

Preis-Verzeichniss für 1867

der


Samenhandlung, Kunst- und Handels-Gärtnerei

von

Ferdinand Jühlke Nachfolger,

Inhalt.

- A. Gemüse- & landwirthschaftliche Samen.
- B. Sommerblumen-Samen.
- C. Samen von mehrjährig. Pflanzen.
- D. Samen von Topfpflanzen.
- E. Gehölz-Samen.



Inhalt.

- F. Blumenzwiebeln und Knollen.
- G. Pflanzen-Sortimente.
- H. Georginen oder Dahlien.
- I. Baumwachs, Nummerhölzer und Bindebast etc.

in Erfurt.

Bemerkungen.

Die Preise sind für Zollgewicht in Preuss. Courant, den Thaler zu 30 Silbergroschen, gestellt. Louisd'ore werden mit 5 1/2 Thaler, vollwichtige Ducaten mit 3 1/6 Thaler, der Gulden Conventions-Münze mit 20 Silbergroschen angenommen, Wiener Banknoten und andere fremde Werthezeichen nach Cours; 1 3/4 Gulden rheinl. oder im 23 1/2-Guldenfuss = 1 Thaler Preuss. Courant.

Die uns noch unbekannten Besteller ersuchen wir, den Betrag baar oder in guten Papieren beizufügen, oder uns zur Nachnahme desselben durch die Post ermächtigen zu wollen,

Briefe und Gelder erbitten wir uns franco.

Namen und Wohnort bitten wir deutlich und genau anzugeben.

Die Bestellung selbst wünschen wir auf ein besonderes Blatt notirt, um es als Beweis der richtigen Ausführung zurücksenden zu können, und werden wir es uns angelegen sein lassen, solche auf's reellste und prompteste auszuführen.

Bei Bestellungen unter 1/4 Pfund werden die Loth-Preise berechnet, und unter 25 Pfund bei 100-Pfund-Preisen der Pfund-Preis.

Halbe Preisen werden nicht abgegeben.

P. P.

Die Pflege und der Betrieb meiner Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei geht am heutigen Tage mit allen Rechten und Verbindlichkeiten an meine seitherigen beiden ersten Beamten, die Herren **Putz & Roes**, käuflich über. Indem meine Berufung nach Sanssouci diesen Verkauf nothwendig bedingte, erkläre ich hiermit die seither von mir geführte Firma „Carl Appellius“ für erloschen und gestatte, dass die Herren **Putz & Roes**, als Geschäftsinhaber, die Firma

„Ferdinand Jühlke Nachfolger“

führen können. Mit dieser Signatur will ich meinen Nachfolgern das Zeugniß der Tüchtigkeit und Berufstreue, meinen Kunden aber die Versicherung aussprechen, dass das von mir betriebene Geschäft nunmehr von meinen Käufern ganz in derselben Weise fortgesetzt wird und dass meine veränderte Lebensstellung mir immer noch Zeit und Raum bietet, dieser schönen und nützlichen Anstalt meinen rathenden Beistand auch ferner zu leihen.

Meinen verehrlichen Geschäftsfreunden danke ich für das mir in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen mit der ergebenen Bitte, dasselbe auch auf meine Nachfolger übertragen, mir selbst aber ein freundliches Andenken bewahren zu wollen.

Ferdinand Jühlke,

Königl. Preuss. Hofgarten-Director und
Director der Königl. Landesbaumschule und Gärtner-Lehranstalt
in Sanssouci bei Potsdam.

Unter Bezugnahme auf obige Mittheilungen haben wir hiermit die Ehre, Ihnen ergebenst anzuzeigen, dass wir die käuflich auf uns übergegangene Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei des Herrn Director Jühlke unter der Firma

„Ferdinand Jühlke Nachfolger“

fortführen werden. So wie wir in diesem ehrenvollen Vertrauen den schönsten Lohn für ein bereits 16- und 22jähriges ununterbrochenes Wirken in diesem Geschäft erblicken, in demselben Maasse möge es Ihnen eine Bürgschaft bieten, wie wir eifrigst bestrebt sind, uns dieser hohen Auszeichnung würdig zu zeigen und uns den rathenden Beistand unseres Herrn Vorgängers für immer zu sichern.

Indem wir gehorsamst bitten, das unserm hochgeehrten Chef geschenkte Vertrauen auf uns gütigst übertragen zu wollen, empfehlen wir uns Ihnen mit aller

Hochachtung und Ergebenheit

Ferdinand Jühlke Nachfolger.

A. Gemüse- und landwirthschaftliche Samen.

Ueber die hier offerirten Gemüse- und Blumen-Samen etc. enthält das von unserm geehrten Vorgänger, dem Königl. Hofgarten-Director, Herrn Ferdinand Jühlke, herausgegebene „Gartenbuch für Damen“ (Verlag bei Wiegandt & Hempel in Berlin), II. Auflage, die entsprechenden Cultur-Anweisungen, und ist dasselbe für den Preis von netto *Rh.* 2. sauber gebunden auch bei uns zu haben.

Die von uns gezogenen nützlichen und schönen Cultur-Gegenstände hatten sich auch in dieser Saison vielfacher Anerkennung, wie auf seitherigen Ausstellungen der ersten Preise, zu erfreuen.

I. Kohl-Samen.

Nr.	Blumenkohl.	à 1/2	à 1/4
1	Grosser asiatischer später	6	—
2	Stadtholder, später, extra	6	—
3	Früher cyprischer	6	—
4	Englischer mittelfrüher	6	—
5	Erfurter grosser ächter	14	—
6	" grosser Zwerg-, ächter, s. gross u. ausserordentl. fest, auch in geringerem Boden wachsend, nicht genug zu empfehlen	—	120
7	Zwerg-, nachgebauter	10	—
8	Walchern-, extra früh	9	—

Brockoli od. Spargelkohl.

9	Weisser	3	—
10	Grauer oder römischer	2	—
11	Violetter	2	6
12	Purpurfarbiger niedriger dänischer	3	—
13	Grosser Winter-, kaiserlicher	3	—
14	Grange's früher weisser, extra	5	—
15	Früher cyprischer	4	—
16	Weisser Frühjahrs-	3	—

Die letzteren 5 Sorten werden in England am höchsten geschätzt.

Kopfkohl oder Kraut.

17	Erfurter grosser fester weisser	90	4
18	" mittlgrosser früh. fest. weiss.	70	2 6
19	" kleiner	50	2
20	" blutrother	90	4
21	Ulmer grosser spät. Centner- (ächt), extra	90	4
22	" klein. weiss. früh. (ächt), extra	90	4
23	" gross. blutroth. Salat-, (ächt)	120	5
24	Holländischer grosser blutrother	50	2
25	" kleiner schwarzrother	50	2
26	Braunschweiger gross. fest. weiss.	90	3 6
27	Magdeburger	60	2 6
28	Schweinfurter, sehr gross und empfehlenswerth	220	8

Zwischen dem Bergtheinfelder und dem Schweinfurter Kraut besteht kein Unterschied.

29	Weisser fein gerippter Riesen-, aus dem Gouvernement Saratow, Original-Saat	360	14
30	Winnigstädter weisser fester mittelfrüher, sehr zu empfehlen	80	3
31	Filder, ächter spitzer weisser vorzüglich für hohe Lagen	80	3
32	Zucker- oder Maispitz-, sehr früh	45	2
33	Johannistag, niedrig, weiss, früh, spitz, fest	40	1 6
34	Yorkscher spät. gross. spitz. Zucker-	40	1 6
35	" kleiner spitzer früher niedriger Zucker-	40	1 6
36	Emperor, weisser, früher, spitzer fest.	45	2
37	Drumhead, englischer Trommelkopf, grosser später niedriger	30	1 6

Wirsing. Savoyer- od. Börskohl.

38	Erfurter grosser gelber Winter-	54	2
39	Ulmer niedriger früher ächter	110	4
40	" grosser später ächter	120	4 6
41	Nürnberger früher niedriger feiner	60	2 6
42	" später	45	2
43	Wiener früher Treib-	110	4
44	Blumenthaler gelber	36	1 6
45	Vertus, krauser, sehr grosser oder Centner- ächt	50	2

Nr.		à 1/2 Sgr.	à 1/4 Sgr.
46	Drumhead, grosser später platt- köpfiger englischer	36	1 6
47	Victoria, neuer krauser englischer	36	1 6
48	Marcelin, vorzüglich, früher niedri- ger, ächt	50	2 —
Kohl.			
49	Brüsseler Rosen- oder Sprossen- delikat.	30	1 —
50	" " neuer verbess. niedr.	50	2 —
51	sprossender grüner Frühlingskohl, als Frühlingsgemüse sehr schätzbar und ertragreich	60	2 6

Blattkohl.

52	Niedriger grüner krauser Winter-	12	1
53	" brauner	12	1
54	Hoher	30	1 6
55	" grüner	20	1
56	Niedriger fein gekrauter Edinburger	20	1
57	Französischer bunter Plumage	20	1
58	Rother Feder-, sehr schön	20	1
59	Weisser	20	1
60	Palm-	150	6

Obige 4 Sorten vorzüglich dekorativ und zierlich.

61	Riesen-, aus der Vendé, zum Abblatten sehr empfehlenswerth	12	1
62	Schnitt- oder Frühlings-, brauner	12	1
63	" " grüner	14	1
64	" " gelb. zart. Butter-	22	1

Glaskohlraabi.

65	Wiener kleinblättrige niedr. früheste weisse	90	3 6
66	" kleinblättrige niedrige früheste blaue	95	3 6
67	Englische frühe weisse	50	2
68	" " blaue	60	2 6
69	Neue blaue Riesen-, bleibt auch bei der ungewöhnlichen Grösse zart u. ist sehr zu empfehlen	150	6
70	Oberkohlraabi, gewöhnliche grosse weisse späte	36	1 6
71	" gewöhnliche grosse blaue	50	2
72	Kohl, Meer-od. See-(Crambe maritima)	30	1 6

II. Wurzel- und Rüben-Samen.

A. Carotten,

Mohrrüben oder Möhren.

a. Sorten ausschliesslich für den Garten.

73	Früheste holländische rothe Mistbeet-Carotte zum Treiben	14	1
74	Allerkürzeste rothe Mistbeet-Carotte zum Treiben, ächt	18	1
75	Duwick, frühe feine kurze zum Treiben, extra schön	18	1
76	Violette Carotte	20	1
77	Lange rothe Braunschweiger	10	1
78	" " von Surrey, sehr zu empfehlende Sorte	12	1

b. Sorten zum Anbau im Felde und Garten gleich vortrefflich.

79	Frühe mittellange rothe Hornsche	12	1
80	Grosse rothe Altringham	12	1
81	" Frankfurter dunkelrothe halblange spitze	15	1

c. Sorten ausschliesslich zum Feldbau.

82	Weisse grünköpfige über der Erde wachsende Riesen-, abgeriebene Saat	100	22
83	Englische kurze weisse durchsichtige (small white transparent) in der Erde wachsende, abgerieb. Same	18	1
84	Rothe grünköpfige Riesen-	100	36
85	Halblange gelb. Saalfelder od. Darsser	12	1

B. Runkelrüben (Beta).

A. Runkelrüben (Beta vulgaris rapacea).

a. Runde.

86	Gelbe Wiener tellerförm.	100	20
87	Rothe	100	20
88	Gelbe gewöhnliche	100	18
89	Rothe	100	18
90	Oberndorfer rothe ächte	100	24
91	" gelbe ächte	100	24

b. Lange.

92	Ueber d. Erde wach. rothe	100	18
93	" " " gelbe	100	18
94	Pohl's Riesen-, ächt.	100	30
95	Dicke gelbe flaschenförm.	100	22
96	" rothe	100	22

c. Zucker-Rüben.

97	Aechte weisse Zuckerrübe m. blässerig. Anhauch	100	16
98	Neue Imperial-Zucker-	100	18

Diese letztere Sorte wird in Frankreich jetzt fast allgemein gebauet und wegen ihrer grösseren Süssigkeit höher verwerthet.

B. Salatrüben.

99	Blutrothe zum Einmachen	9	—
100	Neue dunkelrothe runde	40	1 6
101	" " von Castle Naudary, sehr zu empfehlen	20	1
102	Von Bassano m. rothgeadert. Fleisch	20	1
103	Schwarzrothe (Crapaudine) vorzügl.	24	1
104	Mangold od. Beisskohl (Beta Cicla), breitrippig	12	1
105	Rippen-Mangold (Beta cicla brasiliensis, gelb-, roth- und weissrippig	24	1
106	" " gemischt	20	1

C. Rüben.

Erste Abtheilung:

Speiserüben (Brassica Rapa hortensis).

a. Runde.

107	Holländische weisse Mai-	15	1
108	" gelbe	20	1
109	Schottische weisse Stein-	15	1
110	" gelbe	15	1
111	Frühe gelbe Maltheser-	25	1
112	Schwarze Herbst-	24	1
113	Gelbe platte finnländische, s. feine	20	1
114	Früheste weisse Schneeball-	15	1

b. Lange.

115	Gelbe Bortfelder	15	1
116	Röthliche von Freneuse	24	1
117	Teltower oder Märkische	22	1
118	Boule d'or, neu u. sehr zu empfehl.	20	1

Zweite Abtheilung: *à 1/2 à 1/4*
Gewöhnliche Feldrüben, Wasserrüben, Turnips, Common Turnip der Engländer (Brassica Rapa rapifera communis).

a. Runde.		
119 White Globe, weisse Kugel-.....	10	1 —
120 White green Top, weisse grünkopf-.....	10	1 —
121 Purple-Top yellow Bullok, violett-köpfige gelbe Vieh-.....	10	1 —
122 Green-Top yellow Bullok, grünkopf- gelbe Vieh-.....	10	1 —
123 Hood's Imperial Bullok, kaiserliche gelbe Vieh-.....	10	1 —
124 Tweddale's improved, gelbe Vieh-.....	10	1 —
125 Dale's hybrid	10	1 —
126 Pommeriana, pommersche	10	1 —
127 Lincolnshire superior, weiss	10	1 —
128 Skirving's improved Bullok, verbess.	10	1 —
129 Weisse Herbst- oder Stoppel-.....	100	1/2 36 1/2 12 1 —

b. Lange.		
130 Large Altringham, s. grosse gelbe	12	1 —
131 White Tankard, red top, Kannen-, weisse rothköpfige	12	1 —
132 " " green top, Kannen-, weisse grünköpfige	12	1 —
133 Early improved for late Sowines, frühe verbesserte f. späte Aussaat	12	1 —
134 Weisse rothköpfige Herbst- oder Stoppel-.....	100	1/2 36 1/2 12 1 —

Dritte Abtheilung:

Wrucken, Kohlrüben, Steckrüben, Rutabaga, schwedische Turnips, Swedish Turnip der Engländer (Brassica Napus campestris rutabaga).

135 Weisse runde	9	1 —
136 Gelbe runde	10	1 —
137 Gelbe Schmalz-, neue vorzügl. Sorte	10	1 —
138 Rothgrauhäutige gelbe Riesen-.....	100	1/2 26 1/2 9 1 —
139 " weisse Riesen-.....	100	1/2 28 " 10 1 —
140 Purple top yellow, violetteköpfige gelbe	10	1 —
141 Laing's improved, verb. violette gelbe	10	1 —
142 Skirving's " " " "	10	1 —
143 Cruikfield's hybrid, gelbe Bastard-.....	10	1 —
144 East Lothian superior, verbesserte	10	1 —
145 Champion purple top, violetteköpfige	12	1 —
146 River's early stubble hybrid, frühe Stoppel-Bastard-.....	12	1 —

Die weisse rothgrauhäutige Riesensteckrübe ist ungemein ertragreich und, neben der gelben rothgrauhäutigen Riesensteckrübe wegen ihrer langen Haltbarkeit für landwirthschaftliche Zwecke sehr zu empfehlen.

D. Verschied. Wurzeln.

147 Cichorien-, ächte Braunschweiger	16	1 —
148 " lange glatte Magdeburger	16	1 —
149 " Neue Riesen-, grosse über der Erde wachsende, mit geschlossenen Pfahlwurzeln	20	1 —
150 Pastinak-, Jersey-, grosse lange	8	— 6
151 " runde neue grosse verb. engl. Turnipsförmige	12	1 —
152 " Student- (Sutton), sehr empf.	15	1 —
153 Petersilien- lange weisse	8	1 —
154 " kurze dicke	8	1 —
155 Rapontika-.....	12	1 —
156 Rapunzel, feine weisse, s. delikat	4	—
157 Haferwurzeln	20	1 —
158 Scorzoner-.....	18	1 —
159 Essbare japan. Klette (Lappa edulis)	24	1 —
160 Sellerie, grosser Erf. Knoll-, extra	50	2 —
161 " grosser platter weiss. Knollen-.....	50	2 —
162 " Cole's neuer Krystall-.....	50	2 —
163 " rother Manchester Bleich-.....	50	2 —
164 " weiss. Bleich-, Seymour's Held	50	2 —
165 Zuckerwurzel, feine	36	1 6
166 Körbelrüben, Chaerophyll. bulbosum	18	1 —
167 " sibirische " Prescotti	—	8 —

Die Körbelrüben werden in ihrem wirthschaftlichen Gebrauchswerthe noch lange nicht so hinreichend gewürdigt, als sie

es verdienen. Wenn Feinheit und Wohlgeschmack zu den werthvollsten Eigenschaften der guten Gemüse gehören, so nimmt die sibirische Körbelrübe in dieser Hinsicht einen sehr hohen Rang ein. Die frühe Frühlingsaussaat im März liefert von dieser Sorte auf gutem Gartenboden noch vollkommen verbrauchsfähige Rüben im ersten Jahr.

III. Salat-Samen.

Salat.

168 Steinkopf, gelber, w. K.	36	1 6
169 " grüner früher, braun Korn ..	54	2 6
170 " Montré, s. früher gelber	54	2 —
171 Bruine geel, früher gelber, w. K.	54	2 —
172 trapue, gedrung., schön, früh, br. K.	75	3 —

Die schönsten zum Treiben.

173 asiatischer grosser gelber, w. K.	60	2 6
174 grösster Champagner, schwarz K.	48	2 —
175 Perpignaner Dauer- (Bellegarde), weiss Korn, vorzüglich	36	1 6
176 grosser gelb. Harlemer Blanc-, br. K.	60	2 6
177 gelber Prinzenkopf, w. K.	50	2 —
178 röhlicher Schwedenkopf, br. K.	48	2 —
179 " " w. K.	60	2 6
180 Forellen-, grosser bunter, w. K.	60	2 6
181 " englischer blutrother, schw. K.	36	2 —
182 " Vollblut-, vorzüglich, schw. K.	50	2 —
183 Berliner grosser gelber, br. K.	48	2 —
184 Mogul- od. Cyrius-, s. gr. gelb, w. K.	60	2 6
185 hochgelber Eier, sehr früh, w. K.	36	1 6
186 Winter, bester dauernder, w. K.	60	2 6
187 doppelköpfiger, schön u. sehr gross	60	2 6
188 Victoria-, w. K.	60	2 6
189 Schnitt- oder Stech-.....	30	1 6
189a Pariser Zucker-, ganz vorzüglich	60	2 6
190 russischer, sehr vorzüglich	60	2 6
191 mehrere Sorten gemischt	30	1 6

Endivien.

192 Sommer-, Sachsenhäuser, selbst-schliessender	60	2 6
193 ächte gelbe Casseler, selbstschliess.	60	2 6
194 breitblättr. Winter-, Escariol	20	1 —
195 " " gelb Hirschhorn	24	1 —
196 krausblättrige Winter-.....	24	1 —
197 neue, sehr fein gekrauste Moos-.....	50	2 —

Bindsalat.

198 Coss lettuce, vorzügl. schön. engl.	60	2 6
199 römischer grüner	24	1 —
200 " blonder	24	1 —

Rabinschen

201 oder Feldsalat	18	1 —
202 mit dicken Samen	24	1 —
203 italienische, extra (Regence)	24	1 6

Von den vorstehenden Salat-Sorten zeichnen sich auch in dem letzten Sommer wieder der Bellegarde oder Perpignaner Dauer, der hochgelbe Eier, der Forellen blutroth und der Forellen Vollblut durch grosse Köpfe und lange Haltbarkeit aus, bevor sie in Samen geschossen. Der gelbe Steinkopf ist sehr früh und eignet sich am besten für Mistbeete.

IV. Zwiebel-Samen.

Zwiebeln.

204 Erfurt. runde blassrothe harte Kopf-.....	50	2 —
205 Birn-, gelbe süsse runde	60	2 6
206 holländ. strohgelbe süsse runde	60	2 6
207 " blutrothe runde harte	50	2 —
208 " silberweisse runde harte	50	2 —
209 spanische rothe Pflanz-.....	24	1 —
210 " weisse Pflanz-.....	20	1 —
211 Madeira-, grosse runde, vorz. Pflanz-.....	54	2 —
212 " " platte " "	36	1 6
213 James, vorzüglich	70	2 6
214 silberweisse von Nocera, früheste zum Einmachen	60	2 6

Porree

215 oder Lauch, Sommer-.....	20	1 —
216 Winter-, dicker	36	1 6
217 " Brabanter, sehr starker	50	2 —
218 sehr grosser, dicker von Rouen	50	2 —
219 grosser gelber Poiteau	60	2 6
220 grosser dicker Musselburger	100	4 —

V. Steck-Zwiebeln.

221 Gewöhnl. Steckzwiebeln melirt	100	St. 5 —
222 Roccambollen	100	" 8 —
223 Knoblauch	100	" 8 —
224 Schalotten, gewöhnliche	100	" 12 —
225 " grosse dänische, vorzügl.	100	" 12 —
226 " russische	100	" 12 —
227 Kartoffel-Zwiebeln	à 1/2	8 —
228 " " silberweisse	"	16 —

VI. Radies- & Rettig-Samen.

Radies.

229 runde weisse Monats-.....	20	1 —
230 " dunkelrothe Monats-.....	20	1 —
231 " rosenrothe Monats-.....	20	1 —
232 " gelbe Monats-.....	18	1 —
233 rosenrothe halblange mit weissem Wurzel-Ende, zum Treiben ganz vorzüglich	24	1 6
234 halblange blassrothe, zum Treib.	24	1 6
235 " scharlachrothe " "	24	1 6
236 olivenförmige rothe Pariser	26	1 6
237 lange frühe rothe Treib-.....	20	1 —
238 " Beck's engl. Treib-.....	22	1 —
239 " hochrothe kurzlaubige	20	1 —
240 " weisse italienische	24	1 —
241 " " violetteköpfige	36	1 6

Rettig.

242 Erfurter langer schwarzer Winter-.....	12	1 —
243 " runder schwarzer Winter-.....	12	1 —
244 Wiener gelber früher, delikat	20	1 —
245 schwarzer runder Sommer-.....	22	1 —
246 feiner langer grauer Sommer-, extra	24	4 —
247 rothschaliger Herbst-.....	24	1 —
248 weisser langer Sommer-.....	36	1 6
249 rosenrother chinesischer	45	2 —

VII. Kern-Sorten.

250 Artischocken, französische grüne	3	—
251 " violette, grosse, ausgezeichnet	5	—
252 " grösste aus der Bretagne	5	—
253 Cardy, spanische grosse	24	1/2 1 —
254 " vonTours, ohneStacheln "	26	1 6
255 Spargel, weisser, Erfurter Riesen-, extra schön	12	1/2 1 —
256 " ächter engl. Riesen- "	24	1 6

Unter allen Sorten ist der ächte Riesen-spargel der zarteste und liefert die stärksten Pfeifen. Die flüssige Düngung der Spargelbeete mit aufgelöstem Viehsalz oder Chilisalpeter, nach dem Stechen, bevor noch die Blätter den Boden beschatten, trägt zur Kräftigung der Pflanzen ungemein viel bei.

Gurkenkerne.

257 Erfurter, mittellange, grüne volltrag.	60	2 6
258 lange grüne Schlangen-, extra	90	4 —
259 " weisse holländ. Schlangen-.....	105	4 —
260 allerfrüheste volltragende z. Treib.	90	4 —
261 kleine frühe grüne Trauben-.....	40	2 —
262 grüne chines. Schlangen-Treib-, ausgezeichnet schön, auch fürs freie Land	105	4 —
263 russische Treib-, vorzüglich	120	5 —
264 Roman Emperor, sehr schön	—	16 —
265 Arnstädter Riesen-Schlang-, grüne (ächt), ganz ausgezeichnet	—	6 —
266 " Riesen-Schlangen-, weisse à Lth. 10 Korn. (ächt), ganz ausgez.	60	4 —
267 " " verbesserte Rudolph'sche	60	4 —
268 Preis von Arnstadt	30	2 6
269 Patrik	20	1 6
270 immertragende grüne	20	1 6
271 " weisse	—	3 —
272 grüne westindische	20	1 6
273 aus der Mongolei, sehr schmackh.	20	1 6
274 Earliest Frame, frühe Treib-.....	24	2 —
275 Weedon's long Frame, extra	16	1 —
276 Race horse	16	1 —
277 Man of Kent	20	1 6
278 Cambridge Hero	20	1 6

Nr.	à 2½ 10K.	à 2½ 10K.
279 Steward's Ringleader	20	1 6
280 Walker's Ringleader	24	2 —
281 Sion House	24	2 —
282 Colney Hatch, extra	20	1 6
283 Walker's Traveller	20	1 6
284 griechische Schlangen-, sehr empf.	20	1 6
285 weisse Babylon	20	2 6
286 Handglass, sehr schön, früh, extra	24	1 6
287 Snow's Horticultural	20	1 6
288 Victory of England	20	1 6
289 Wonder Frame	20	1 6
290 non plus ultra	24	2 —
291 weissstachelige Treib-	20	1 6
292 weisse von Athen	20	1 6
293 Gillig's grüne	20	1 6
294 Preis von Lyon, ausgezeichnet	20	2 —
295 Berliner Treib-	20	1 6
296 Lord Kennys Favorite	—	2 —
297 Himalaya Riesen-	—	2 6
298 Excelsior Frame	—	2 —
299 Murowkische	16	2 —
300 Pawloff'sche	16	2 —

Diese neueren russischen Sorten sind ausserordentlich früh und ertragreich.

Cucumis à 10 Korn 2 Agr. 6 S. (mit zierlichen Früchten.)

301 africana.	306 flexuosus.	311 dipsaceus.
302 Dudaim.	307 maculatus.	312 sphaerocarp.
303 erythracus.	308 inodorus.	313 melo von
304 ficifolia.	309 prophetar.	saccharatum.
305 Figarey.	310 pubescens.	

Essbare Kürbisse.

Nr.	à 2½ 10K.	à 2½ 10K.
314 Grosser gelber ächt. Melonen-Centner-	4	—
kürbiss, oft gegen 200 lb schwer		
315 " grüner Centner-	2	6
316 " weisser Melonen-Centner-	3	—
317 Melo-Pepo (nicht Melonen-Centner-)	2	6
318 Chorussan, neu	2	—
319 Englischer Schmeer-, Vegetabilischer		
Mark (vegetable marrow) à 2½ 6 Agr.	1	6
320 Farinae	1	6
321 " maxima var. macrocarpa	2	6
322 " " maculata	1	6
323 " var., macrocarpa, sehr gut	2	—
324 Hochrother grüngestreifter (C. utilis).	1	6
325 Kiachta	2	—
326 Valparaiso, ächt	1	6
327 Rother gelbfleischiger	1	6
328 " Ohio, schön	2	—
329 Warszewiczii, grau, genetzt, selt. Form	2	—
330 Grosser gefleckter	2	—
331 Cuc. maxima messanensis	2	—
332 Grosser serbischer Brat-	2	—
333 Ungarischer Brat-, vorzüglich	2	—
334 Obige Sorten gemischt à 2½ 4 Rb. à 2½	6	—
335 Grosser Feldkürbiss in verschiedenen		
Formen à 2½ 25 Agr. à 2½	1	—

Zier - Kürbisse.

I. Ohne Ranken.

336 Blassgelber keulenförmig. mit Warzen	1	6
337 Bischofsmütze, weisse	1	6
338 " grün und gelbbunte	1	—
339 Citrullus amarus	2	—
340 " amarissimus	2	—
341 " colocynthoides	2	—
342 Courge de Tours	1	9
343 Crook neck	2	—
344 Chinesermütze, sehr schön	2	—
345 Flat jaune, mit Warzen	2	6
346 Great flat striped	2	—
347 Kurfürstenhut	2	—
348 Potle from Charlestown, niedrig, grün		
mit gelbbunten, Flaschen-	2	6
349 Regenschirm, grün und gelbbunter	2	6
350 Rosetten-, " " "	1	6
351 Amerikanischer Winter-	2	—

II. Mit Ranken.

a. Flaschen- und Keulenförmige weissblühende Sorten.

Nr.	à 2½ 10K.	à 2½ 10K.
352 Herkuleskeulen	2	—
353 Keulenförmiger allerlängster	2	6
354 Flaschen-	2	—
355 Pilgerflasche	1	6
356 Pilgermantel (Pelerine)	1	6
357 Widderhorn (Poire à poudre)	1	6
358 Siphon, heberartiger	2	—
359 Courge à col. Tres court, flaschenförm.	2	—

b. Türkenbunde.

360 Cucurbita moschata var. media	2	—
361 " " macrocarpa	2	—
362 Rother grüngestreifter	2	—
363 Grüner, sehr grosser	2	—
364 C. Hectoriana, sehr schön	2	6

c. Warzen-Kürbisse.

365 Widderhorn, monströs gewarzt	1	5
366 Harlequin, kleiner gewarzt	1	6
367 Glockenförmiger weisser	1	6
368 Amerikanischer Apfel-	1	6
369 Cucurbita verrucosa	2	—
370 Grosser runder schwarzgrüner	1	6
371 Grüner, gewarzt, aus Japan	1	6
372 Polymorpha, 2 Fuss langer Keulen-	2	—
373 Goldgelber mit grünen Warzen	2	—
374 Gewarzter Stern-	1	6
375 Kleiner strohgelber	2	—

d. Zu Lauben-Bekleidungen.

376 Weisses Strauss-Ei, sehr schön	2	—
377 Angurien-	1	6
378 Langer grüner neuer (C. moschata)	2	—
379 Colloquite galleuse	2	—
380 " maliforme	2	6
381 " orange	2	6
382 " poire rayée (weiss m. gelb. Streif.)	2	6
383 " pomme hative (early apple egg)	2	6
384 " zucca genova	2	—
385 " candalaberförmige	2	6
386 " grüner birnförmiger	2	—
387 Cuc. Pepo anguroides, schwarzgrün,		
prachtvoll	1	6
388 " " bicolor, zweifarbiger	2	6
389 " " depressa maxima	2	—
390 " " var. australis	1	6
391 " " asterioides, schwarzgrün,		
sehr schön	2	6
392 " " ovifera maxima	2	—
393 " " depressa major	1	6
394 " " var. villosa, zweifarbige	2	—
395 " " var. marsupiaeformis	2	—
396 Honolulu Nectarine Squash	2	—
397 Seven Years Custard Squash	1	6
398 Blassgelber Kugel- aus Neapel	2	—
399 Zweifarbiger Birn-	2	—
400 Hochrother Kugel-	2	—
401 Kleiner Eichel-	1	6
402 Apfelsinen-, kleiner ächter	1	6
403 Gestreifte Kappe	1	6
404 Weisser Kugel-	2	—
405 Grosser Kanten-	1	6
406 Kleiner grau-grüner Kanten-	1	5
407 Aechter Vasen-	1	6
408 Ispahan-	2	—
409 Platten-, von Corsica	2	6

e. Verschiedene andere Formen.

410 Kleiner dunkelgrüner Zwiebel-	1	6
411 Gelber Platten-	1	6
412 Gray Curishan	1	6
413 Squases, dunkelgrüner, s. curios gebaut	1	6
414 Grimsta-	1	6
415 Gestreifter Gurken-	1	6
416 Mandeltorten, weisser	1	6
417 Kleinster grüner gelbgestreifter		
Birn-, schön	2	6
418 Grosser Apfelsinen-	2	—
419 Goldgelber Cylinder-	1	6
420 Weisser Alabaster-	1	6
421 Waldhornförmiger, sehr schön	2	—

Nr.	à 2½ 10K.	à 2½ 10K.
422 Luffa acutangula	2	6
423 " aegyptiaca	2	6
424 " annua	3	—
425 " cylindrica	2	—
426 " " elongata	3	—
427 " " var. minor sem. nigrum	3	—
428 " " " " albis	2	—
429 " foetida	2	6
430 " Plukenettii	2	6
431 " striata	2	6
432 Ein Sortiment von 12 Sort. in 12 Preisen	15	—
433 " " 24 " " 24 " "	30	—
434 Kleine Zier-Kürbisse gemischt à 2½	4	—
435 Grosse " " " " " "	3	—

Folgende Cucurbitaceen sind zur Bekleidung von Lauben ebenfalls sehr zu empfehlen.

Melonen.

a. Sorten fürs freie Land.

Cantaloup.

436 Astrachan	2	6
437 Avignoner	2	6
438 Gelbe überstrickte	2	6
439 Portugiesische	2	6
440 Pariser Glocken-	2	6
441 Amerikanische Zucker-	2	6
442 " gerippte	2	6
443 Christina, eine der vorzüglichst. Sort.	2	6
444 Domlay aus Syrien	2	6
445 Dolo	2	6

Melonen.

446 Ungarische Ananas-	2	6
447 " gelbe Netz-	2	6
448 Griechische	2	6
449 " Königs-	2	6
450 Camille	2	6
451 Lange aus Südkarolina	2	6
452 Lange Muskatello Bisam-	2	6
453 Muskatello-, lange	2	6
454 Grosse frühe von Neapel	2	6
455 Dumleck, weisse gerippte	2	6
456 " Turfan	2	6
457 Af ghanistan	2	6
458 Turkestan Citrom-	2	6
459 Persien orange, früh	2	—
460 " " spät	2	6
461 Turan auch Czerevac	2	6
462 Yellow Cantaloupe Amerik.	2	6
463 Green Citron	2	6
464 Nutmeg	2	6
465 Jenny Lind	2	6
466 Pomme de granate, eine Zierfrucht,		
sehr schön	2	6

b. Sorten für erwärmte Beete.

Cantaloup.

467 Algier-	2	6
468 Kleine genetzte (vorzüglich)	2	6
469 von Tours (Sucre de Tours)	2	6
470 Persische (genetzt)	2	6
471 Dultma	2	6
472 v. Genua (genetzte)	2	6
473 Ispahan	2	6
474 Noir des Carmes	2	6
475 Sammt aus Persien	2	6
476 Calabrische (genetzte)	2	6

Melonen.

477 Riesennetz-	2	6
478 Evans fine scarlet-	2	6
479 von Sarepta (glatte)	2	6
480 Erfurter Preis-	2	6
481 Römische weisse (genetzte)	2	6
482 Grosse runde Netz-	2	6
483 " genetzte von Neapel	2	6
484 " platte gerippte	2	6
485 Persische glatte	2	6
486 Mai-	2	6
487 Pfirsich-	2	6
488 Portugiesische	2	6
489 Ananas-	2	6
490 Beech-Wood-	2	6
491 " runde gerippte	2	6

N ^o	à Preise	Sgr. S.
492 12 Sorten nach unserer Wahl	24	—
493 Ein Sortiment vorzügl. wohlgeschmack.		
hier nicht mit aufgeführter Cantaloupe und Melonen in 24 Sorten	40	—

c. Angurien- oder Wasser-Melonen.

494 Ungarische Wasser-, grösste	2	—
495 Vukovarer	2	—
496 Verschiedene Sorten aus Süd-Frankreich, gemischt	à Lth	4

d. Zier-Melonen.

497 Brama-Apfel oder Taschen-Melone	2	—
498 Schlangen-Melonen, 3—4 Fuss lang, (Cucumis anguineus)	2	—
499 Französische weisse	à Lth	2
500 " gelbsamige	" "	2

VIII. Küchenkräuter.

N ^o	à Pfund	Sgr. S.	à Lth
501 Anis, Erfurter	6	1	—
502 Basilikum, grosser gewöhnlicher	18	1	—
503 " " grüner	20	1	—
504 " fein gekrauter	50	2	—
505 " lattigblättriger (bullatum)	50	2	—
506 " violetter	50	2	—
507 Bohnenkraut, Saturey od. Pfefferkr.	14	1	—
508 Borrago, Borretsch od. Gurkenkraut	16	1	—
509 Brunnenkresse, Erfurter	—	16	—
510 Dill	10	1	—
511 Estragon (Artemisia Dracunculus)	100 K.	—	4

So eben erhalten wir aus dem Vaterlande wieder Samen von *Artemisia Dracunculus*. Derselbe ist sehr fein und wird in Deutschland selten gewonnen. Die aus Samen gezogenen Pflanzen haben eine grössere Dauer als die durch Wurzeltheilung bewirkte Vermehrung.

512 Fenchel, süsser Bologneser	12	1	—
513 " gewöhnlicher	8	—	6
514 Gartenkresse, gewöhnliche einfache	10	—	6
515 " krausblättrige oder gefüllte	8	—	6
516 " goldene	24	1	—
517 " Australische	24	1	—
518 Kerbel, gewöhnlicher einfacher	8	—	6
519 " krausblättriger	10	1	—
520 Kümmel	8	—	6
521 Lavendel oder Spike	16	1	—
522 Löffelkraut	30	1	6
523 Majoran, französischer	24	1	—
524 Melisse, Citronen-	50	2	—
525 Petersilie, einfache gewöhnliche	8	—	6
526 " vorzüglich gefüllte	10	1	—
527 " niedrige, sehr krause portugiesische extra	12	1	—
528 " italienische schlichte Riesen-			
529 " Mayatt's Garnishing, zur Verzierung	18	1	—
530 Pfeffer, spanischer, rother langer	36	1	6
531 " " eckiger	50	2	—
532 Portulack, grüner	16	1	—
533 " gelber	20	1	—
534 " " mit breiten Blättern	24	1	6
535 Rhabarber, engl. Victoria-, zu Confitüren und Salat	24	1	—
536 Rosmarin, französischer	70	2	6
537 Salbei	12	1	—
538 Sauerampfer	15	1	—
539 " grosser verbesserter neuer grauer (R. scut. var. glauc.)	—	12	—
540 " grosser verbesserter neuer breitblättriger (R. Acetosa hortens. v. macr.)	Port.	—	5
541 Senf, gelber	8	—	6
542 Spinat, grosser rundblättriger	5	—	—
543 " " spitzblättriger	5	—	—
544 " aus Savoyen	9	—	—
545 " Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	14	1	—
546 " Winter-Rumex patienta	16	1	—
547 " Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum) als Spinatgemüse sehr empfehlenswerth	—	5	—

N ^o	à 1/2 à Lth	Sgr. S.
548 Spinat, <i>Phytolacca esculenta</i> , essbare Kermesbeere, deren Blätter einen vorzüglichen Spinat liefern; die Pflanze ist perennirend	50	2
549 " Melde, grosse gelbe Garten-	10	1
550 " " neue dklpurpurne Zier-	12	1
551 " " grosse grüne spitzblättr.	16	1

Solanum Lycopersicum

552 Liebesapfel zu Saucen	1	6
553 Grösster rother früher platter	—	6
554 " " runder	7	—
555 " " apfelform.	6	—
556 Gelber apfelförmiger	6	—
557 Grosser rother kirschförmiger	6	—
558 Kleiner gelber	6	—
559 Gelber birnförmiger	6	—
560 yellow Cherry	10	—
561 large yellow	10	—
562 Lester's perfecta	12	—
563 large red Smoth	8	—
564 Red Valencia Cluster	10	—
565 Pea's Shapped	8	—
566 red Cherry	10	—
567 extra early red	10	—
568 yellow Blum	8	—
569 Solan. Melongena, weisse Eierfrucht	2	—
570 " " blaue	2	—
571 " blaue Ries-, wird oft 1 1/2 schw.	4	—
572 " panachirte von Guadeloupe	3	—
573 Thymian, französischer Sommer-	60	2
574 " deutscher oder Winter-	60	2
575 Weinraute	15	1
576 Wermuth	24	1
577 Ysop	16	1

IX. Erbsensorten.

1. Feld- & Gartenerbsen.

Sorten, denen dieser Charakter gemeinsam zukömmt.

N ^o	à Pfund	Sgr. S.
578 Neue Schwedische ausserordentlich volltragende verbesserte Mammuth-Erbse	100 1/2 20 Rb.	7
579 Frühe grüne	100 " 10 "	4
Diese Sorte reift mit dem Roggen gleichzeitig, sie hat sich vorzüglich in Norddeutschland seit Jahren bewährt und verbreitet sich ihr Anbau dort immer allgemeiner.		
580 Erfurter grosse frühe gelbe Klunker-	100 1/2 8 Rb.	3
581 " " späte grüne	100 " 8 "	3
582 Frühe weisse Maierbse	100 " 12 "	4

2. Gartenerbsen.

a. Pablerbsen.

583 Frühe Harrison's Ruhm, vorzüglich	5	—
584 " " Vollkommenheit	5	—
585 " niedrige Mai-	5	—
586 " Prince Albert	5	—
587 " Daniel O'Rourke	5	—
588 " Dickson's Favourite, sehr gut	5	—
589 " Laxton's prolific early long pod	20	—
Eine vorzüglich reichtragende frühe Sorte mit langen Schoten. In England ist sie unter allen Sorten als die beste und ertragreichste bekannt; leider konnten im vorigen Jahre bei so starker Nachfrage schon Ende Januar nicht mehr damit dienen, mit unseren diesjährigen Vorräthen hoffen allen Anforderungen gerecht werden zu können.		
590 " englische Bishops	5	—
591 " Burbridge's Eclipse (niedrig)	5	—
592 " englische Königin der Zwerge	5	—
593 " niedrigste Buxbaum-, 6 Zoll hoch	6	—
594 " neue Schnabel-	6	—
595 " Wettrenner	6	—
596 " Erbse des Ueberflusses, eine der ertragreichsten Sorten	7	—

b. Glatte Markerbbsen.

597 Frühe Paradies-, s. empfehlenswerth	5	—
598 Honig-Erbse (vorzüglich)	6	—
599 Flack's dwarf Victory (niedrig)	5	—

c. Runzliche Markerbbsen. à 1/2 à Lth. (Wrinkled Marrow.) Sgr. S.

600 Frühe Fairbaird's unvergleichliche	6	—
601 " niedrige grüne Mammuth-	6	—
602 " Alliance white dwarf (Zwerg-)	5	—
603 " Veitch's Perfection	6	—
604 Englands Held, Champion of England	6	—
605 British Queen	7	—
606 Knights weisse niedrige	6	—
607 " grüne niedrige	6	—
608 Japanesische, vorzüglich	8	—

d. Zucker-Erbbsen.

609 Frühe engl. weissblüh. krummschotige	8	—
610 " niedr. volltragende, 1 1/2 Fuss hoch	7	—
611 " ganz niedrige de grace, z. Treiben, 1/2 Fuss hoch	12	—
612 " grosse Schwert- mit wachsgelben Schoten	12	—
613 Spargel-Erbbsen (die jungen Schoten zu Salat)	7	—

X. Bohnensorten.

Stangenbohnen.

Vorzügliche Sorten zum Brechen:

614 arabische bunte oder Feuer-	6	—
615 " zweifarbige	6	—
616 " weissblühende	6	—
617 arabische schwarze	7	—
618 Riesen-Zuckerbrech- mit wachsgelben Hülsen	10	—
619 Blasen-Zuckerbrech-, rheinische	7	—

Salat-Bohnen:

620 schwarze weisshülsige Wachs-	10	—
621 weisse grünhülsige	10	—
622 " " Wachs-Schwert-	12	—
623 neue schwarze weisshülsige Wachs-Schwert- aus Algier	14	—

Vorzügliche Sorten zum Schneiden:

624 lange breite weisse Schlachtschwert-	8	—
625 kleine weisse Perl- ohne Fasern	7	—
626 Wachs-Zucker-Perl-	12	—
627 Rothmarmorirte Zucker- od. Butterbrech-	12	—

Buschbohnen.

Vorzügliche frühe Sorten zum Brechen:

628 schwarze mexicanische zum Treiben	5	—
629 schwarze belg. Nieren-	5	—
630 gelbe Nieren-	6	—
631 Wilmot's Zwerg-, sehr volltragend, 8 Zoll hoch	6	—
632 canadische	6	—
633 weisse Prinzessin Zwerg- (neu u. vorzügl.)	5	—
634 französische Nieren-	5	—
635 gelbhüls. Zucker-Wachs- (Salat-)	5	—
636 weisse taurische Eier-	5	—
637 " Zucker-Perl-, ohne Fasern	5	—
638 gelbe Zucker-	6	—
639 " Pariser Zucker-, auch gut zum Trockenkochen	5	—
640 Zwerg-Wachs-, mit cylinderförmigen Schoten, neu und vorzüglich	6	—

Vorzügliche frühe Sorten zum Schneiden:

641 Sechswochen- (early six weeks), neu und vorzüglich	8	—
642 Rachel (early Rachel), neu	8	—
643 weisshülsige Schwert-	8	—
644 bunte Sans-Souci	6	—
645 8 Zoll hohe Treib-	6	—
646 Belitzer Einbohne	6	—
647 weisse Schwert- (zum Treiben)	6	—
648 " " allergrösste	7	—
649 " Flageolet-, vorzüglich	6	—
650 " Tausend für Eine	6	—
651 rothe Flageolet-	6	—
652 gelbe holländische	6	—
653 zweifarbige Zwerg-	6	—
654 ägyptische Eier-	6	—
655 Hundert für Eine	6	—
656 Haricot cochain	5	—

Puffbohnen.

	à 1/2 Sgr.
657 grosse weisse Windsor	5
658 " grüne	6
659 englische purpurrothe	6
660 langschotige Monarch	5
661 Johnston's wundervolle englische	6
662 niedrige frühe Mazagan	5
663 englische Königs	6
664 amerikanische rothblühende	5
665 " weissblühende	5
666 Imperial-Zwerg	5
667 Erfurter, grosse gewöhnliche, die beste Sorte als Gemüse	4

XI. Getreide-Arten.

Da die Anzucht u. Verbreitung werthvoller Getreide-Arten von der grössten Wichtigkeit ist, so haben wir auf die Erweiterung des hiesigen Versuchsfeldes Bedacht genommen und sind dadurch in den Stand gesetzt, die folgenden Sorten theils jetzt — insoweit sich dieselben noch von letzter Ernte in frischer Waare auf dem Lager befinden — theils zur nächstjährigen Saatzeit abzugeben und zwar:

	à 1/2 Sgr.
668 114 diverse Sorten Weizen	6
669 54 " " Roggen, Gerste, Hafer	5
670 Ein Sortiment Getreide, enthaltend: 47 Sorten Kolben-Weizen, weisse Varietäten, 26 dergl. Sorten rothe u. bunte Varietäten, 41 Sorten Grannen-, Bart-, engl., poln., Emmer- & Spelz-Weizen, 10 Sorten Roggen, 20 Sorten Gerste, wobei die Mandschurei- und Victoria-Gerste und 23 Sorten Hafer, in Portionen so stark, dass damit 50 bis 60 Quadrat-Fuss besät werden können, offeriren wir incl. Verpackung à 10 Rb.	
671 Eine vollständige Sammlung vollkommen ausgebildeter Aehren kostet 5 Rb.	
672 Neuer Schwedischer Sand-Roggen 100 lb 8 Rb.	4

Diese in Schweden localisirte Form ist sehr zu empfehlen, sie liefert in Stroh und Körnern einen ganz ungewöhnlichen hohen Ertrag! Die Aussaat dieses Roggens darf jedoch nicht vor Ende October bewirkt werden, weil er sich sonst seiner üppigen Vegetation wegen überwächst. Die Drillsaat ist besonders zu empfehlen. Zur Aussaat eines Preuss. Morgens sind vier Preuss. Metzen vollst. ausreichend.

XII. Gräser.

I. Classe:

Gräser, die keine oder nur wenige kriechende Aeste treiben, sehr blattreich wachsen und zum Futterbau von anerkannter Wichtigkeit sind.

	à 1/2 Sgr.
682 Rasenstrasgras	7
683 Fioringras	7
684 Rasenschmiele	6
685 Gebogene Schmiele	6
686 Ruchgras	16
687 Französ. Raigras	7
688 Gelbl. Wiesenhafer	6
689 Weiche Trespe	5
690 Wiesen-Trespe	8
691 Schwingelartiges Trespengras (Bromus Schraderi)	16
692 Kammgras	12
693 Knautgras	8
694 Harter Schwingel	7
695 Hoher "	9
696 Schaf-Schwingel	7
697 Wolliges Honiggras	6
698 Timotheegras	6
699 Canariengras	6

II. Classe:

Gräser, die theils Stolonen, theils kriechende Aeste treiben und sich vorzüglich zur Anlage von Rasenplätzen eignen.

700 Wiesenfuchsschwanz	12
701 Wiesenschwingel	8
702 Rother Schwingel	7
703 Verschiedenbl. Schwingel	20
704 Italien. Raigras	6
705 Engl. Raigras (I. Qual.)	4
705a Blaues Perlgras	5
706 Schmalblättriges Rispengras	12
707 Wiesen-Rispengras	12
708 Lockeres Rispengras	12
709 Gemeines Rispengras	12
710 Eine Mischung der besten Futtergräser zur Ansaat von Wiesen und Weiden, mit Berücksichtigung der Bodenverhältnisse	6
711 Eine Mischung passender Gräser zur Ansaat eines feinen Gartenrasens	7

Bei Entnahme von mindestens 25 Pfund per Sorte tritt eine Ermässigung des Preises ein.

Die günstigen Erfolge, welche die Lieferungen unseres Herrn Vorgängers in den letzten 8 Jahren sowohl für neue Garten und Wiesen-Anlagen, als auch bei Erneuerung von Rasenplätzen in Park- und Garten-Anlagen, trotz der ungünstigen Witterungs-Verhältnisse hervorriefen, hatten sich auch in den königlichen Hofgärten von Sans-Souci etc. der Zufriedenheit des Königl. General-Garten-Directors Herrn Dr. Lenné zu er reuen; sie bestimmen uns daher bei der Zusammensetzung der Rasenmischung dieselben Gesichtspunkte inne zu halten, wie sie der derzeitige Kgl. Hof-Garten-Director Herr Ferd. Jühke in Sans-Souci in seinem Leitfaden und früheren Erläuterungen so belehrend und ausführlich erörterte. Es

Mais.

(Zea Mais.)

	à 1/2 Sgr.
673 Allerfrühester gelber (40tägiger)	5
674 Amerikanischer runder Carolinischer Riesen	100 lb 12 Rb.
675 " gelber Pferdezaun	100 " 10 "
676 " weisser	100 " 10 "
677 Früher Galizischer	5
678 Gemischte Sorten, roth, gelb und bunt	5
679 Ein Sortiment Mais in 12 vorzüglichen Sorten à 1 Portion	24
679a Ein Sortiment Mais in 6 neu eingeführten Sorten, welche sich durch ihre frühe Reifzeit sehr vorthellhaft kennzeichneten und sich daher zum Anbau in nördlichen Gegenden ganz besonders empfehlen.	

Buchweizen.

(Polygonum Fagopyrum.)

680 Silbergrau. schottische (bewährte Abart)	4
681 Gewöhnlicher	3

bleibt aber für eine erfolgreiche Zusammensetzung passender Gräser immerhin sehr wünschenswerth, wenn neben der Angabe des Zweckes der Anlage auch die Bodenverhältnisse, ob „leicht“ oder „schwer“ im Allgemeinen der Bestellung beigefügt werden. Ein schöner Rasenplatz bleibt unter allen Umständen das hervorragendste Mittel der Garten-Verschönerung, indem sich erst von ihm aus die Decoration mit passenden Pflanzen in der rechten harmonischen Anordnung und Verbindung vollziehen lässt. Aus diesem Grunde dürfen wir bei der Ansaat desselben dann auch die richtige Wahl der passenden Grasarten mit Recht für äusserst wichtig bezeichnen. Will indessen der Liebhaber eine jede Grasart nach eigener Wahl isolirt bestellen, so steht dem nichts entgegen, indem unser Lager mit allen aufgeführten Arten in der ausgeglichendsten Qualität assortirt ist.

XIII. Kleearten.

Preise veränderlich.

	100 lb à 1/2 Sgr.
712 Immerwährender gelber Hopfenklee	18 6
713 Sand-Luzerne	—
714 Blaue "	28 9
715 Weisses Steinklee (Riesenkl.)	22 9
716 Gelber Steinklee	14 5
717 Eparsette	12 4
718 Bastardklee	60 20
719 Incarnatklee	14 6
720 Rother Klee	24 9
721 Weisses Klee	26 9
722 Gehörnter Schotenklee	60 20

XIV. Futterkräuter.

723 Schafgarbe	54 16
724 Kümmel	18 6
725 Serradella	14 5
726 Pimpinelle	12 5
727 Biebernell	14 5
728 Perennirender Knöterig	—
729 Chinesische Zuckerhirse	14 5
730 Acker-Spörgel	10 4
731 Grösster Spörgel	14 5
732 Waid	48 16

Ogleich der Waid als Handelsgewächs auf ein Minimum im Anbau für Deutschland herabgedrückt ist, so hat derselbe doch als Futterpflanze im gemischten Bestande besonders mit Raygras gemeinschaftlich ausgesät für Schafweiden einen unschätzbaren wirthschaftlichen Werth, indem der frühe Trieb und die Masse gebende Reproductionskraft die Ernährung des Viehes gestatten, wenn andere Futterpflanzen noch wenig entwickelt sind.

XV. Linsen (Ervum Lens).

733 Grosse weisse Heller-, Preis veränderlich	100 lb 12 Rb. 5
---	-----------------

XVI. Lupinen.

(Preis veränderlich.)

731 Weisses	5
735 Blaue	100 lb 10 Rb. 4
736 Gelbe	100 " 10 " 4

XVII. Wicken.

737 Grosse narbonische Futter-	Vicia narbonensis	4
738 Gewöhnliche	" sativa	6
739 Weissblüh. Hopetown-	" fl. albo	7

XVIII. Handelsgewächse.

740 Biewitz	Brassica Rapa oleifera var.	6
741 Sommer-Raps		6

742 Schirm-Raps	Comelina sativa dentata	12
743 Leindotter, grosskörnig.	Cannabis sativa var. gigantea	8
744 Piemontesischer Riesenhanf	Carthamus tinctorius	22
745 Safor	Dipsacus fullonum	7
746 Weberkarden (Avignon)	Linum usitatissimum var. album	5
747 Lein, weissblüh. amerikan.	Lin. royal	12
748 " Königs-, blaublühender	Althaea rosea var. nigra, ächte	
749 Schwarze Malve	Sorte	1 1/2 Rb. 2

Tabak: I. Samen aus Amerika (import.)

a. Nicotiana macrophylla. à 2 1/2 Rb. 1/2 Gr.		
750 Havannah		16
751 " langblättriger, vorzüglich		12
752 " Cuba		8
753 Maryland-		12
754 Ohio		16
755 Ruffled Leaf Virginiana		16

b. Nicotiana Tabacum.

756 Florida		14
757 Connecticut-Seed Leaf		14
758 Missouri		14

II. Samen aus Holland.

Nicotiana macrophylla.

759 Amersdorfer		2
-----------------	--	---

III. Samen aus der Pfalz.

a. Nicotiana macrophylla.

760 Grss. länglichblättr. od. Dutten-		3
761 Grosser spitzblättriger		2

b. Nicotiana Tabacum.

762 Gundi- (auch breitblättriger virginischer Tabak)		3
--	--	---

IV. Samen aus der Türkei.

Nicotiana macrophylla.

763 Latakia, eine vorzügl. Sorte		3
764 Novara aus China, neuer feiner grossblättriger		4

765 Mohn, grosser, weisser, Papaver somniferum album		5
766 " grosser blauer, P. somn. coerul.		40
767 " grösst. Riesen-, " giganteum		5
768 Senf. weisser, Sinapis alba		5

XIX. Knollen.

Kartoffeln

in folgenden ertragreichen Sorten.

Weisse frühe runde:

769 Algier-		3
770 Bisquit-		3
771 Californische		3
772 Carters (vorzüglich)		3

100 Rb. à 1/2 Gr.		
773 Circassienne		3
774 Dalmahoy		3
775 Delicieuse		3
776 Engl. mehlig (vorzügl. Sorte)		3
777 Farinose		3
778 Flour-ball		3
779 Friedrichs-		3
780 Herzogin-		3
781 Preis von Holland		3
782 Juni-		3
783 Lerchen-		3
784 Neunwochen-		3
785 Sechswochen-		3
786 Souvereign		3
787 v. Spillern		3
788 Yorks Regent		3
789 Zucker-		3
790 Trauben-		3

Weisse frühe lange:

791 Algier-		3
792 Amerikanische		3
793 Mistbeet-		3
794 Sechswochen-		3
795 Tannenzapfen-		3
796 White Kidney-		3
797 Späte runde Chardon-		3
798 " " Rohan-		3

Rothe und bunte frühe runde:

799 Amerikanische		3
800 " Walzen		3
801 Blanchard- (vorzüglich)		4
802 Blaumarmorirte		3
803 Gelbfleischige Zwiebel- (Preis veränderlich)		3
804 Lankashire pink		3
805 Mercers amerikanische		4
806 Neger- (Salat-)		4
807 Peach Blow's		3
808 Rio-Frio- (Preis veränderlich)		3
809 Round pink		3
810 Runkelrüben-		3

Rothe und bunte frühe lange:

811 Neger- (Salat-)		3
812 blaue Horn-		3
813 von Vigny (vorzüglich)		3
814 rothbunte		3
815 rothe Tannenzapfen-		3
816 York's amerikanische		3

B. Blumen-Samen.

Da der Anbau der Blumensamen eine Hauptthätigkeit des Geschäftsbetriebes unserer Anstalt bildet, und die Nachfrage nach schönen Florblumen, wie z. B. Asten, Levkoyen, Nelken, Balsaminen, Georginen etc. etc., in der erfreulichsten Weise wächst, so haben auch wir auf die Erweiterung dieser Culturen Bedacht genommen und sind dadurch in den Stand gesetzt, alle Aufträge von dem kleinsten bis zu dem grössten Umfange in der pünktlichsten Weise auszuführen. Dass die grösste Sorgfalt mit einer solchen Erweiterung seither Hand in Hand ging und wir nach dem Vorbilde des Herrn Director Jühke von gleichem Streben beseelt sind, brauchen wir wohl nicht erst zu versichern.

a. Sommergewächse

oder einjährige Pflanzen, einschliesslich der zärtlichen Sorten, welche mit t bezeichnet sind. Die Preisen sind, mit wenigen Ausnahmen sehr stark. Mit * bezeichnete eignen sich zu Einfassungen.

à Preise 1/2 Gr. 1/2		
827 Abrobra viridiflora (Cucurbitacea),		1
828 tAbrobia umbellata, doldenförm., prächt.		1
829 Acroclinium roseum, rosa Strohbl. s. sch.		1
830 " " album, sehr schön		1

à Preise 1/2 Gr. 1/2		
812 Acroclinium atroroseum		6
833 Adonis autumnalis, Feuerrösch. 2 Gr.		1
833 Agrostemma coeli-rosa nana fimbriata		2
834 Ageratum coeruleum, schönes blaubl.		1
835 " mexicanum nanum		6
836 " " albiflorum		6
837 tAlonsoa grandiflora, grossblühende Halblume, schön		6
838 " Warscewiczii, schön vielblumig		6
839 " urticifolia, nesselblättrige		1

100 Rb. à 1/2 Gr.		
817 Ein Sortim. der wirthschaftlich werthvollsten Pflanzkartoffeln in 36 Sorten mit Namen à Sorte 1 Rb.		90
818 Kartoffelsamen, von den besten Sorten gesammelt		4
819 China-Kartoffel, Hauswurzel etc., Dioscorea Batatas		36

Süsse Bataten.

Batatas edulis (Sweet Batata).

820 Gelbe		45
821 Rothe		45
822 Tobinambur, weisse, Helianthus tuberosus		2
823 Arachis hypogaea (Erdnuss)		20

Die Kultur der Erdnuss ist in Deutschland von verschiedenen Seiten wiederholt versucht und immer wieder aufgegeben worden. Man täuschte sich in dem wirklichen Erfolg, indem man die Erwartungen zu hoch spannte. Indem wir das letztere vermeiden, glauben wir aber dennoch auf die Kultur derselben, besonders für Gärten mit vorwiegend leichter Bodenbeschaffenheit, aufs Neue aufmerksam machen zu sollen. Man pflanzt die Nüsse Anfang April in Töpfe, die mit nahrhafter Erde angefüllt werden, bedeckt dieselben 1/2 Fuss hoch mit Erde und stellt sie in ein mässig warmes Mistbeet, so lange bis die Nachfröste vorüber sind. Alsdann richtet man in gutem Gartenboden ein 4 Fuss breites Beet zur Aufnahme der Pflanzen der Art her, dass man in einfüssiger Entfernung ein Fuss hohe Hügel bildet, in welche die herangewachsenen Pflanzen ausgetopft und tüchtig angegossen werden. Ist die Lage frei und warm, so erntet man im September die Nüsse, welche eine mannigfache Verwerthung gestatten.

825 Champignon-Brut in gut gepresster Form à Rb. — 12

826 Neue Chili-Kartoffel.

Indem wir diese neu eingeführte Kartoffel zu weiteren Culturversuchen bestens empfehlen, erlauben wir uns auf die

Annalen der Landwirthschaft

in den Königl. Preussischen Staaten, herausgegeben vom Präsidium des Königlichen Landes-Oekonomie-Collegiums, VI. Jahrg. No. 50 Seite 464

hinzuweisen, in welchen Erfahrungen und Mittheilungen, von kompetenter Seite, ausführlich und lehrreich besprochen sind.

Wir erlassen von dieser neuen Kartoffel im Monat Mai junge kräftige Pflanzen à Dtzd. 1 Rb. 15 Gr.

à Preise 1/2 Gr. 1/2		
840 Alyssum Benthamii, sehr nett		6
841 tAmaranthus bicolor, zweifarb. Fuchschwanz		1
842 " caudatus, rother		1
843 " hypochondriacus, hässlicher, schön		1
844 " melancholicus ruber, prächtvoll		6

Zur Zusammenstellung mit buntblättrigen Pflanzen sehr zu empfehlen. Besonders decorativ

à Preise		à Preise	
heben sich darauf die weissbuntblättrigen Scharlach-Pelargonien ab, wenn diese zur Umkantung ganzer Gruppen von <i>Amarautus</i> benutzt werden.			
845	<i>Amaranthus monstrosus</i> , monstrosus hübsch. <i>Lth.</i> 4 <i>Sgr.</i> 1 —	890	Ein Sortiment von 18 Sorten à 100 K. 16 —
846	" <i>pendulus fl. albo</i> " 4 " 1 —	891	" " " 12 " " 100 " 12 —
847	" <i>pyramidalis</i> , pyramidenförmiger " 4 " 1 —	892	400 Körner gemischt " 3 —
848	" <i>sanguineus</i> , blutrother " 4 " 1 —	893	200 " " " 1 6 —
849	" <i>tricolor</i> , dreifarbig, sehr schön. 1 6 —	894	Ein Loth gemischt " 6 —
850	<i>Amblyolepis setigera</i> , borstenträgend. 1 6 —	895	Prächtig gefüllte Kugel-Aster in folgenden Sorten:
851	<i>Ampherephus intermedia</i> , mittl. Kränzenblume, schön. 1 —	Nr. 25	dunkelblau. 26 blassrothe Band. 27 dunkelcarmoisin. 28 blassroth. 29 dunkelblau mit weiss. 30 aschgrau bandirt. 31 aschgrau. 32 dunkelrothe Band. 33 carminroth. 34 carmoisin mit weiss. 38 gelblichweiss. 39 dunkelcarmoisin mit weiss gesprenkelt. 41 dunkelrosa. 100 Körner 1 6 —
852	<i>Anagallis grandiflora carnea</i> , grossblumiger Gauchheil 1 6 —	896	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 K. 12 —
853	" <i>coerulea</i> , blaublüh. 1 6 —	897	Ein Loth gemischt " 10 —
854	" <i>lilacea</i> , lilablühender 1 6 —	898	400 Körner gemischt " 4 —
855	" <i>Napoleon III.</i> , dunkelblau, prachtvoll 2 —	899	200 " " " 2 —
856	" <i>Imperatrice Eugenie</i> , prachtvoll. 2 —	900	Igel-Aster, eigenthümlicher Bau, schön und neu:
857	" <i>linifolia</i> , neu und sehr schön. 2 6 —	Nr. 1	dunkelcarmin. 2 violett. 3. hellblau. 4 dunkelrosa. 5 mohnblau. 6 kupfercarmoisin. 7. carminroth. 100 Körner 1 6 —
858	<i>Anoda Wrightii</i> , gelblüh. <i>Lth.</i> 8 <i>Sgr.</i> 1 6 —	901	Ein Loth gemischt " 24 —
859	<i>Anthemis arabica</i> , arabische 1 —	902	400 Körner gemischt " 4 —
Antirrhinum majus in den effectreichsten und constantesten Sorten:		903	200 " " " 2 —
860	<i>Album nanum</i> , reinweiss. 1 —	904	Zwerg-Aster, extra gefüllte:
861	<i>Arlequin</i> , orangescharlach mit gelb leuchtend. 1 —	Nr. 1	silberweiss. 2 fleischfarbe. 3 dunkelrothe Band. 4 kupferbraun. 5 blassroth m. weiss. 6 blassblau. 7 dunkelroth mit weiss. 8 dunkelblau mit weiss. 9 dunkelroth. 10 blassblau mit weiss. 11 dunkelblau. 12 aschblau. 13 achatroth. 14 hochrosa. 15 carmoisin bandirt. 16 carmin. 17 dunkelblaue Band. 18 hellblau mit weiss. 20 achatrothe Band. 21 aschgrau. 24 blassrosa bandirt. 25 purpur mit weiss. 26 braunviolett. 100 Körner 1 6 —
862	<i>Bicolor</i> , dunkelrosa m. weiss, s. schön. 1 —	905	Ein Sortiment in 12 Sorten à 100 K. 12 —
863	Brillant leuchtend hochroth mit gelb effectvoll, sehr schön. 1 —	906	" " " 18 " " 100 " 18 —
864	<i>Cardinal</i> , dunkelbraun m. gelb u. weiss. 1 —	907	" " " 24 " " 100 " 24 —
865	<i>Cramosii superieur</i> , leuchtend hochroth mit gelb, sehr gross und prachtvoll. 1 —	908	Ein Loth gemischt " 8 —
866	<i>Delila</i> , hellbraunroth mit gelb u. weissem Kelch. 1 —	909	400 Körner gemischt " 3 —
867	<i>Elegante</i> , carminrosa mit gelb u. weiss gespitzt. 1 —	910	200 " " " 1 6 —
868	<i>Emperor</i> , carmin mit weiss. 1 —	(Diese Sorten werden nur 1/2—1 F. hoch und sind besonders zu Einfassungen zu empfehlen.)	
869	<i>Eugenia</i> , zartrosa, reichblüh., niedrig. 1 —	911	Gefüllte Pyramiden-Aster, ausgezeichnet schön, in folg. Farb.:
870	<i>Floribundus pictus</i> , reichblühend, bemalt in hell und dunkelcarmin, auf gelber Grundfarbe, prächtig. 1 —	Nr. 1	rosa. 2 dunkelroth. 3 lila. 4 achatroth. 5. carminroth mit gelbem Schein. 6 blassblau. 7 lilablau. 8 dunkelblau. 9 fleischfarbe. 10 hellblau. 11 lachsroth mit carmoisin Schein. 12 dunkelblau mit weiss. 13 weiss mit dunkelcarmoisin. 14 carmin mit weiss. 15 rosa mit weissen Spitzen. 16 weiss. 17 carmoisin Band. 18 braunviolett. 19 carminroth. 20 gelblichweiss. 21 blassfleischfarbe. 22 dunkelrosa. 23 kupferrosa. 24 aschblau. 25 kupferlila. 100 Körner 1 6 —
871	<i>Geant</i> , leuchtend sammtig braunroth mit gelb und weiss. 1 —	912	Ein Sortiment in 24 Sorten à 100 K. 24 —
872	<i>Henry IV.</i> , leuchtend carmin mit gelb, effectreich, sehr schön. 1 —	913	" " " 18 " " 100 " 18 —
873	<i>Prince Imperial</i> , hochroth m. gelb, schön. 1 —	914	" " " 12 " " 100 " 12 —
874	<i>Striatum</i> , weissgrundig mit hell- und dunkelroth gestreift und punktiert. 1 —	915	Ein Loth gemischt " 12 —
875	<i>Youngii</i> , mit dunkler schmalblättriger Belaubung. 1 —	916	400 Körner gemischt " 4 —
876	Obige Sorten. <i>Lth.</i> 6 —	917	200 " " " 2 —
877	Alle 16 Sorten. 12 —	918	Päonienblüthige Pyramiden-Aster, (Truffaut), überaus schön.
878	<i>Antirrhinum triphyllum</i> , dreiblättriges Löwenmaul. <i>Lth.</i> 4 <i>Sgr.</i> 1 —	Nr. 1	blassblau. 2. dunkelblau. 3 weiss. 4 dunkelblaue Band. 5. rosa Band. 6 hellblaue Band. 7. carmoisinrothe Band. 8 dunkelrosa Band. 9 carmoisin. 10 dunkelrosa. 11 dunkelblau mit weiss. 12 carminroth. 13 rosa mit weissen Spitzen. 14 hellblau. 15 lilablau. 16. rosa bandirt. dachziegelblättrig. 23 carminroth. bandirt. 24 braunviolett. bandirt. 25 lila. bandirt. 26 kupferfabe. band. 28 feurig kupferrosa. 100 K. 1 6 —
879	" <i>versicolor</i> , verschiedenfarbiges. 1 —	919	Ein Sortiment in 12 Sorten à 100 K. 15 —
880	<i>Arctotis breviscapa</i> , prächt. Bärenohr. 1 6 —	920	" " " 18 " " 100 " 24 —
881	" <i>sulphurea</i> , schön. 1 6 —	921	" " " 24 " " 100 " 30 —
882	" <i>grandiflora argentea</i> , schön. 2 —	922	400 Körner gemischt " 4 —
883	<i>Argemone grandiflora</i> , grossblühender Stachelmohn. 1 —	923	200 " " " 2 —
884	" <i>Hunnemannii</i> , ächt. 1 6 —	924	Ein Loth gemischt " 30 —
885	<i>Artemisia annua</i> , sehr decorativ. 1 6 —	924a	Neue Nadel- oder Igel-Aster mit weisser Mitte.
886	<i>Aplopappus rubiginosus</i> . 5 —	Nr. 1	carmoisin. 2. dunkelviolett. 3 carminrosa. 4 hellviolett. 5 hochrosa. 6 blassblau. 100 K. 2 6 —
Neu aus den nordwestlichen Ebenen der Vereinigten Staaten. Eine einjährige, über 3 Fuss hoch wachsende Pflanze, mit eingeschnittenen, in der Jugend mit weissem Flaum überzogenen Blättern. Die gelben Blüten bilden grosse, an die Blumenköpfe der Grindelia erinnernde Dolden und wachsen 2 Zoll im Durchmesser.		924b	Ein Sortiment in 6 Sorten à 100 K. 15 —
887	<i>Aster tenellus</i> , niedr. hellblaue Aster. 1 —	924c	400 Korn gemischt 8 <i>Sgr.</i> 200 Korn 4 —
888	" <i>tanacetifolius</i> , schön. 1 6 —		
Aster chinensis fl. pl.:			
889	Beste gefüllte Röh-Aster in folgenden 20 Farben:		
Nr. 1	dunkelroth. 2 dunkelroth m. weiss. 3 carminroth. 4 dunkelblau. 5 dunkelblau mit weiss. 6 blasslila. 7 niedrig türkroth. 8 blassblau. 9 gelblichweiss. 10 rüthlichweiss. 11 fleischfarbe. 12 aschgrau. 13 blassroth		

à Preise		à Preise	
Band. 14 dunkelroth Band. 15 dunkelblau Band. 16 blassblau Band. 17 blassblau mit weiss. 18 apfelblüthe. 19 silberweiss. 20 dunkelrosa. 100 Korn 1 6 —			
925	Neue niedrige Päonienblüthige Pyramiden-Aster (Truffaut) in folgenden Farben:	Nr. 18	fleischfarbe. 20 hellviolett. 22 rosa mit breiten Blumenblättern. 27 blassfleischfarbe m. lila Schein. 29 blassrosa. 30 mohnblau. 31 hellblau. 32 weiss mit lila und kirschrothen Spitzen. 33 weiss. 100 Körner 2 —
926	Ein Sortiment in 8 Sorten. à 100 K. 12 —	927	Ein Loth gemischt " 30 —
927	Ein Loth gemischt " 30 —	928	400 Körner gemischt " 4 —
928	400 Körner gemischt " 4 —	929	200 " " " 2 —
930	Neue päonienblüthige Imbriqué-Pompon-Aster (Truffaut), sehr schön in folgenden Farben:	Nr. 1	rosa Band. 2 carmoisin Band. 3 dunkelblau. 4 weiss. 5 carmin. 6 dunkelblau mit weiss. 100 Körner 2 —
931	Ein Sortiment in 6 Sorten à 100 K. 12 —	932	Ein Loth gemischt " 21 —
932	Ein Loth gemischt " 21 —	933	400 Körner gemischt " 4 —
933	400 Körner gemischt " 4 —	934	200 " " " 2 —
935	Neue päonienblüthige Kugel-Aster (Truffaut), in folgenden Farben:	Nr. 1	carmoisin. 2 weiss. 3 lebhaft rosa. 100 K. 2 —
936	Ein Loth gemischt " 30 —	937	400 Körner gemischt " 3 —
937	400 Körner gemischt " 3 —	938	200 " " " 2 —
938	200 " " " 2 —	939	Riesen-Kaiser-Aster, ganz prachtvoll in folgenden Farben:
939	Riesen-Kaiser-Aster, ganz prachtvoll in folgenden Farben:	Nr. 1	lasurblau. 2 lila. 3 hellblau. 4 blasslila. 5 dunkelrosa. 6 lila Band. 7 lasurblau Band. 8 weiss. 9 lilalroth. 10 aschgrau. 11 apfelblüthe. 12 achatroth. 13 lachsfarbig. 14 cacao Braun. 15 achatroth mit weissen Spitzen. 16 fleischfarbe. 17 mohngrau. 18 carmoisin. 19 pfirsichblüthe. 100 Körner 2 6 —
940	Ein Sortiment in 12 Farben à 100 K. 30 —	941	400 Körner gemischt " 6 —
941	400 Körner gemischt " 6 —	942	200 " " " 3 —
942	200 " " " 3 —	943	Ein Loth gemischt " 50 —
943	Ein Loth gemischt " 50 —	944	Gefüllte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster, prächtig in folg. Farb.:
944	Gefüllte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster, prächtig in folg. Farb.:	Nr. 1	rosa. 2 carminroth. 3 dunkelblau m. weiss. 4 weiss. 5 hellblau. 6 carmoisin. 7 aschgrau. 8 carmoisin mit weiss. 9 dunkelblau. 10 carmoisin Band. 11 blassblau. 12 dunkelroth. 13 fleischfarbe. 14 dunkelrosa. 15 kupferrosa. 16 blasslila. 17 rosa m. weiss. 18 lila. 19 braunviolett. 20 hellblau. 100 Körner 2 6 —
945	Ein Sortiment in 12 Sorten à 100 K. 16 —	946	" " " 18 " " 100 " 20 —
946	" " " 18 " " 100 " 20 —	947	400 Körner gemischt " 5 —
947	400 Körner gemischt " 5 —	948	200 " " " 2 6 —
948	200 " " " 2 6 —	949	Ein Loth gemischt " 30 —
949	Ein Loth gemischt " 30 —	950	Neue halbhohe Pompon-Aster in folgenden 6 Farben:
950	Neue halbhohe Pompon-Aster in folgenden 6 Farben:	Nr. 1	dunkelblau. 2 carmin. 3 dunkelblau, bandirt. 4 weiss. 5 rosa. 6 zartrosa. 100 Körner 2 —
951	Ein Loth gemischt " 30 —	952	Ein Sortiment in 6 Farben à 100 K. 10 —
952	Ein Sortiment in 6 Farben à 100 K. 10 —	953	400 Körner gemischt " 4 —
953	400 Körner gemischt " 4 —	954	200 " " " 2 —
954	200 " " " 2 —	955	Ringel- oder Kokarden-Aster (couronné), eine ganz verschiedene Abart, das Innere weiss mit farbigem Rande, sehr schön:
955	Ringel- oder Kokarden-Aster (couronné), eine ganz verschiedene Abart, das Innere weiss mit farbigem Rande, sehr schön:	Nr. 1	dunkelcarmoisin. 2 carmoisin. 3 hellblau. 4 indigoblan. 5 braunviolett. 6 rosa. 7 lila. 100 Körner 1 6 —
956	Ein Sortiment in 6 Sorten à 100 K. 10 —	957	400 Körner gemischt " 4 —
957	400 Körner gemischt " 4 —	958	200 " " " 2 —
958	200 " " " 2 —	959	Ein Loth gemischt " 30 —
959	Ein Loth gemischt " 30 —	960	Gefüllte grossblumige chrysanthemumblüth. Zwerg-Aster, neu und ganz ausgezeichnet schön:
960	Gefüllte grossblumige chrysanthemumblüth. Zwerg-Aster, neu und ganz ausgezeichnet schön:	Nr. 1	carmin Band. 2 rosa. 3 dunkelblau Band. 4 rosa Band. 5 lasurblau Band. 6 carmin. 7 hellblau. 8 weiss. 9 lasurblau. 10 lila Band. 12 kupferrosa. 14 hellblau m. weiss. 15 dunkelviolett. früh. 16 fleischfarbe. 17 silbergrau. 19 lachsroth. 100 Körner 2 6 —
961	Ein Sortiment in 12 Sorten à 100 K. 24 —	962	" " " 18 " " 100 " 30 —
962	" " " 18 " " 100 " 30 —	963	400 Körner gemischt " 4 —
963	400 Körner gemischt " 4 —	964	200 " " " 2 6 —
964	200 " " " 2 6 —	965	Ein Loth gemischt " 30 —

		à Price 1/2 gr. 1/2	
966	Neueste chinesische Astern (aus China) (Reines Marguerites Chinoises):		
Nr. 1 weiss. 2 fleischfarbig. 3 flachsgrau. 4 roth. 5 violett. 100 Körner		1	6
967	Ein Sortiment in 5 Sorten à 100 K.	8	—
968	400 Körner gemischt	3	—
969	200 " "	1	6
970	Ein Loth gemischt	12	—
971	Neue Victoria-Aster, neu und prachtvoll carminrosa 400 K.	4	—
972	" " reinweiss, neu 400 "	10	—
973	Neueste Boltze's Zwerg-Astern, neu und prachtvoll in folg. 6 Farben:		
1 weiss mit dunkelvioletter Mitte. 2 violett bandirt. 3 dunkelcarmin mit weiss. 4 weiss mit dunkelcarminrother Mitte. 5 carmin bandirt mit carminrother Mitte. 100 Körner		3	—
974	6 weiss, überaus schön	100	K.
975	Ein Sortiment in 6 Farben à 100 "	20	—
976	400 Körner gemischt	12	—
977	200 " "	6	—
978	Atriplex hortensis purpurea, z. Grupp.	1	—
979	Aubrietia graeca, eine zur Einfassung wie Bepflanzen von Beeten sehr empfohlene Neuheit	5	—
980	Bartonia aurea, goldfarben, schön	1	—
981	Bidens atrosanguinea (Ortgies)	2	6
982	Boisduvalia Douglasii, schön	1	6
983	*Brachycome iberidifolia, Kurzschopf	1	—
984	* " iberidifolia fl. albo, weissblüh.	1	—
985	* Browallia Cerwikofsky, neu u. schön	1	—
986	" " elata alba, aufrechte weisse	1	—
987	" " coerulea, blaue, schön	2	—
988	Browallia abbreviata (pulchella)	5	—
989	Bryonopsis laciniata erythrocarpa (Cucurbit), zierlich mit seinen prachtvollen braunrothen weissgestreiften Früchten	2	—
990	Cajophora lateritia, ziegelrothe, sehr schön	2	—
991	Calandrinia Burdigii, kupferfarben, Lth.		
992	" " grandiflora, grossblum., sch.	6	1
993	* " Lindleyana, Lindley's	4	1
994	* " speciosa, köstliche, ächt.	4	1
995	* " umbellata, doldenblüh., sch.	2	—
996	Calceolaria flexuosa (Spec. Californica), dunkelgelbe Pantoffelblume, prächtig	—	1 6
997	" " pinnata, gefiederte	—	2
998	" " scabiosaefolia, schön	—	1 6
999	Calendula pluvialis, Regen-Ringelbl.	4	1
1000	" " Pongei fl. pl., prachtvoll, die weisse C. mit gef. Blumen	6	1 6
1001	" " speciosa fl. pl.	6	1
1002	" " imbricata, prächtig	5	1 6
1003	Calliopsis basalis (Drummondii), sch.	4	1
1004	" " bicolor, das schöne Gesicht	4	1
1005	" " compacta	10	2
1006	" " fl. bruno, braun mit gelben Spitzen	4	1 6
1007	" " " fistulosa, sch. geröhrt	6	1 6
1008	" " " marmorata, s. schön	6	1
1009	* " " nana, niedrig, schön	6	1 6
1010	" " " fl. bruno, dunkelbraun, niedrig	1	6
1011	" " " pyramidalis compacta	10	2
1012	" " " comp. fl. bruno	12	2
1013	" " " nana marmorata, sehr schön	6	1 6
1014	" " " fistulosa marmorata	12	2
1015	" " " cardaminifolia, schaumkrautähnliche	6	1
1016	" " " hybrida	8	1 6
1017	" " " purpurea, prchtv.	6	1 6
1018	Callirhoe pedata, überaus prachtv.	8	1 6
1019	" " pedata nana, Zwerg-, schön	—	2 6
1020	" " involucrata, neue niedrige, sehr schön und doppelt so gross wie C. pedata	—	3
1021	Campanula littoralis (stricta) schmalblättrig, sehr schön	—	2
1022	" " Lorey, schön	10	1 6
1023	" " fl. albo	—	2

		à Price 1/2 gr. 1/2	
1024	* Campanula Speculum, violetter Venusspiegel	4	1
1025	* " " fl. albo, weisser	4	1
1026	* " " grandiflora, grossblühend	6	1
1027	* " " rosea, rosa	6	1
1028	Cannabis sativa var. gigantea, sehr schön für Gruppen	1	6
1029	* Capsicum annuum, rother und gelber spanischer Pfeffer	1	—
1030	" " mit eckigen Früchten	1	—
1031	" " baccatum, kirschenartig, sehr schön	2	6
1032	" " in 6 verschied. hübschen Formen, jede	1	6
1033	Carthamus tinctorius, Saflor Lth. 2 1/2 gr.	1	—
Celosia cristata, Hahnenkamm.			
1034	rosa	2	6
1035	blassgelb	2	—
1036	scharlach	2	6
1037	goldgelb	2	—
1038	purpurroth	2	—
1039	nana rosea, rosenrother Zwerg	2	6
1040	" " lutea, blassgelber Zwerg	2	—
1041	" " amarantina purpurea, Zwerg	2	—
1042	" " aurea, goldgelber	2	6
1043	" " violacea, neu	2	6
1044	" " leuchtend purpur	2	6
1045	" " purpurea	2	6
1046	hohe Sorten gemischt	1	6
1047	niedrige Sorten gemischt	1	6
1048	Celosia atrosanguinea mit braunrother Belaubung	3	—
1049	" " pyramidalis aurea, goldgelber, sehr schön	4	—
1050	" " " coccinea, neu u. prachtv.	2	—
1051	" " " rubra, rother	2	6
1052	Ein Sortiment in 12 Farben u. Prisen	15	—
1053	Centaurea americana, amerikanische Flockenblume, prchtv. Lth. 8 1/2 gr.	1	6
1054	" " Cyanus, Kornblume in vielen Farben Lth. 4 1/2 gr.	1	—
1055	" " depressa, gedrückte, sch. dklblau	1	—
1056	" " fl. roseo, rosenrothe, schön	1	—
1057	" " involucrata, umhüllte	1	6
1058	" " moschata fl. albo, weisse Bisambl.	1	—
1059	" " fl. coeruleo, blaue	1	—
1060	" " suaveolens, gelbe Kornbl., s. sch.	1	6
1061	Centauridium Drummondii, leuchtend citrongelb, schön	1	6
1062	Centranthus macrosiphon, Spornblume	1	—
1063	" " macrosiph. fl. albo, reinweiss	1	—
1064	" " " fl. carnea, fleischfarbene	1	—
1065	" " " nana, zwergig	1	6
1066	Cerinth auriculata, geöhrte Wachsbl.	1	—
1067	" " gymnandra, die schönste	1	6
1068	" " major, grosse	1	—
1069	" " retorta, zurückgedrehte	1	—
1070	* Chaenostoma fastigiata, gipfelständige, sehr schön	1	6
1071	* " polyanthum, Klaffmund, hübsch	1	6
1072	* Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoyen in viel. Farb. gemischt, guter Landsamen	à Lth. 12	—
Von folgend. ausgezeichnet in's Gefüllte fallenden Sorten kostet jede Preise in gewählten Farben von 100 Korn		1	6
(Unter 100 Korn per Sorte kann nicht abgegeben werden.)			
1073	Englische Sorten.		
(Niedrige mit gedrängten Blumen, geben 7/8 bis 9/10 Gefüllte.)			
Nr. 1 weiss. 2. hellmordoree. 3. schwarzbraun. 4. blassroth. 5. dunkelachgrau. 6. ziegelroth. 7. dunkelmordoree. 8. dunkelcarminroth. 9. fleischfarbe. 10. violett. 11. carmoisin. 12. blassblau. 13. kupferroth. 14. chamois. 15. dunkelchamois. 16. carmoisin, frühblühend. 17. blassbraun. 18. blasslilla. 19. ziegelroth, ganz blass. 20. zimmetbraun. 21. rosenfarbe. 22. rothbraun. 23. schwefelgelb. 24. dunkelschwarzbraun. 25. carminroth. 26. mohngrau. 27. kastanienbraun. 28. blassblau mit gelbem Schein. 29. dunkelmordoree, frühblühend. 60 lasurblau. 82 kupfer-			

		à Price 1/2 gr. 1/2	
chamois. 63 kupferroth, leuchtend. 70 dunkelviolett. früh. 71 hellblau, frühblühend. 72 blasskupferfarbe. 73 rosenfarbe, frühbl. 74 blasslilla, frühblüh. 75 purpurrosa. 77 chamoisrosa. 78 braunviolett. 79 paillegelb. 80 blassrosa. 81 blassroth mit gelbem Schein. 82 ziegelroth, frühblüh. 88 isabellfarbig, frühblühend. 100 Körner		1	6
1074	Neue blutrothe, prachtv. Farbe 100 K.	3	—
1075	Bastarde zwisch. Rauh- u. Lackbl.: Nr. 138 rosenfarbe. 140 weiss, im Verblühen lilla. 141 lillarosa. 143 reinweiss 144 carminroth. 67 lilla. 68 lasurblau. 100 Körner	1	6
1076	Neueste englische Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen: Nr. 1 carmoisin. 2 blasscarmin, frühblühend. 3 dunkelcarmin, frühblüh. 4. rosa. 5. carmoisin, frühblüh. 6. braunviolett. 7. hellviolett. 8. rothbraun. 9. kastanienbraun. 10. m. l. ore. 11. lasurblau. 13. braunviolett. 100 Körner	2	—
1077	Weiss, ganz neu u. prachtvoll 100 K.	3	—
1078	Grossblumige Levkoyen, ausgezeichnet schön, sind in allen ihren Theilen weit gröss. als andere Levkoyen. Nr. 123 weiss. 124 rosa. 125 hellblau. 126 violett. 127 carminroth. 128 schwarzbraun. 129 ziegelroth. 130 fleischfarbe. 131 blasslilla. 132 achgrau. 133 dunkelcarmin. 134 kastanienbraun. 139 blassbraun. 145 braunviolett. 146 dunkelbraun. 149 hellmordoree. 150 chamois, die einfachen fleischfarben. 151 carmoisinroth. 152 purpurrosa. 154 apfelblüthe. 155 lasurblau. 156 aurora 157 rosallila. 100 Körner	1	6
1079	Neue dunkelblutrothe, prchtv. 100 K.	5	—
1080	Ganz neue schwefelgelbe (die einfachen Blumen sind weiss) 100 K.	6	—
1081	Neueste Riesen- od. Baum-Sommer-Levkoyen. Nr. 1 achgrau. 2. blassbraun. 3. dunkelblau. 4. hellblau. 5. fleischfarbe. 6. rothgrau. 100 K.	2	—
1082	Schmalblättrige Levkoye, neu. Nr. 61 kupferfarbe. 83 blassbraun. 84 mohngrau. 87 schwarzbraun. 89 zimmetbraun. 100 achgrau. 101 kastanienbraun. 148 dunkelblau. 102 carmin. 100 Körner	1	6
1083	Grossblum. Pyramiden-, neu u. schön. Nr. 1 carminroth. 2. dunkelblau. 3. rosa mit gelbem Schein. 4. hellmordoree. 5. blassblau. 6. braunroth. 7. apfelblüthe. 8. schwarzbraun. 9. lasurblau. 10. braunroth. 11. blassroth. 12. schwefelgelb m. Lackblatt. 100 Körner	1	6
1084	Neueste grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen. Nr. 1 carmin mit gelbem Auge. 2. dunkelblau. 3. leuchtend rosa. 4. apfelblüthe. 5. rothgrau. 6. rothbraun. 7. hellblau. 8. dunkelrosa. 9. carmoisin. 10. weiss mit Lackblatt. 100 K.	1	6
1085	Englische Sorten m. Lackblatt. (Unübertrefflich viele Gefüllte gebend.) Nr. 30 weiss. 31 blassbraun. 32 carminroth. 33 violett. 34 zimmetbraun. 35 achgrau. 36 ziegelroth. 37 schwarzbraun. 38 fleischfarbe. 40 hellviolett. 64 lasurblau. 65 kastanienbraun. 76 kupferfarbe. 86 weiss, grossblumig. 87 violett, niedrig. 90 blasslilla. 92 weiss, frühblüh. 93 hellachgrau. 104 hellmordoree. 105 carmoisin, leuchtend. 106 blassroth. 100 Körner	2	—
1086	Englische Herbst-Levkoyen. Nr. 1 weiss. 2. carminroth. 3. violett. 4. rosenfarbe. 5. ziegelroth. 6. zimmetbraun. 7. hellbraun. 8. blassblau. 9. kastanienbraun. 10. violett mit Lackblatt. 11. kupferroth. 14. rothbraun. 15. carmin mit Lackblatt. 18. kupferroth mit Lackblatt. 19. kastanienbraun, gedrängt. 20. weiss mit Lackblatt, pyramidenartig. 56 achgrau. 100 Körner	2	—
1087	Neue frühblühende. Nr. 20 fleischfarbe. 49 hellbraun. 50 blassblau. 51 carminroth. 52 weiss mit lilla Schein. 53 weiss mit Lackblatt. 54 dunkelblau. 58 kupferroth. 100 Körner	2	6
1088	Neueste Stangen-Herbst-Levkoyen. Nr. 1 dunkelrosa. 2. kastanienbraun. 3. hellbraun. 4. dunkelmordoree. 5. rosa. 6. rothgrau. 100 Körner	2	—

à Prise 1/2 Sgr. 3

Levkoyen-Sortimente in bester Farbenwahl. à 100 K.

1089	12 Srt. beste engl. Sommer-Levkoy.	15	—
1090	18 " " " " " "	22	—
1091	21 " " " " " "	30	—
1092	36 " " " " " "	45	—
1093	12 " neueste Zwerg-Bouquet. " "	15	—
1094	12 " grossblum. Sommer-Levkoyen	15	—
1095	18 " " " " " "	22	6
1096	8 " neueste grossblum. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen	15	—
1097	6 " Bastard-Levkoyen zwischen Rauh- und Lackblatt	8	—
1098	8 " schmalblättr. Sommer-Levkoy.	12	—
1099	12 " Pyramiden- " " "	18	—
1100	12 " lackblättrige " " "	20	—
1101	18 " " " " " "	30	—
1102	12 " englische Herbst-Levkoyen	20	—
1103	18 " " " " " "	30	—
1104	12 " neueste Stang.-Herbst- " "	30	—
1105	6 " " Riesen- od. Baum-Som. "	10	—

Allerbeste Mischung Sommer-Levkoyen,

1106	Englische	40	4
1107	" Bastard-	45	4
1108	Zwerg-	60	4
1109	Grossblumige	40	4
1110	" Zwerg-Pyramiden	60	4
1111	Schmalblättrige	60	3
1112	Englische mit Lackblatt	60	6
1113	Pyramiden-	60	4
1114	Neueste Riesen- oder Baum- 100	6	—
1115	Herbst-Levkoyen	75	6
1116	Stangen-Herbst-Levkoyen.	100	6

Kaiser-Levkoye,

mehrere Jahre dauernd u. immerblühend.)

Nr. 1	carminroth. 2 violett. 3 hellblau. 4. rosenfarbe. 5 fleischfarbe. 6 fleischfarbe mit Lackblatt. 7 kupferfarbe. 8 blassziegelroth. 9 blassziegelroth mit Lackblatt. 10 hellpurpur, prachtvolle Farbe. 11 weiss. 12 schwefelgelb mit Lackblatt. 13. rosa. grossblumig. 14 carmoisin. grossblumig. 17 lillarosa. 18 dunkelviolet, grossblumig. 19 dunkelbraun. 20 hellblau. 21. carminroth mit Lackblatt. 22. schwarzbraun. 23 dunkelmordoree 24 mordoree. 25. dunkelpurpurroth. 26 brillant rosakupfer, prachtvoll. 27 carmin. grossblumig mit Lackblatt. 28 dunkelviolet, grossblumig mit Lackblatt. 31. feuerroth mit Lackblatt.	100 Körner	2	6
-------	--	------------	---	---

1118	32 brillant chamoisrosa, im Verblühen canariengelb. ganz neu u. prachtvoll 100 K. 10 Sgr. 25 K.	3	—
------	---	---	---

1119	33 Neue dunkelblaue Stangen-Kaiser-Levkoye 100 K. 20 Sgr. 25 K.	6	—
------	---	---	---

1120	Ein Sortiment in 18 Sorten à 100 K.	30	—
------	-------------------------------------	----	---

1121	" " " 12 " " 100 " "	20	—
1122	" Loth gemischt.	60	—
1123	400 Körner gemischt	5	—
1124	200 " " "	2	6

1125	Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen, in nachstehenden Sorten, welche viel Gefüllte geben, in gewählten Farben. . . . à 100 K.	1	—
------	--	---	---

Nr. 1	weiss. 2 violett. 3 weiss mit Lackblatt. 4. hellviolett. 7 carminroth mit Lackblatt. 9 schwefelgelb mit Lackblatt. 10 fleischfarbe. 11 rosenfarbe. 14 carmoisin. 15 violett, niedrig. 16 violett mit Lackblatt. 20 violett, baumartig. 23 rothbraun. 24 carmoisin mit Lackblatt. 25 kupferfarbe. 26 blassroth. 27 dunkelviolet. 32 blassziegelroth. 34 rosa mit Lackblatt. 36 carminroth, Zwerg-. 21 hochrosa. 22 dunkelschwarzbraun.	100 Körner	2	6
-------	---	------------	---	---

1126	Neue carminrothe grossblumige 100 K. 15 Sgr. 25 K.	4	—
------	--	---	---

1127	Stangen-Levkoyen. (Millionair oder Cocardeau)		
------	---	--	--

Nr. 17	carminroth. 19 dunkelblau. 41 dunkelblau, niedrig. 43 carmin, niedrig 43 weiss, niedrig. 45 pärschblüthe.	100 Körner	1	6
--------	---	------------	---	---

1128	EinSortim. in 12 Sort. Winter-à 100K.	15	—
1129	" " " 18 " " 100 " "	22	6
1130	" " " 6 " " Stangen-100 " "	10	—
1131	400 Korn extra melirt. Winter-Levk.	3	—

Die Levkoye bildet einen Haupt-Culturzweig unserer Gärtnerei; überhaupt ist die Cultur derselben an dem hiesigen Platze in einem Umfange und in einer Vollkommenheit ausgebildet, wie an keinem andern Gärtnereihandelsplatze in Deutschland.

Cheiranthus Cheiri fl. pl., gefüllter Goldlack. 100 K.

1132	Dunkelbrauner Stangen-, prächtig	1	6
1133	" " Busch-	1	6
1134	" Zwerg-Stangen-, prächtig	2	—
1135	" " Busch-	1	6
1136	" violetter Stangen-, prächtig	1	6
1137	" " Busch-	1	6
1138	" " Zwerg-Stangen-	2	—
1139	" " Busch-	1	6
1140	Schwarzbrauner Stangen-	1	6
1141	Goldgelber Stangen-, schön	1	6
1142	" " Busch-, schön	2	—
1143	" Zwerg-Stangen-	1	6
1144	" " Busch-	2	—
1145	Broncefarbener Stangen-, sehr schön	2	—
1146	" Busch-, sehr schön	1	6
1147	Gefüllter Lack in allen Sort. gemischt	1	—
1148	Das Sortiment in 10 Sorten à 100 K.	15	—
1149	" " 15 " 100 " "	24	—
1150	*Cheiranthus maritimus, Meer-Levkoye	1	—

1151	" maritimus fl. albo, weiss " 4	1	—
1152	Chenopodium Atriplicis, sch. Blattplf.	1	—
1153	Chlora grandiflora	2	6

1154	Chrysanthemum carinatum, gekrönte Goldwucherblume	1	—
------	---	---	---

1155	" carinatum fl. albo, weissblüh.	1	—
1156	" Buridgeanum, gelb und roth	1	—
1157	" " venustum, neu u. s. schön	1	6
1158	" coronarium fistulos, glb. geröhrte	1	—

1159	" aurea nana, gelber Zwerg-	1	6
1160	" " album	1	—
1161	" " aureum	1	—

1162	" tricolor Dunnettii fl. pl., s. sch.	1	6
1163	" Dunetti nana fl. aureo pl. . .	8	—

Eine Neuheit ersten Ranges, deren Blumen wie Paenonien-Astern gefüllt und von glänzend goldgelber Farbe sind.

1164	Clarkia elegans fl. pl., gefüllte violette Clarkia, schön	1	—
------	---	---	---

1165	" " carnea, fl. pl., fleischfarbige, gefüllte, schön	1	—
1166	" " nerifl. pl., oleanderblüth.	1	—
1167	" " cupreata, schön	1	6

1168	" integripetala fl. alba pl. . .	6	—
------	----------------------------------	---	---

Eine ganz neue reinweisse und sehr gefüllte Varietät, die alle Empfehlung verdient.

1169	" pulchella, schöne zierliche	1	—
1170	" " nana fl. albo, neu u. prchtv.	3	—
1171	" " fl. pl., neu und prachtvoll	1	6

1172	" " albo, weisse, schön	1	—
1173	" " integripetala, neu	1	—
1174	" " marginata, sehr schön	1	—

1175	" " Tom Pouce, prachtvoll	1	6
1176	" " pulcherrima, brill. carmin	1	—
1177	tCleome speciosissima, schönste	1	6

1178	" trachysperma, niedrig	1	—
1179	Clintonia pulchella, zierl., prächtig	2	6
1180	" pulchella alba, weissblühende	2	6

1181	" " azurea grandiflora	2	6
1182	Coccinea indica (Cucurbitacea)	2	—
1183	Collinsia bartsiaefolia	1	—

1184	" " fl. albo	5	—
1185	* " bicolor, zweifarbig, sch.	2	—
1186	" " fl. carneo	2	—

1187	" " fl. albo, weisse	2	—
1188	" " multicol., vielf. sch.	4	—
1189	" " margin., neue Farb.	4	—

1190	" " grandifl., grossbl., sch.	4	—
1191	" " verna, neu	25	K.
1192	* Collomia coccinea, scharlachrothe Collomie	1	—

1193	" " grandifl., grossblum.	4	—
1194	tCommelina coelestis, himmelbl., sch.	1	6
1195	" " coelestis alba, weisse	1	6

1196	" " striatiflora, gestreiftblüth.	1	6
1197	" " variegata, schön	1	6

1198	Convolvulus (Winde).	à Lth. 4 Sgr.	
1199	* tricolor, dreifarbig, schön	2	—
1200	" " fl. albo, weissblühend	2	—

1201	" " fl. lilaceo, lillafarbig, schön	2	—
1202	" " fl. atroviolaceo	2	—
1203	" " striatum, gestreifte s. schön	2	—
1204	" " monstrosus, monstr.	4	—

1205	* fl. pl., extra schöne Chinesernelke, in allen Farben gemischt	1	6
1206	* " atroviolaceo pl., neu und gut	1	6

1207	* " " " " " "	1	6
1208	* " " " " " "	1	6
1209	* " " " " " "	1	6

1210	* " " " " " "	1	6
1211	* " " " " " "	2	6
1212	* " " " " " "	1	6

1213	* " " " " " "	1	—
1214	* " " " " " "	1	—

à Prise 1/2 Sgr. 3

1205	* Convolvulus tricol. gemischt	Lth. 2 Sgr.	1	—
1206	Coreopsis coronata, gekrönte " 6 "	Lth. 4 Sgr.	1	—
1207	Cosmanthus fimbriatus, gefranzt., sch.	Lth. 4 Sgr.	1	6
1208	Cosmea bipinnata, doppelgefiederte	Lth. 4 Sgr.	1	—
1209	" " fl. purpureo, purpurfarb.	Lth. 4 Sgr.	1	6
1210	Cosmidium Burridgeanum, schön	Lth. 4 Sgr.	1	6
1211	" Engelmanni, neu u. sehr schön	Lth. 4 Sgr.	2	6
1212	" filitolum, fadenblättrige, schön	Lth. 4 Sgr.	1	6
1213	Crepis barbata, bärt. Pippau	Lth. 4 Sgr.	1	—
1214	" " fl. pallido, ganz blassrosa	Lth. 4 Sgr.	1	—

1215	" Dioscoridis (Drummondii), schön	Lth. 4 Sgr.	1	—
1216	" rubra, rother	Lth. 4 Sgr.	1	—
1217	" " fl. albo, weisser " 4 "	Lth. 4 Sgr.	1	—

1218	Cuphea lanceolata, lanzettblättr. sch.	Lth. 4 Sgr.	1	—
1219	" " miniata, ächt, prächtig	Lth. 4 Sgr.	2	—
1220	" purpurea, purpurrothe, prächtig	Lth. 4 Sgr.	1	6

1221	" Galeottiana, neu u. sehr schön	Lth. 4 Sgr.	2	—
1222	" silenoides, prachtvolle Cuphee	Lth. 4 Sgr.	1	6
1223	" Zimapani (Roezl), schön	Lth. 4 Sgr.	2	—

1224	Cyclanthera pedata, Schlingpflanze zur raschesten Bekleidung von Lauben etc.	Lth. 4 Sgr.	1	6
------	--	-------------	---	---

1225	" " explodens, sehr interessant	Lth. 4 Sgr.	2	—
1226	* Cynoglossum linifolium, weisses Vergissmeinnicht	Lth. 4 Sgr.	3	—

Datura, Stechapfel.

1227	ceratocaulis, prächtiger Stechapfel	Lth. 4 Sgr.	1	6
1228	t fastuosa fl. albo pl., weissgefüllter	Lth. 4 Sgr.	1	6
1229	" " fl. coeruleo pl., blaugefüllt, sch.	Lth. 4 Sgr.	1	6

1230	Huberiana	Lth. 4 Sgr.	2	—
------	-----------	-------------	---	---

Diese neue prachtvolle Varietät ist in Wuchs und Blüthen gleich effectvoll! Bei einer Höhe von 3 Fuss bringt sie zahlreiche, grosse gefüllte, dunkellilla schattirte Blumen bis in den Spätherbst.

1231	Carthageana, carthagenerischer	Lth. 4 Sgr.	1	—
1232	humilis flava fl. pl., niedriger, neuer	Lth. 4 Sgr.	2	—
1233	laevis, glatter, hübsch	Lth. 4 Sgr.	1	—

1234	Metel, Blumen gross, weiss	Lth. 4 Sgr.	1	—
1235	meteloides, grossbl., weiss mit lichtblauem Rand u. herrlich. Geruch	Lth. 4 Sgr.	1	—

1236	* Delphinium Ajacis fl. pl., niedrig. (hyacinthenbl.), extra gefüllter Rittersporn, gemischt	Lth. 4 Sgr.	4	—
------	--	-------------	---	---

Nr. 1	weiss. 2 aschblau. 3 blassziegelroth. 4 violett. 5 blassblau. 6 gelblichweiss. 7 dunkelziegelroth. 8 dunkelroth mit weiss. 9 blasslilla. 10 blassbraun. 11 weiss mit violett. 12 pärschblüthe. 13 dunkelviolet mit weissen Spitzen. 14 silbergrau. 15 pärschblüthe mit weiss. 16 lillarosa. 17 dunkelbraun. 18 lasurblau. 19 fleischfarbe, monströs. 20 blasse fleischfarbe. 21 violettroth. 22 rosa. 23 mattblau. 24 mohngrau, monströs.	à Loth	5	—
-------	---	--------	---	---

1237	Ein Sortiment in 12 Farben à 1/2 Lth	24	—
1238	" " " 12 " " 1/4 " "	15	—
1239	" " " 18 " " 1/2 " "	36	—

1240	" " " 18 " " 1/4 " "	20	—
1241	Delphinium Ajacis major fl. pl., gemischt	Lth. 4 Sgr.	4

1242	Ein Sortiment in 6 Farben à 1/2 Lth	16	—
1243	" " " 6 " " 1/4 " "	10	—

1244	Delphinium Ajacis elatior fl. pl., hohe in folg. 9 Farb. gem. à Lth	3	—
------	---	---	---

Nr. 1	rosa. 2 weiss. 3 fleischfarbe. 4 blassbraun. 5 ziegelroth. 6 blasslilla. 7 violett. 8 dunkelbraun. 9 blassblau.	Loth	4	—
-------	---	------	---	---

1245	Ein Sortiment in 9 Farben à 1/2 Lth	18	—
1246	" " " 9 " " 1/4 " "	10	—

1247	Delphinium Consolida fl. pl., gef. Levkoyen-Rittersporn, in 6 Farben melirt	Lth. 4 Sgr.	4	—
------	---	-------------	---	---

Nr. 1	violett. 2 ziegelroth. 3 blassblau. 4 blassziegelroth. 5 bunt. 6 hellviolett. 7 blasse fleischfarbe. 8 weiss.	Loth	5	—
-------	---	------	---	---

1248	Ein Sortiment in 9 Farben à 1/2 Lth	18	—
1249	" " " 9 " " 1/4 " "	10	—

1250	* fl. pl., extra schöne Chinesernelke, in allen Farben gemischt	Lth. 4 Sgr.	1	6
1251	* " " " " " "	Lth. 4 Sgr.	1	6

1252	* " " " " " "	Lth. 4 Sgr.	1	6
1253	* " " " " " "	Lth. 4 Sgr.	1	6
1254	* " " " " " "	Lth. 4 Sgr.	1	6

1255	* " " " " " "	Lth. 4 Sgr.	1	6
1256	* " " " " " "	Lth. 4 Sgr.	1	6
1257	* " " " " " "	Lth. 4 Sgr.	1	6

1258	* " " " " " "	Lth. 4 Sgr.	1	6
1259	* " " " " " "	Lth. 4 Sgr.	1	6
1260	* " " " " " "	Lth. 4 Sgr.	1	6

1250	⊙	✱	fl. pl., extra schöne Chinesernelke,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
------	---	---	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	à Prise	Sgr.	Nr.
Dianthus chinensis, chinesische Nelke.			
1252 * fl. atropurpureo pl., sehr schön dunkelpurpur	1	6	
1253 * " carneo pl., fleischfarbig	1	—	
1254 * " albo pl., weisse, schön	1	—	
1255 * " " striato, roth mit violett gestreift, prächtig	1	6	
1256 * " rubro striata pl., roth mit violett gestreift, prächtig	1	6	
1257 * imperialis pl., kaiserliche, s. sch.	1	6	
1258 * " plenissimus pictus fl. pl., neu und prachtvoll 50 K.	4	—	
1259 nigra purpurea, schön	1	6	
1260 pumila, neu	1	6	
1261 nana cupreata, niedrig, kupferfarben	1	6	
1262 * nanus fl. pl. atrosanguinea	1	6	
1263 Hedewigii	Lth. 8 Sgr.	1	—
1264 " fl. pl.	" 10 "	1	6
1265 " atropurpureo fl. pl.	" 12 "	1	6
1266 Hybr. von Hedewigii und laciniatus, prachtvoll	Lth. 8 Sgr.	1	6
1267 laciniatus	" 3 "	1	6
1268 " fl. pl.	" 12 "	2	—
1269 Dianthus Gardnerianus	" 8 "	1	6
1270 " hybridus splendens	" 1 "	1	—
1271 Dracocephalum Moldavica	" 1 "	1	—
1272 " Moldavica, blaue türk. Melisse.	" 1 "	1	—
1273 Echium plantagineum, Natterkopf.	" 3 "	1	—
1274 Echinocystus lobata (Cucurb.)	" 2 "	6	
1275 Emilia sonchifolia flammea, feuer., sch.	" 1 "	1	—
1276 " " fl. luteo	" 1 "	1	—
1277 Erodium gruinum, der Same wird zu Hygrometern verwendet	" 1 "	1	—
à 16 4 Rg. à Lth. 4 Sgr.			
1278 Erysimum Perofskianum, sch. Hederich	" 1 "	1	—
1279 " Arkansanum, orange, schön und wohlriechend	Lth. 6 Sgr.	1	6
1280 * Eucharidium grandifl., grossbl., sch.	" 1 "	1	—
1281 * " grandifl. album, weisse, neu.	" 1 "	1	—
1282 * " " roseum, neu u. prächtig	" 1 "	6	
1283 Eucnide bartonioides, bartonienblüthige, sehr schön	" 2 "	6	
1284 Eutoca viscida, schöne azurblau blühende Eutocie	" 1 "	6	
1285 Fenzlia dianthiflora, nelkenart. Gilie	" 3 "	1	—
1286 * Fedia scorpioides, sehr hübsch	" 1 "	1	—
1287 Galinsoga triloba, dreilappige	" 1 "	6	
1288 Gaillardia picta, Gaillardie	" 1 "	1	—
1289 " " coccinea	" 1 "	6	
1290 " " alba marginata	" 1 "	6	
1291 " " lutea nana	" 2 "	1	—
1292 Gaura Lindheimeri, schön	" 1 "	6	
Gilia. à Lth. Sgr.			
1293 * achilleaefolia, schafgarbenblättrig	4	1	—
1294 capitata, kopfförmige, schön	4	1	—
1295 " fl. albo, kopfförmige weisse	4	1	—
1296 * " major, grossblühend, neu	4	1	—
1297 laciniata, geschlitztblättrige	6	1	6
1298 minima coerules	10	2	—
1299 * nivalis, weissblühend, hübsch	4	1	—
1300 * splendens, leuchtende	4	1	—
1301 * tricolor, dreifarbig, schön	4	1	—
1302 * " fl. albo, weisse niedlich	4	1	—
1303 * " fl. roseo, schön	5	1	6
1304 Godetia lepida, schön	6	1	—
1305 " alba var. rosea, schön	8	2	—
1306 " Lindleyana, schön	6	1	6
1307 " rubicunda, rothe, schön	6	1	—
1308 " " splendens	8	1	6
1309 " Schamini, Schamin's	4	1	6
1310 " Sellowii, Sellow's	4	1	6
1311 " tenella, zarte	6	1	6
1312 " rosea-alba Tom Thumb, neu	8	1	6
1313 " reptans alba	1	6	
1314 " " purpurea	2	—	
1315 " Lindleyana fl. pl., sehr schön	3	—	
1316 Gomphrena aurantiaca, orangefarbener Kugelamaranth, schön	1	6	
1317 " globosa alba, weisser, schön	1	6	
1318 " " carnea, fleischfarbiger	1	—	
1319 " " rubra, rother	1	—	
1320 " " variegata, bunter	1	—	
1321 Gossypium arboreum de Canton	3	—	
1322 * Grammanthes gentianoides, enzan-artige, prächtig	2	6	

Nr.	à Prise	Sgr.	Nr.
1323 Grammanthes gentianoides Cinabarina, carmoinscharlach, prachtvoll	3	—	
1324 Gymnopsis uniserialis, citrongelb mit weissen Spitzen, neu, hübsch und wohlriechend	1	—	
1325 * Gypsophila muralis, gemeines Gypskraut, leuchtend	1	—	
1326 " elegans, zierliches	Lth. 4 Sgr.	1	—
1327 " " fl. roseo, schön	" 4 "	1	6
1328 Helenium Douglasii	" 6 "	1	6
1329 " tenuifolium, schmalblättr., schön	Lth. 6 Sgr.	1	6
1330 Hedysarum flexuosum, Hahnenkopf.	1	—	
Helianthus, Sonnenblume.			
1331 annuus, einfache	Lth. 2 Sgr.	1	—
1332 " fl. pl., gef. Sonnenbl.	" 3 "	1	—
1333 " sulphureus	" 1 "	6	
1334 " colossus, riesenart., bis 10 F. h.	" 1 "	—	
1335 " nanus, niedrige gefüllte, schön.	" 1 "	—	
1336 argophyllus, silberhaarige, sehr schön	" 1 "	6	
1337 " mit grünem Laub	" 1 "	6	
1338 " fl. pl., gefüllte, schön	" 2 "	—	
1339 " striatiflorus pl., gestreifte	" 2 "	—	
1340 macrophyllus	Lth. 4 Sgr.	1	—
1341 " giganteus	" 2 "	—	
1342 annuus californicus fl. pl., prachtvoll orange und dicht gefüllt, ächt	Lth. 6 Sgr.	1	6
1343 nanus, mit grünem Centrum	" 1 "	—	
1344 uniflorus, neu und sehr decorativ	" 1 "	6	
1345 Heliophila trifida, dreitheiliger	" 1 "	6	
Helichrysum.			
1346 atrosanguineum, sehr schön, für einzelne Gruppen und Bouquets sehr geeignet	Lth. 10 Sgr.	2	—
1347 brachyrhynchum, neue filzblättr., sch.	" 1 "	6	
1348 capitatum, kopfförmige	" 2 "	—	
1349 bracteatum, deckblättrige	" 1 "	6	
1350 " fl. albo, weissblühende schön	" 1 "	—	
1351 " nanum luteum, niedrig, gelb	" 1 "	6	
1352 " " album, niedrig, weiss	" 1 "	6	
1353 macranthum, rosablühend	" 1 "	6	
1354 monstrosum, monstrose, prächtig u. dicht gefüllt v. Blumen ersten Ranges in viel. Farb.	Lth. 6 Sgr.	1	6
1355 " atrosanguineum nanum, neu und prachtvoll	Lth. 10 Sgr.	2	—
1356 Helipterum Sanfordii, eine prachtvollste Immortelle	" 3 "	—	
1357 " corymbiflorum, sehr schön	" 2 "	—	
1358 " anthemoides, sehr hübsch	" 2 "	—	
1359 Hibiscus calysurus, grossblühender Eibisch, prächtig	" 1 "	6	
1360 " vesicarius, Blasen- (Ketmia), sch.	" 1 "	—	
1361 Hunnemannia fumariaefolia, erdrauchblättrig, sehr schön	" 1 "	6	
1362 * Hymenanthera tenuifolia, hübsch	" 2 "	—	
1363 * Hymenoxys californ. (Schortia)	" 1 "	—	
Iberis, Schleifblume. à Lth. Sgr.			
1364 * amara, weisse Schleifblume	3	1	—
1365 arvatica	3	1	—
1366 * ciliata, gefranzte	3	1	—
1367 * lusitanica, grossblühende weisse	3	1	—
1368 * umbellata, goldblühige	4	1	6
1369 " alba, weisse	4	1	6
1370 " Dunettii, neu	10	2	—
1371 * " nana, sehr schön	6	1	6
1372 * " purpurea	10	1	6
1373 Impatiens Balsamina fl. pl., gefüllte Balsamine	100 K.	2	6
Gefüllte Zwerg-Balsaminen.			
Nr. 1 dreifarbig. 2 scharlachroth. 3 blasseisfarbe mit Scharlach. 4 rosenfarbe. 5 fleischfarbe. 6 violett gestreift. 7 kupferfarbe. 8 carmoisin. 9 weiss. 10 blasseisfarbe. 11 dunkellilla. 12 feurigscharlach. 13 blasselilla.			
1374 Das Sortiment in 12 Farben à 25 K.	24	—	
1375 100 Körner gemischt	5	—	
1376 50 " "	2	6	
Gefüllte Camellien-Balsaminen.			
Nr. 1 purpur. 2 lilla. 3 violett. 4 kupferfarbe. 6 blasselilla. 7 carmoisin. 8 scharlach. 9			

Nr.	à Prise	Sgr.	Nr.
rosenfarbe. 10 feurig scharlach. 11 dunkelkupferfarbe. 12 dunkelrosa. 13 kupferbraun. 14 dunkelcarmoisin.			
1377 Das Sortiment in 12 Farben à 25 K.	24	—	
1378 100 Körner gemischt	5	—	
1379 50 " "	2	6	
Gefüllte Camellien-Zwerg-Balsaminen.			
Nr. 1 lilla. 2 scharlach. 3 kupferfarbe. 4 carmoisin. 5 fleischfarben. 6 carmin.			
1380 Das Sortiment in 6 Farben à 25 K.	20	—	
1381 100 Körner gemischt	5	—	
1382 50 " "	2	6	
Gefüllte Rosen-Balsaminen (Andrieux).			
Nr. 1 rosenroth. 2 fleischfarbe. 3 carmoisin. 4 scharlachroth. 5 kupferfarbe. 6 lilla. 7 carminroth. 8 kupferscharlach. 9 hellaschgrau. 10 blasseisgelb. 11 aurorafarben. 12 weiss mit rosa Glanz. 13 purpur. 14 weissgelblich. 15 weiss mit scharlach. 16 weiss mit kupferfarbe. 17 blau mit weiss. 18 lilla. 19 weiss mit purpur punktirt. 20 weissbläulich. 21 dreifarbig. 22 roth gestreift. 23 blasselilla mit violett gestreift. 24 chamoisrosa. 25 dunkelcarmoisin.			
1383 Das ganze Sort. in 12 Farb. à 50 K.	30	—	
1384 100 Körner gemischt	5	—	
1385 50 " "	2	6	
1386 Jede der obig. Sort. u. Farb. à 50 K.	3	—	
1387 Incarvillea sinensis, schön	" 1 "	6	
1388 " " grandiflora, neu	" 2 "	6	
1389 * Jonopsidium acaule, zierliche Miniaturpflanze, zu feinen Einfass.	" 2 "	—	
1390 tIpomoea coccinea, scharlachrothe	" 1 "	6	
1391 t " " luteola, gelbrothe	" 1 "	6	
1392 t " grandifl. azurea sup., prachtv.	" 2 "	—	
1393 t " hederacea(Nil), epheublättr. sch.	" 1 "	6	
1394 t " " grandifl., grossbl., s. schön	" 1 "	6	
1395 t " " elegantissima, prachtv.	" 3 "	—	
1396 t " " superba, weiss gerändert	" 1 "	6	
1397 " " atrovioleacea, sehr schön	" 2 "	—	
1398 t " " lilacea, lillafarbig, weiss.	" 2 "	—	
Rand			
1399 t " Lachosperma, neu und schön	" 2 "	—	
1400 t " limbata (Pharbitis), gesäumte, pr.	" 2 "	—	
1401 " minima spectabilis	4 K.	5	—
Eine neue sehr reichblühende Varietät mit rosenrothen Blumen, die geöffnet bleiben.			
1402 " purpurea, in viel. Farb.	Lth. 4 Sgr.	1	—
1403 " " ein Sortiment in 8 Farben	" 8 "	—	
1404 " " Buridgii, pracht. carmoisinrothe Trichterwinde	" 3 "	—	
1405 t " Quamoclit, gefiederte	" 1 "	6	
1406 t " " fl. roseo, rosenrothe, neu	" 1 "	6	
1407 " Roxburghii (Calonictyon), neu	4 Korn	5	—
1408 t " violacea vera, die prachtvollste aller Trichterwinden	" 3 "	—	
1409 t " " fl. albo, weiss, überaus zart	" 4 "	—	
1410 * Isotoma axillaris, achselständ., s. sch.	" 1 "	6	
1411 " " alba, neu und schön	" 2 "	6	
1412 " longiflora, langblumige	" 2 "	6	
1413 * " petraea, weiss mit blasselilla	" 1 "	6	
1414 " " fl. coerules, neu, blau, s. sch.	" 2 "	—	
1415 * Kaulfussia amelloides, blaue Kaulf.	" 1 "	—	
1416 " " rosea, rosenrothe	" 2 "	—	
1417 " " fl. atrovioleacea	" 3 "	—	
Eine Gruppen- und Einfassungspflanze ersten Ranges! Sie ist eine von der alten K. amelloides durchaus verschiedene Varietät mit dunkelvioletten Blumen.			
1418 * Lasthenia californica, aus Californ.	" 1 "	—	
1419 * " glabrata, glatte	" 1 "	—	
1420 Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke	Lth.	1	—
1421 " " in 6 Farben u. Prisen	6	—	
1422 " " invincible scarlet, feurig scharlachr., neu	" 3 "	—	
1423 " tingitanus, tangersche, schön	Lth.	1	6
1424 Lavatera trimestris, rothe Silberpappel	" 1 "	—	
1425 " " fl. albo, weisse	" 1 "	—	
1426 * Leptosiphon androsaceus, mannschildartige Dünnröhre, schön	" 1 "	—	
1427 * " aureus, goldfarbig, prächtige	" 1 "	6	
1428 " densiflorus	Lth. 6 Sgr.	1	—
1429 * " " fl. albo. weisse	" 6 "	1	—

Nr.	à Preise	Nr.	à Preise	Nr.	à Preise			
1430	Leptosiphon hybridus, neu, im schönsten u. glänzendst. Farbenspiel	2 —	1501	Lupinus venustus tricolor, dreifarbig	1 —	1566	* Nemophila atomaria oculata, mit schwarzem Auge	1 —
1431	" luteus, gelbblühende, schön	1 6	1502	Lychnis fulgens, leuchtend u. schön	1 6	1567	* " cramboides, sehr schön	3 " 1 —
1432	* Limnanthes Douglasii, Schlammbl.	1 6	1503	" Haageana, sehr schön	3 —	1568	* " discoidales, scheibenblüth.	3 " 1 —
1433	Linaria bipartita, blaubuntes Löwenmaul	1 —	1504	" " grandiflora, dkl.scharl. 50 K.	4 —	1569	* " vittata, prachtvoll	2 —
1434	" " fl. albo, neues reinweiss.	1 6	1505	" " " scharlach	50 " 4 —	1570	* " insignis, prcht. 2/3 Rb.	1 —
1435	" " splendida, schön	4 " 1 —	1506	" " " hellscharlach	50 " 4 —	1571	" " alba, weisse	3 " 1 —
1436	* " supina, zurückgebogen	6 " 1 —	1507	" " " dunkelroth	50 " 4 —	1572	* " marginata, blau mit weissem Rande, sehr schön	1 —
1437	" " trionithophora, langsporniges	1 6	1508	" " " fleischfarben	50 " 4 —	1573	* " " striatiflora, gestreifte	3 " 1 —
1438	" " fl. roseo, rosenrothes, s. schön	1 6	1509	" " " hellziegelroth	25 " 4 —	1574	* " maculata, weisse mit blauen Flecken, schön	1 —
1439	Linum grandiflorum rubrum, Desf., carmoisinroth, grossblühend, prachtvoll, ächt	1 —	1510	" " " weiss	25 " 4 —	1575	" " grandiflora	6 —
1440	" Lewisii, schöner blauer Lein	1 6	1511	" " " orangeroth	25 " 4 —			
1441	" " Lewisii variegatum, blau mit weiss marmorirt, schön	1 —	1512	" Pressli multiflora	2 —			
1442	Lippia repens, sehr hübsch	2 —						
1443	tLoasa tricolor, dreifarbig, schön	1 6						
1444	* tLobelia decumbens, gestreckte	1 6						
1445	" " arguta, scharfblättr., s. hübsch	2 —						
1446	" " coerulea alba, prächtig	2 6						
1447	* " " erinoides, feinblättrige	1 —						
1448	* " " bicolor, zweifarbig	1 6						
1449	* " " roseo, rosenrothe	1 6						
1450	* " " major, grösste	1 6						
1451	" " Erinus	1 6						
1452	" " compacta alba, reinweiss	2 —						
1453	" " var. Cracovien. (Warszewicz)	1 6						
1454	" " marmorata, prachtvoll	2 —						
1455	* " " ramosoides, ästige, niedlich	1 6						
1456	" " Lindleyana, sehr schön	2 —						
1457	" " " rubra, neu und schön	3 —						
1458	" " rosea, schön	2 6						
1459	* " " formosa, schöne, neu	2 —						
1460	* " " gracilis erecta, aufrechte, zierl.	2 —						
1461	" " rosea, rosenrothe	2 6						
1462	" " heterophylla major, verschiedenblättrige, schön	1 6						
1463	" " Lindleyana rosea, neu	2 6						
1464	* " " ramosa, ästige, sehr schön	2 6						
1465	* " " alba, weissblühend	2 —						
1466	" " nana, neu und schön	3 —						
1467	" " rubra, rothe	2 6						
1468	" " fulgens multiflora, m. bräunlichrothen Blättern u. scharlachrothen Blumen	4 —						
1469	" " Scarlet Queen Victoria, mit dunkelblutrothen Blättern, sehr schön und constant	4 —						
1470	" " speciosa, köstliche	2 —						
1471	* Lonas inodora, geruchlose, schön	1 6						
1472	Lopezia coronata, gekrönte, s. schön	1 6						
1473	Lophoclinium hirtum, goldgelb geröhrt	1 6						
	Lupinus, Wolfsbohne. à Lth. 5 Gr.							
1474	albo coccineus, neu u. sehr schön	2 —						
1475	californicus, californische, schön	2 1 —						
1476	Ehrenbergii, schön	3 1 —						
1477	Guatemalensis, a. Guatemala, schön	2 1 —						
1478	Hartwegii, Hartweg's, sehr schön	3 1 —						
1479	" fl. roseo, rosenroth, schön	4 1 —						
1480	" fl. albo, weissblühende, neu	4 1 —						
1481	" coelestinus, prachtvoll	6 1 —						
1482	hirsutus, behaarte, schöne blaue	2 1 —						
1483	" var. rubra, rothblühende	2 1 —						
1484	hybridus	4 1 —						
1485	* atrococcineus	5 —						
	Die prächtigste aller Lupinen. Die Blumen entwickeln sich in grossen Aehren, sind glänzend carmoisin-scharlachroth gefärbt u. mit weissen Spitzen versehen.							
1486	" insignis, köstliche	4 1 —						
1487	Menziesii, prächtig goldgelb	6 2 —						
1488	mutabilis, veränderliche, hübsch	2 1 —						
1489	" Cruikshankii, veränderlich	2 1 —						
1490	" varicolor	4 1 —						
1491	superbus (hybridus), prachtv., neu	4 1 —						
1492	* nanus, ganz niedrig, schön	4 1 —						
1493	* " fl. albo, neu, reinweiss	4 1 —						
1494	pubescens, weichhaarige	2 1 —						
1495	" elegans, neu und sehr schön	3 1 —						
1496	subramosus ex Texas	2 —						
1497	Termis, weiss	2 1 —						

a Preise 3gr. 3		a Preise 3gr. 3		a Preise 3gr. 3		a Preise 3gr. 3	
Papaver, Mohn.				Portulaca.			
1623	Päonienmohn 18 Farben in 18 Prisen	15	—	1688	grandiflora fl. pl., gefülltes Portulackröschen 100 K. 3	3gr. 50 K.	2
1624	monstrosus, vielköpf., interess.	3	—	1689	" fl. pl., weiss	50 "	3
1625	tPassiflora gracilis, niedl. Passionsbl.	1	6	1690	" " scharlach	50 "	3
1626	" foetida, schön	2	—	1691	" " goldgelb	50 "	3
1627	tPentapetes phoenicea, blutrothe, sch.	1	6	1692	" " rosa	50 "	3
1628	Perilla nankinensis	1	4	1693	" " violettroth	50 "	3
1629	" ozymoides, sehr wohlriechend	1	6	1694	" " schwefelgelb	50 "	3
Petunia:				1695	Reseda odorata, wohlriech. 21	3gr. 12	1
1630	longiflora, langblumige, weisse	1	6	1696	" " grandiflora	30 "	2
1631	nyctaginiflora, nächtlich blüh. weisse	2	—	1697	" " crystallina, eigenthümlich	"	8
1632	phoenicea, rothblühende	1	6	1698	" arborea, baumartige	10	1
1633	hybrida, in viel. Farb. gem.	10	3gr.	1699	tRhodanthe Manglesii, bekanntep. r.	12	1
1634	" von Nummerblumen I. Ranges	5	—	1700	" maculata, prachtvoll	"	2
1635	" Countesse of Ellesmere, tief rosa mit weiss. Schlund	16	3gr.	Ricinus, Wunderbaum.			
1636	grossblumige grüngeränderte	3	—	1701	communis major, grosser	2	1
1637	" geaderte, prachtvoll	5	—	1702	" minor, kleiner	2	1
1638	" gefleckte	5	—	1703	" cairensis, aus Kairo	"	1
1639	" rothblühende, prachtvoll	5	—	1704	compactus macrophylla atropurpurea, sehr schön	"	1
1640	grossblumige, gefleckte, befruchtet mit gefüllt blüh. Sort., prachtv.	4	—	1705	giganteus, Riesen-, neu	"	2
1641	" gestreifte, befrucht. m. gef. Sort.	5	—	1706	Herrmanni, schön	8	1
1642	" geaderte	5	—	1707	insignis, neu u. sehr schön	10	1
1643	" rothblühende	5	—	1708	lividus	8	1
Unsere Petunien zeichnen sich besonders durch seltene Grösse, Schönheit und Mannichfaltigkeit der Blüten aus, so dass wir sie zur Bepflanzung von Gruppen sowohl wie zur Topfcultur bestens empfehlen können.				1709	macrocarpa, grossfrüchtiger	6	1
1644	Phacelia tanacetifolia, rainfarnblättr.	1	4	1710	Obermanni, sehr schön	4	1
1645	" congesta, gehäufte, schön	4	—	1711	purpureus, purpurner, neu	4	1
1646	Phalacraea coelestina, präch.	6	—	1712	" compactus, neu	6	1
1647	" " nana Tom Thumb, sehr schön	2	6	1713	rutilans, glänzend rother	"	2
Phlox, Flammenblume.				1714	sanguineus, blutrother	4	1
1648	Drummondii, Drummond's in vielen Farben	12	3gr.	1715	" minor, mit klein. niedl. Frücht.	"	2
1649	" fl. albo, reinweiss, schön	2	—	1716	" tricolor, gestreifter	6	1
1650	" " oculata, weiss mit blauem Auge, prachtvoll	1	6	1717	tunisensis, tunesischer	4	1
1651	" " coccinea, scharlach, ganz rein feuerfarbig	2	6	1718	brasilienensis viridis, schön	"	2
1652	" " atropurpureo, s. sch. dklpurp.	2	6	1719	Rudbeckia amplexicaulis, stengelumfassende Rudbeckia, schön	"	1
1653	" " roseo, rein rosa	2	6	1720	tSabbatia campestris, prächtige	"	3
1654	" " marmorata, sehr schön	2	6	1721	Salpiglossis hybrida grandifl., grossbl.	"	1
1655	" " Princesse Leopoldine, m. wss. Stern	2	—	1722	" coccinea, scharlach	"	1
1656	" " fl. lilacino, s. schön	2	—	1723	" schwefelgelb	"	1
1657	" " lsabellina, neu, reingelb, prachtvoll	25	Korn	1724	" schwarzbraun	"	1
1658	" " zartrosa, neue herrliche Farbe	3	—	1725	" dunkelbraun	"	2
1659	" " Radowitzii, neu, tief rosa, weiss gestreift, prachtvoll	2	—	1726	Salvia coccinea, scharlachrothe Salbei	"	2
1660	" " lilla mit weiss gestreift	2	—	1727	" " hybrida, sehr schön	"	2
1661	" " Princess Royal, neu u. prachtvoll	3	—	1728	" " punicea nana, prachtvoll	"	2
1662	" " Wilhelm I., " "	3	—	1729	" " splendens, schön	"	2
1663	Podolepis affinis, die schönste	1	6	1730	" " Horminum rubra, rothährige	"	1
1664	" " auriculata, geröhrte, prächtig	2	—	1731	" " violacea, blauährige	"	1
1665	" " chrysanthia, goldfarbige, schön	1	6	1732	" " alba, weissährige	"	1
1666	" " gracilis, zierliche Fuchsschuppe	1	6	1733	" " japonica (Warszewicz)	"	2
1667	" " fl. albo, weissblühende	1	—	1734	* " Roemeriana (Porphyrantha), neu und hübsch	"	2
1668	Polycolymna Stuarti, Immortelle	1	6	1735	* Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalia, sehr niedl., vorzüglich zu Einfassungen geeignet	"	1
1669	Polygonum orientale, morgenl. Knöterig	1	—	1736	" " procumbens fl. pl.	20	3gr.
1670	" " album, weissblüh., schön	1	—	Diese glänzend goldgelbe gefüllte und reichblühende Varietät ist unzweifelhaft eine der schönsten Neuheiten letzter Saison. Wegen ihres niedrig gedungenen Wuchses empfiehlt sich dieselbe vorzugsweise zur Decoration von Blumen-Parterres in symmetrischer Theilung, eben so auch zu Einfassungen.			
1671	" " pumilum, sehr schöne niedr. Gruppenpflanze	2	—	1737	* Saponaria calabrica, (multiflora), vielblütiges Seifenkraut, zu Einfassungen und in Parthieen prächtig	1	6
1672	" " speciosum, schönster, neu u. gut	1	—	1738	" " calabrica fl. roseo " 1 1/2 " " 2 "	"	1
Portulaca.				1739	" " fl. albo, schön " 1 1/2 " " 2 "	"	1
1673	aurea striata, gelber gestreifter	2	—	1740	" " marginata, rosa und weiss	"	1
1674	aurantiaca, orangegelber	2	—	B 2 1/2 Rb. 12. 4 3gr.			
1675	caryophylloides, nelkenartig gestreift	2	—	1741	Scabiosa atropurpurea major, grossblumig, in vielen Farben gem.	"	1
1676	Gilliesii, carmoisin	1	6	1742	" " atropurp. major, schwarzroth ziegelroth, schwarzbraun mit weiss, fleischfarbe, kupferroth mit weiss	"	1
1677	grandiflora, grossblühender	1	6	1743	" " obige 5 Farben in 5 Prisen	"	6
1678	megalantha, schön	2	—	1744	" " atrop. nana, niedrige, schön	"	1
1679	rosea, rosenrother, schön	1	6	1745	" " atropurpurea nana, weiss, lilla, schwarzbraun, purpur leuchtend, ziegelroth	"	2
1680	" pallida, blassrother, sehr schön	2	—	1746	" " obige 5 Farben in 5 Prisen	"	6
1681	striata, weiss, roth gestrichelt	1	—	1747 Scabiosa candidissima, weisse			
1682	sulphurea, schwefelgelb	1	6	1748 Schizanthus grandiflorus oculatus			
1683	splendens, glänzend	2	—	1749 " oculatus atropurpureus			
1684	Thellussonii, Thellusson's, schön	1	6	Eine sehr empfehlene Neuheit mit grossen, schönen, carmoisinpurpurrothen Blumen und schwarzem Auge.			
1685	" fl. albo, weiss	2	—	1750	Schizanthus pinnatus, gefiederte niedl.	"	1
1686	Thorburni	1	6	1751	" " pinnatus, albus	8	1
1687	Obige Sorten gemischt	10	3gr.	1752	" " Priestii, reinweiss, hübsch	"	1
				1753	" " lilacinus, lichtblau, zierl.	"	1
				1754	" " humilis, niedrig, hübsch	"	1
				1755	t " retusus, abgestumpfte, s. schön	"	2
				1756	" " fl. albo, weissblühende	"	2
				1757	" " Grahami, frühblühend	"	1
				1758	" " fl. carneo, fleischfarbene	"	1
				1759	Schizopetalum Walkeri, niedlich	"	2
				1760	Scotanthus tubiflorus	"	2
				Sehr schnellwachsend und zur Bekleidung von Lauben und Gittern zu empfehlen.			
				1761	tScyphantus elegans, sehr schön	"	2
				1762	* Sedum coeruleum, sehr zierlich	"	1
				Senecio elegans, Kreuzkraut			
				1763	fl. pl. carneo, fleischfarben	"	2
				1764	" " albo, weisses	"	2
				1765	" " atrocinereo, dunkelashgrau	"	2
				1766	" " rubro, rothes	"	2
				1767	" " atropurpureo, dunkelpurpurrothes, sehr schön	"	2
				1768	" " cupreata, kupferfarbig	"	2
				1769	" " lilacino, lilafarbig, schön	"	2
				1770	nana coerulea fl. pl.	"	2
				1771	" " fl. carmineo pl.	"	3
				1772	" " rubro pl.	"	3
				1773	" " purpureo pl.	"	3
				1774	" " albo pl.	"	3
				1775	" " atrocinereo pl.	"	3
				1776	" " pl., in obigen Farben gem.	"	2
				(Sämmtlich stark gefüllt).			
				1777	Sicyos angulata, eckige Haargurke, z. schnell. Bekleid. v. Lauben	"	1
				1778	Sida viscaria, klebrige	"	1
				1779	Silene Armeria, Garten-S.	4	1
				1780	" " fl. albo, weisse	4	1
				1781	* " Atocion, sehr niedlich	4	1
				1782	" " compacta, gedr.	5	1
				1783	" " ornata, dunkelrothe	6	1
				1784	" " fl. albo, weisse	12	2
				1785	* " pendula, hängende	2	1
				1786	* " " fl. albo, weisse	4	1
				1787	" " ruberrima	10	2
				Eine in Blüthe und Habitus von der alten Sil. pendula wesentlich verschiedene Varietät. Die leuchtend carminrothen Blumen krönen die braunrothe Blattstellung der Pflanze und empfehlen dieselbe zu Einfassungen und zur Bildung von Einzelgruppen in Rasen.			
				1788	* " sericea, seidenhaarige	4	1
				1789	Solanum atropurpureum	"	1
				1790	t " Balbisii, Balbis' Nachtschatten, f. Blattpflanzengruppen, sch.	"	1
				1791	" " citrullifolium, schön	"	1
				1792	" " Corniculatum, neu	"	2
				1793	" " Gilo, durch scharlachrothe Früchte sehr zierend	"	1
				1794	" " gracile (texanum), mit sehr zierenden Früchten u. Habitus	"	2
				1795	" " Jacquinii	"	2
				1796	" " laciniatum, schlitzblättriger	"	1
				1797	" " Lycopersicum cerasiforme, kirschkörmiger	"	1
				1798	" " 6 schöne Sorten à Preise	"	6
				1799	" " Melongena fr. albo, weisse Eierfr.	"	1
				1801	" " fr. coerulea, blaue	"	1
				1802	" " " coccineo, scharlach	"	1
				1803	" " fr. aureo, goldgelb, prchtv.	"	2
				1804	" " gigantea, Riesen	"	2
				1805	" " fr. striato, gestreifte	"	2
				1806	" " " violaceo, violette	"	2
				1807	" " pekinense fr. nigrum, neu und sehr empfehlensw.	"	2
				1808	" " spinosum, dornige	"	2
				1809	" " peruvianum	"	1
				1810	* Sphenogyne speciosa, schönste	"	1

No	à Prise	Sgr. S.
1811	Sphenogyne anthemoides, schön.	1 6
1812	Spilanthus oleraceus, geg. Zahnschm.	2 —
1813	" oleraceus m. grün. Blatt u. gelb. Kopf, schöner wie oleraceus.	2 6
1814	Tagetes erecta fl. pl., orange Samtbl.	1 —
1815	" erecta fl. pl., schwefelgelbe.	1 —
1816	" " fl. pl. fistulosa sulphureo, schwefelgelbe	1 —
1817	" " " orange	1 6
1818	" " aureo fl. pl., goldgelbe	1 6
1819	" " fistulosa fl. pl.	1 6
1824	" aurantiaca fl. pl.	1 6
1820	" nana fl. pl., niedr., orange	1 —
1821	" " " sulphureo, hellgelbe	1 6
1822	" minima striata, gestreifte	1 —
1823	" patula ranunculoides fl. pl., prächt. sich ausbreit.	1 —
1825	" " fl. pl. nana, ächt zwerbig. Lth 4 Sgr	1 6
1826	" " fl. pl. nanalutea, gelbe Lth 4 Sgr	1 —
1827	" " fl. pl. pygmaea " 5 "	1 —
1828	" tinctoria, sehr schön. " 4 "	1 —
1829	" signata, niedlich " 6 "	1 6
1830	" " elatior, hohe " 4 "	1 —
1831	" " pumila " 10 "	1 6
Sehr decorativ für Rasenplätze. Die Pflanze erreicht eine Höhe von 1 bis 1 1/2 Fuss und einen Durchmesser von 2 Fuss, sie blüht von Juli bis Mitte October.		
1832	" lucida	1 6
1833	" tenuifolia, kleinblättr., s. zielr.	2 —
1834	" Thunbergia alata, geflügelte, schön	1 6
1835	" " fl. albo, weissblühend mit schwarzem Auge	1 6
1836	" intus candidus, rein gelb	1 6
1837	" aurantiaca, goldgelb	1 6
1838	" Freyeri, Freyer's	1 6
1839	" Barkeri, reinweiss	1 6
1840	" im Rommel. Lth 12 Sgr	1 —
1841	Tithonia tagetiflora samtblumenart.	1 6
1842	Tournefortia heliotropioides	1 6
1843	Trachymene coerulea, blaublühende.	1 6
Tropaeolum, Kresse.		
1844	aduncum (canariense), hakenförmig, sehr rankend und schön	1 6
1845	majus, grosse indianische Lth 2 Sgr	1 —
1846	" fl. atropurp., dklpurpur " 4 "	1 —
1847	" luridus, eigenth. Farbe " 4 "	1 —
1848	" coccineum, Cattle's. " — "	1 6
1849	" Dunnett's orange " 6 "	1 6
1850	" luteum, gelb " 4 "	1 6
1851	" Schillingii, schön " 4 "	1 —
1852	" Regelianum " 4 "	1 —
1853	" punctatum " 6 "	1 6
1854	" Scheuermannianum " 4 "	1 —
1855	" " coccineum " 4 "	1 —
1856	minus Cristall Palace Gem.	1 6
1857	" Tom Pouce, roth Lth 4 Sgr	1 6
1858	" King Theodore, neu, intensives Schwarz, ganz prachtvoll.	2 —
1859	" elegans nana, sehr reichblüh.	2 —
1860	" Tom Thumb. Lth 4 Sgr	1 —
1861	" " rose	6 —
Von ganz neuer Farbe. Im Habitus gleicht diese Varietät dem scharlachrothen Trop. Tom Thumb in der Färbung dem Geranium Trentham Rose.		
1862	Moritzianum, prachtvoll 4 Korn	6 —
1863	Lobbianum Carolina, Smith's	2 —
1864	" General Garibaldi, neu und sehr schön. 5 Korn	3 —
1865	" Géant des batailles	3 —
1866	" Duc de Malakoff, sehr schön	2 —
1867	" Mercier Lacombe, citronengelb mit 5 gefleckte Petal., prchtv.	2 —
1868	" Lili Smith's	2 —
1869	" Roi des noirs, neu, prachtvoll	2 —
1870	" Triomphe de Gand	2 —
1871	" de Hyeres, prächtig	2 —
1872	" d'Alger 6 Korn	5 —
1873	" Schulzii, sehr schön	1 —
Die Spielarten von Lobbianum bleiben sich nicht ganz tren, weshalb ich diese Sorten auch gemischt offerire.		

No	à Prise	Sgr. S.
1874	Lobbianum, 20 Körner gemischt	3 —
1875	" 12 Körner gemischt	1 6
1877	Venidium calendulaceum, s. schön	1 —
1878	" " grandiflorum, neu	2 —
Verbena, Eisenkraut.		
1879	Aubletia, schönes	1 —
1880	" var. rubra (Drummondii), schön	1 6
1881	Drummondii	1 6
1882	* pulchella geraniaefolia, niedlich	1 —
1883	* teucroides vera, die alte weisse Verbene, s. wohlriech. Lth 8 Sgr	1 6
1884	* hybrida, div. Var. im prachtvollsten Rommel	1 6
1885	" von extrafeinen Nummerblum.	3 —
1886	" neueste gestreifte italienische, prachtvoll 100 K.	5 —
1887	" neueste Aurikelblüthige 100 "	5 —
1888	Nivenii, wohlriechend	1 6
1889	venosa, prachtv. blauviolett, reich und dankbar blühend, sehr empfehlenswerth. Lth 10 Sgr	2 —
1890	* Veronica syriaca, neue syrische	1 6
1891	" glauca, neu und sehr zierlich	2 —
1892	Vesicaria gracilis, sehr schön	2 —
Viola altaica maxima.		
1893	von Blumen I. Ranges gesamm. 100 K.	5 —
1894	II. Qualität in gutem Rommel	1 6
1895	broncefarbig, sehr schön 100 K.	3 —
1896	marginata alba, weissgeränd. 100 "	3 —
1897	gestreifte, prachtvoll	3 —
1898	hellblaue Varietäten mit gelblichem Auge, constant u. s. schön 100 K.	3 —
1899	neueste goldrandige 100 "	3 —
1900	nigra, (Dr. Faust), kohlschwarz 100 K.	2 —
1901	neueste reingelbe, prachtvoll 100 "	4 —
1902	" dunkelblau mit reinweissem Saum, sehr effectreich 50 K.	5 —
1903	Viscaria coeli-rosa, schön	1 6
1904	* " oculata, geäugeltes, schön	1 6
1905	* " " Dunetti, reinweiss mit dunklem Auge	1 6
1906	* " " splendens, sehr schön	2 —
1907	" cardinalis	10 —
Sehr empfehlenswerth durch die neue Farbe. Das glänzende frische Grün der Blätter contrastirt angenehm m. d. Fülle brillant rother Blumen, daher sie eine ebenso schätzenswerthe Acquisition ist, wie Linum grandiflorum rubrum, zu dem sie ein würdiges Pendant bildet.		
1908	Waitzia aurea, goldgelb, sehr schön	3 —
1909	" acuminata, neu und prachtvoll	3 —
1910	Whitavia grandiflora, grossblumige	1 6
1911	" grandiflora alba, weiss, prachtv.	2 —
1912	" gloxinoides	10 —
Eine elegante Neuheit, die im Habitus der W. grandiflora gleicht, sich aber durch die Gloxinienartigen Blumen vorthellhaft auszeichnet. Der Schlund der Corolle ist reinweiss, während d. Saum schön hellblau gefärbt ist.		
1913	Xeranthemum annuum fl. pl. albo	1 6
1914	" annuum atropurpureum fl. pl.	1 6
1915	" " fl. pl. rubro	1 6
1916	" " coeruleum fl. pl., blangefüllt	1 6
1917	" nanum atropurpureum, roth	1 6
Zinnia:		
1918	ambigua, zweifelhafte Zinnia	1 6
1919	elegans fl. albo. reinweisse	1 6
1920	" fl. coccineo, leucht. scharlachr.	1 6
1921	" " atropurpureo, dklpurpurrothe	1 6
1922	" " atroviolaceo, dunkelviolette	1 6
1923	" " aurantiaca, goldgelbe	1 6
1924	" " sulphureo, schwefelgelbe	1 6
1925	" gemischt Lth 4 Sgr	1 —
1926	" fl. pl., scharlach	2 —
1927	" " lilla	2 —
1928	" " purpur	2 —
1929	" " goldgelb, ächt	2 6
1930	" " atropurpureo	2 6
1931	" " atrococcineo	2 6
1932	" " carneo	2 6
1933	" " carmineo	2 6
1934	" " in allen Farben gemischt	2 —
Sämmtlich sehr gut gefüllt. Lth 12 Sgr		

No	à Prise	Sgr. S.
1935	Zinnia multiflora aurea, goldfarbige.	1 —
1936	" multiflora lutea, gelbe, vielblum.	1 —
1937	" " rubra, rothe	1 —
1938	" Haageana, schön	2 —
1939	" verticillata, quirlförmige, schön	1 —
Sortimente nach meiner Wahl.		
1940	150 Sorten Sommerblumen 4 Rb.	— —
1941	100 " " 2 " 20 —	
1942	75 " " 2 " —	
1943	50 " " 1 " 15 —	
1944	25 " " — " 24 —	
1945	12 " " — " 12 —	
b. Samen von decorativen Gräsern		
zur		
Verzierung von Blumen-Bouquets etc. *)		
Die einjährige sind ohne Zeichen und die mehrj. jährigen mit einem p aufgeführt.		
No	Fuss.	
1946	1	* Agrostis pulchella (tenella), Straussgras, vielblüthiges 1 6
1947	2	" nebulosa, nebelgraues 1 6
1948		Andropogon provinciale 1 6
1949		
1950	1	Anthoxanthum gracile, Ruchgras, zierliches 1 —
1951	4	Arundo festucoides, neu u. sch. 2 —
1952	2	Berchtoldia bromoides, s. zierlich 2 —
1953	2 1/2	Blyttia pendula, sehr schön 1 6
1954		Brachypodium distachyum 2 —
1955	2	Briza maxima, Zittergras, gröst. 1 6
1956	1 1/2	* " minima, Zittergras, kleinstes 1 6
1957	2	" rufibarbis, sehr schön 1 6
1958	2 1/2	Brizopyrum siculum, sehr zielr. 1 6
1959	2	Bromus brizaeformis, zittergras-ähnliche Trespe, sch. Lth 8 Sgr 1 6
1960	3	Ceratochloa unioloides p 2 —
1961	3	" australis p " 1 " 2 —
1962	1	Chaeturus fasciculatus, büschelförmiges Schweifgras 1 6
1963	2	Chloris fimbriata, Chloris gefrzt. 1 6
1964	2	" polydactyla, fingerfrb. Lth 8 Sgr 1 6
1965	2	" submutica, ungegrannte " 8 " 1 6
1966	1 1/2	" truncata, gestutzte " 6 " 1 —
1967		Chloropsis Blanchardiana, neu 3 —
1968	2 1/2	Chrysurus cynosuroides, Goldschwanz Lth 4 Sgr 1 —
1969	2	Coix Lacrymae, Thränengr. " 4 " 1 —
1970	2	" exaltata " 6 " 1 6
1971	3	Cyperus infurcatus 1 —
1972	3	* Paramatta, paramattisches Lth 6 Sgr 1 6
1973	6-7	" Papyrus, p sehr decorativ. 5 —
1974	3 1/2	Deyeuxia retrofracta 1 —
1975	3	Diplachne fascicularis, Büschelgras Lth 4 Sgr 1 —
1976	3	Echinochloa Zenkowskii, neu u. sehr schön 2 —
1977	2	Eleusine corocana, krummhörige Lth 4 Sgr 1 —
1978	2	" indica, indische " 4 " 1 —
1979	2	* " oligostachya, zierlich " 4 " 1 —
1980	2	Elymus caput Medusae p " 6 " 1 6
1981	2 1/2	Eragrostis elegans, Liebesgras, zierlich Lth 4 Sgr 1 —
1982	2 1/2	" insouspicua " 6 " 1 —
1983		" nemaquensis, neu 1 6
1984	3	" suaveolens, wohlriechend 1 6
1985	3	" pectinata, kammartig 1 6
1986	2 1/2	" Aegyptiaca, egyptisches 1 6
1987	2	" cylindriflora, cylinderförm. 1 —
1988	2	" thephrosanthes, sch. leicht und zierlich 2 —
1989	1	" Purshii, hübsches 1 6
1990	3	Erianthus Ravennae, p Wollgras, ähnl. wie Gyner. argent., sch. 3 —
1991	2	Festuca glauca, p Schwing. blaugt. 1 —

à Prise <i>Sgr.</i> <i>S.</i> <i>M.</i>			à Prise <i>Sgr.</i> <i>S.</i> <i>M.</i>			à Prise <i>Sgr.</i> <i>S.</i> <i>M.</i>		
Campanula.			Delphinium.			Erodium hymenoides 1 6		
2194	○ carpatica fl. albo	1 —	2266	perfection novum fl. pl.	3 —	2333	" Manescavii	1 6
2195	azurea	2 6	2267	phoeniceum	2 —	2334	Eryngium alpinum	1 —
2196	lamiifolia, schön	2 —	2267a	puniceum, selten	3 —	2335	" multifidum	1 —
2197	latifolia	1 6	2268	requienii, zweijährig	1 —	2336	Erysimum suffruticosum	2 6
2198	" fl. albo	1 —	2269	revolutum	2 6	2336a	Eriogonum umbellatum	5 —
2199	macrantha	1 —	2270	Sauveurii fl. pl. prachtvoll	3 —	Neu und sehr empfehlenswerth. Die immergrünen laugesteelten eiförmigen Blätter sind unterseits weiss. Aus der Mitte des Busches erhebt sich ein über 9 Fuss hoher Schaft, der eine Anzahl kleinere schlüsselblumenfarbige in einer Dolde zusammengestellte Blüten trägt, die im jungen Zustand orangefarbig oder braun getupft sind.		
2200	" fl. albo	1 —	2271	Staphisagria	3 —	2337	○ Eschscholtzia californica, crocea und pallida, gemischt	1 —
2201	maxima	1 —	2272	triste	2 —	2338	" californica alba, weisse	1 6
2202	○ Medium	1 —	2273	velutinum	1 —	2339	Eupatorium Fraseri, weissblühend	1 —
2203	" fl. pl.	2 6	2274	vestitum	1 —	2340	" aromaticum, wohlriechende	2 —
2204	" lilacina	1 6	2275	van Hordeanum	3 —	2341	Ferula communis, Blattpflanze	1 —
2205	" fl. albo	1 —	2276	12 Sorten nach unserer Wahl	12 —	2342	" sulcata, gefurchte, neu u. schön	2 —
2206	nitida major	1 —	Dianthus, Bartnelke.			2343	○ Fragaria indica, indische Erdbeere, immerblühend u. tragend für den Topf und Ampeln	1 6
2207	persicifolia	1 —	2277	barbatus, in vielen Farben	1 —	2344	○ " Vesca hybrida, Garten-Erdbeere von unserem Sortiment gesammelt, gemischt	1 6
2208	perigrina	2 6	2278	" fl. pl., gefüllte, prachtvoll	1 6	2345	" Vesca, gss, runde, neue Sorte	2 —
2209	pyramidalis	1 —	2279	" Dunetti, tiefcarmoisin	2 —	2346	○ " semperflorens fr. albo, weisse Monats-	2 —
2210	" fl. albo } empfehlenswerth für Topf- und Landkultur	1 —	2280	" fol. varieg.	2 —	2347	" " fr. rubro, rothe Monats-	2 —
2211	Trachelium	1 —	2281	" atrosanguineus	1 6	2348	Fritillaria imperialis, in 9 Sort. gem.	1 —
2212	12 Sorten nach unserer Wahl	10 —	2282	" variabilis, sehr schön, blüht in grossen Bouquets von verschiedenen Farben	3 —	2349	" pallidiflora, bleiche	2 —
2213	○ Carduus Marianus, Mariendistel	1 —	2283	" Hunt's improved, zwergig	2 6	2350	" Meleagris, div. var. m. Perlflck	1 6
2214	○ Catananche coerulea fl. pl., blaue	1 —	2284	" verbesserte, gefüllte	2 —	2351	" ruthenica, russische	1 6
2215	" coerulea fl. albo, weisse	1 —	2285	Caryophyllus fl. pl., gef. Landnelke, extra sch. 1000 K. 16 <i>Sgr.</i> 100 K.	2 —	2352	Fumaria lutea	1 6
2216	" " bicolor, zweifarbig	1 6	2286	" fl. pl., I. Rangblume, gem. 100 "	10 —	2353	" carnoides alba, schön	2 —
2217	Centaurea atropurpurea, dunkelpurp. Flockenblume	1 —	2287	" " weissgrund. Picott. 100 "	12 —	2354	Funkia japonica	1 6
2218	" argentea, silberfarbig	1 6	2288	" " gelbgrundige " 100 "	15 —	2355	" " fol. alba marginata	2 —
2219	" gymnocarpa, sehr schön	2 6	2289	" " Doublett. & Bizard. 100 "	15 —	2356	" ovata	1 6
2220	" macrocephala, grossköpf., s. sch.	2 —	Unser Flor, von welchem dieser Same gewonnen, ist hinreichend bekannt.			2357	" lancaefolia	1 6
2221	" spinulosa, kleindornig	1 6	2290	" neue gefüllte frühblühende Zwerg-, sehr schön. 100 K.	2 —	○ Gaillardia, Gaillardie.		
2222	Cerastium tomentosum	2 —	2291	" semperflorens (remontantes), mehrmals blühende, ächt 100 K.	12 —	2358	aristata	1 —
Mit silberweissen Blättern, sehr schön zu Einfassungen und Gruppen.			2292	atrococcineus, dunkelscharlachroth	1 6	2359	" major	1 —
2223	" Bieberstini, Blätter u. Blumen grösser wie tomentosum	2 —	2293	deltoides	1 6	2360	cyaniflora	1 —
2224	Chelone barbata, bärt., hochroth, sch.	1 6	2294	dentatus	1 6	2361	lyrata	1 —
2225	" glabra	1 6	2295	plumarius, Federnelke	1 6	2362	Loeselli, prachtvoll	3 —
2226	" obliqua, schräge	2 6	2296	proliferus, sehr hübsch	1 6	2363	macrocephala	1 —
2227	○ Chrysanthemum indicum fl. pl., indische, in viel. Farb. gem.	2 —	2297	rubens, sehr hübsch	1 6	2364	robusta	1 —
2228	" indicum nanum fl. pl., niedl. Pompon, in den sch. Variet.	3 —	2298	saxifraga β glabra, prachtvoll	3 —	2365	stellata	1 —
2229	Cirsium pulcherimum, schönste	1 —	2299	Dicentra (Dicytra) spectabilis Prachtpflanze	10 K.	2366	grandiflora	1 —
2230	Clematis angustifolia, schmalblättrige Waldrebe	1 —	2300	Dictamnus fraxinella angustifolia	2 6	2367	Galatella punctata, punktirte	1 6
2231	" corymbosa, traubenblüthige	1 6	2301	" purpureus, rother	2 —	○ Gentiana, Enzian.		
2232	" integrifolia	1 6	Digitalis, Fingerhut.			2368	acaulis	2 —
2233	" lasiantha, rauhlättrige	1 —	2302	ambigua	1 —	2369	asclepiadea	1 —
2234	" lathyriifolia, wickenblättrige	1 5	2303	ferruginea gigantea	1 —	2370	cruciata	1 —
2235	" Pallasii, Palla's	1 —	2304	gigantea	1 —	2371	macrophylla	1 —
2236	" palustris, sumpfige	1 6	2305	gloxiniaeflora	2 6	2372	saponariaefolia	3 —
2237	" verticillata, wirbelblättrige	1 —	2306	nevadensis	1 —	2373	○ Georgina variabilis fl. pl., veränderl. Georgine. v. Prachtblum. ges. 100 K. 4 <i>Sgr.</i> 50 K.	2 —
2238	Coreopsis palmata, handförmige	1 6	2307	ochroleuca	1 —	2374	" variabilis fl. pl., (Lilliput)	3 —
2239	Corydalis bracteata, sehr schön	3 —	2308	purpurea	1 —	2375	○ Geum coccineum, scharlachr., sch.	1 6
2240	Cotyledon umbilicus	2 —	2309	" fl. albo	1 —	2376	" " grandiflorum	1 —
2241	○ Crucianella stylosa, langgriffelige Kreuzblume, sehr schön	2 6	2310	" carnea	1 —	2377	" chilense	1 —
2242	○ Cynoglossum coelestinum, himmelblaue Hundszunge	1 6	2311	" lilacina	1 —	2378	Geranium collinum, auf Hügeln wach.	2 —
2243	" Haynii, schön	1 —	2312	" rubra	1 —	2379	" cristatum	2 6
2244	Grambe cordifolia, sch. Blattpflanze	3 —	2313	lutea	1 —	2380	" macrorhizon	2 —
2245	Dahlia coccinea, sehr schön 10 K.	3 —	2314	virginica	1 6	2381	" montanum	1 6
2246	" imperialis (Rözl)	5 —	2315	Diplostephium umbellatum, doldenblumige Aster, schön	1 —	2382	" fuscum	2 —
Delphinium, Rittersporn.			2316	Dodecatheon Meadia, sch. Götterbl.	3 —	2383	" sanguineum	2 —
2247	azureum fl. pl.	3 —	2317	" rosea	3 —	2384	○ Glaucium luteum, gelb. Hornmohn	1 6
2248	bicolor	1 —	2318	" integrifolia	3 —	2385	Gnaphalium elongatum	2 6
2249	○ chinense, chin. gem., eine wahre Zierde der Gärten, in vielen schönen Farben	1 —	2319	" giganteum, ries. prachtv. 20 K.	5 —	2386	○ Grindelia incisa, eingeschnittene	1 —
2250	" humilum	2 —	2320	Doronicum caucasicum	1 6	2387	" squarrosa, sparrige, schön	1 6
2251	Barlowii	3 —	Dracocephalum, Drachenkopf.			2388	Gunnera scabra, scharfe Gunnera, schöne Blattform	2 —
2252	delicatum	1 —	2321	arguense	1 —	Gypsophila, Gypskraut, für Bouquets sehrzierend.		
2253	formosum, treubleibend. <i>Lth.</i> 4 <i>Sgr.</i>	1 —	2322	austriacum	1 —	2389	acutifolia	1 6
2254	giganteum, prachtvoll	2 —	2323	grandiflorum	2 —	2390	altissima	1 6
2255	Hofgärtner Neuner	2 —	2324	Ruyschianum	2 —	2391	Dubia	2 —
2256	grandiflorum	1 6	2325	Echinops cornigerus, körnertragende	1 6	2392	effusa	1 6
2257	hybridum	2 —	2326	" persicus, persischer	1 6	2393	glaucia	1 6
2258	imbricatum coelestinum fl. pl.	3 —	2327	" sphaerocephalus, rundköpfiger	2 6			
2259	Luigi Croff.	2 —	2328	Eremostachys laciniata, schlitzblättr. Wüstenziest, prächtig	2 —			
2260	Felix Poulet	2 —	2329	Eremurus tauricus, taurische, schön	1 —			
2261	Montmercy	1 —	○ Erigeron, Berufskraut.					
2262	Madame Neuner	2 —	2330	armerifolium	1 —			
2263	ochroleucum	1 —	2331	speciosum	1 —			
2264	palmatifidum glaberimum	1 —						
2265	Planchon	1 —						

№	à Prise	gr. S.
2394	Gypsophila.	
2395	Gmelini.	1 6
2396	paniculata.	1 6
2397	perfoliata.	1 6
2398	scorzonnerifolia.	1 6
2398	⊙ Hedysarum coronar., roth. Hahnenkopfklee	1 6
2399	" fl. albo, weissblühend.	1 —
2400	Helenium Hoopesii.	5 —
Eine neue sehr empfohlene frühblühende Species mit grossen orangefarbenen Strahlenblüthen.		
2401	⊙ Helianthemum apennin., Cistenrös.	1 —
2402	" luteum.	1 —
2403	⊙ " mutabile, veränderl., hübsch.	1 —
2404	Helianthus Maximilianus.	3 —
2405	Helleborus abschasicus, Niesswurz, prächtig	2 6
2406	" abschasicus atrorubens, Niesswurz, prächtig	2 6
2407	" foetidus.	2 6
2408	Hemerocallis flava, sehr schön	3 —
2409	Heracleum asperum.	1 —
2410	" sibiricum, sibirische	1 6
2411	" Wilhelmsii, sehr schön	2 —
2412	Hesperis tristis, Nachtsviole, wohlriech.	1 —
2413	Hesperia pubescens, weichhaarig	1 —
2414	Hibiscus Moscheutos, blattstielblüthiger Eibisch	1 —
2415	" " albus, weisser	1 6
2416	" " roseus, rosenrother	1 6
2417	Hieracium aurantiacum, gelbe	2 6
2418	⊙ " fol. variegatis, geschecktblättr.	1 6
2419	Hyacinthus cernuus.	1 6
2420	" nonscriptus.	1 6
2421	" Muscari.	2 6
2422	Hysopus lophanthus.	1 6
2423	⊙ Iberis Garrexianna, sch. Schleifenbl.	1 6
2424	" alpina.	1 6
2425	" Durandii, Durand's, schön.	1 6
2426	" " purpurea, purpurroth	2 —
2427	⊙ " sempervirens, immergrüne	1 6
2428	⊙ " Tenori, sch. Frühlingsschmuck	1 6
2429	Inula thapsoides, Alant	1 —
2430	Iris sibirica, sibirische	1 6
2431	" orientalis triflora, morgenländ.	1 —
2432	" germanica, deutsche	2 6
2433	" graminea, grasartige	2 —
2434	" brevifolia, kleinblättrige	1 6
2435	" sambucina, hollunderartig	2 6
2436	" tenax, biegsam, prächtvoll	4 —
2437	Jeffersonia diphylla, zweiblättrige	3 —
2438	Jurinea elata, hohe	1 —
2439	Lathyrus latifolius, Wicke	1 —
2440	" " carneus, rothe	1 —
2441	" " grandiflorus	1 —
2442	" rotundifolius giganteus	1 —
2443	" venosus	1 6
2444	Leucojum aestivum, schön	1 6
2446	Ligularia thyrsoides, strauszförmige Bandblume	1 6
2447	" argentea, silberne	2 —
2448	" macrophylla, grossblättrige	2 —
2449	Ligusticum Levisticum fol. var.	2 —
2450	Lilium auratum, Prachtlilie. 5 K.	6 —
2451	" " giganteum, Riesenlilie, prächtvoll. 10 K.	2 —
2452	" Martagon fl. albo, weisse	3 —
2454	" spectabile maculatum, prechtv.	3 —
2455	Linaria alpina, prächtvoll.	3 —
2456	Lindelia spectabilis, prächtig mit himmelblauen Blumen.	2 —
2457	⊙ Linum Leonii, Leon's	1 6
2458	⊙ " Levisii, blauer, schön	1 —
2459	⊙ " " variegatum, blau m. wss. marmorirt, sehr hübsch	1 —
2460	" flavum	1 6
2461	⊙ " perenne, dauernder	1 —
2462	⊙ " " rosea, hell-lilla-rosa, ganz neu und prächtvoll	3 —
2463	Lunaria biennis, hübsch	1 6
2464	Lupinus polyphyllus, gemischt	1 6
2465	Lychnis altaica, vom Altai	1 —
2466	⊙ " chalcidonica, rothe brenn. Liebe	1 —

№	à Prise	gr. S.
2467	⊙ Lychnis chalcidonica mutabilis, veränderliche.	1 —
2468	" " viscaria, blitzende, schön.	1 6
2469	Lysimachia punctata	1 6
2470	Lythrum speciosum, schönst. Weiderich	1 6
2471	⊙ Malva moschata, Moschus-Malve	1 —
2472	Matricaria parthenium fl. pl., s. schön	3 —
2473	" tubulosa	1 6
2474	Melissa grandiflora fol. var., prächtig	2 —
2475	Michauxia campanuloides	3 —

Diese prächtige Staude gehört zu den Glockenblumen; sie bringt grosse weisse mit hellviolett und purpur schattirte Blumen. Obgleich sie sich aus Samen sehr leicht vermehren lässt, so bringt sie doch nur in sehr warmen Sommer reifen Samen und ist daher immer noch selten.

2476	Monarda didyma, zweiköpfige	1 —
2477	Morina longiflora (eleg.), zierl. Morine	2 6
2478	⊙ Myosotis montana, Alpen-Vergissmeinnicht, sehr schön im Topf wie im Lande.	1 6
2479	⊙ * " montana fl. albo, reinweiss, in Verbindung mit vorsteh. schön zu Einfassungen	1 6
2480	" " stricta fl. albo, wss gestreift	3 —
2481	⊙ * " palustris, Sumpfl. 9 gr.	1 6
2482	Myrrhis odorata, hübsch	1 6
2483	Nepeta macrantha, grossblm. Katzenminze, schön	1 —
2484	Nuphar lutea, bekannte sehr schöne Wasserpflanze	20 K.
2485	Obeliscaria pulcherrima, schönste	2 —
2486	" macrocarpa	2 —
2487	Onopordon tauricum, taurische Distel	1 —
2488	" arabicum	5 —

Neue und wegen der enormen Grösse oft bis 30 Fuss, dabei äusserst stattlichem pyramidalen Wuchse, sehr empfohlen.

Orobus:

à Prise	gr. S.	à Prise	gr. S.
2489	azureus	2 —	2500 vernus albus
2490	niger	1 —	2501 filiformis
2491	filiformis	1 1/2 —	2502 formosus
2492	Gmelini	2 —	2503 Gmelini
2493	varius	2 —	2504 niger
2494	virgatus	2 —	2505 vern. coerul.
2495	vernus	2 —	2506 " roseus bicolor
2496	" roseus	2 —	2507 repens
2497	" lilacinus	3 —	2508 sylvaticus
2498	lacteus	2 —	
2499	lathyroides	2 —	
2509	Panacratium maritimum, sehr schön	2 —	
2510	Papaver aurantiacum, Mohn	2 —	
2511	" bracteatum	1 —	
2512	" caucasicum	1 —	
2513	" cambricum	2 —	
2514	" floribundum hispidum	2 —	
2515	" involucreatum	2 —	
2516	" " fl. pl.	2 —	
2517	" involucreatum maximum	1 6	
2518	" orientale	1 6	
2519	Paeonia sinensis	1 6	
2520	" arborea, beste Sorten gemischt	2 —	
2521	* Pentastemum conjestum, gehäufte	1 —	
2522	⊙ " connatum (perfoliat.), verbund.	1 —	
2523	" glaber	3 —	

Eine neue, unter den blau blühenden Pentastemum die schönste Varietät. Die Blüten erscheinen in langen Trauben von hellblauer Farbe mit rosenrothlila Schlund.

⊙ Pentastemum Hartwegii, Bartfaden.

Die verschiedenen Abarten des Bartfadens zeichnen sich durch brillante Färbung und langandauernde Blüthezeit — bis in den Spätherbst — aus. Sie bilden für Blumengruppen ein schätzbares Material.

2524	atrocoeruleum	2 —
2525	Madame de Parpart	2 —
2526	purpureum grandiflorum	1 —
2527	belle de St. Laurence	2 —
2528	Paul Racouchot, neu, prächtvoll	3 —
2529	Mr. Perret	2 —
2530	coccineum grandiflorum	2 —
2531	grandis	2 —
2532	M. Memminger, neu, sehr schön	3 —

№	à Prise	gr. S.
2533	⊙ Pentastemum Hartwegii.	
2534	L'Admirable	2 —
2534	Victory	2 —
2535	Salvator	2 —
2536	Cyrus	2 —
2537	Deutscher Triumph	3 —
2538	Sirius	1 —
2539	Hendersonii	2 —
2540	Mohrenkönig	2 —
2541	Mr. de Parpart	3 —
2542	Maitre Guerin, neu, prächtig	3 —
2543	gemischt	1 —
2544	Pentastemum glaucum, graugrüner	1 6
2545	" latifolium, breitblättrig, schön	1 —
2546	" ovatum, ovalblättrig, schön	1 —
2547	" nitidum	2 —
2548	" pubescens, behaarter	1 —
2549	⊙ " pulchellum div. Var., gemischt sehr schön	1 —
2550	" " coccineum	2 —
2551	" " violaceum	2 —
2552	" Wrightii, prächtvoll	3 —
2553	Phlomis alpina, Filzblume	2 —
2554	" iberica	3 —
2555	" Russellianus, sehr schön	2 —
2556	Phlox perennis hybr., viel. Sort. gem.	1 6
2557	" Caroliniana, prächtvoll	2 6
2558	" decussata, sehr schön	2 6
2559	Physostegia speciosa, Blasenkelch, sch.	2 6
2560	Phyteuma elyptica	2 —
2561	" orbicularis	2 —
2562	Phytolacca decandra, zehnmännige	2 —
2563	Platycodon grandiflorum (Wahlenbergia, Campanula), prächtvoll	2 —
2564	" grandifl. fl. alba, weiss	2 6
2565	" " " striata	3 —
2566	" " " violacea	2 6
2567	" " " maxima	3 —
2568	" " " coerulea fl. pl.	4 —
2569	" " fl. albo pl.	2 6
2570	Podalyria australis minor	1 6
2571	⊙ Polemonium boreale, Sperrkraut	1 —
2572	" coeruleum	1 —
2573	" " fl. album	1 —
2574	" mexicanum	1 6
2575	⊙ Potentilla atrosanguin., Fingerkraut	1 —
2576	" Altenburgense	2 —
2577	" aurea	1 6
2578	" Acajou	3 —
2579	" Bainesiana	2 —
2580	" coccinea	1 6
2581	" cutaelinea, scharlachroth, sch.	3 —
2582	" hirta	1 6
2583	" Hoopwoodii	1 —
2584	Potentilla Lucia	2 —
2585	" coccinea fl. pl.	3 —
2586	" Mac Nabiana	2 —
2587	" Menziesii	2 —
2588	" " var.	2 —
2589	" perfecta fl. pl.	3 —
2590	" Triomphe de Stuttgart	2 —
2591	" hybrida, prächtvoller Rommel	3 —
2592	Primula Auricula, Luiker Aurikel von den besten Sorten	3 —
2593	" Boveana, weissblättrig, selten	3 —
2594	" cortusoides, prächtvoll	2 —
2595	" macrocalyx, sehr schön	2 —
2596	" veris elatior, schön 10 gr.	1 —
2597	Prunella grandiflora violacea, violette	1 6
2598	" atrovioacea	2 —
2599	" alba, weiss, schön	1 6
2600	⊙ Pyrethrum carneum, kaukasische Wucherblume	1 —
2601	⊙ " roseum, rosenrothe (Bestandtheile d. Insectenpulv.)	1 —
2602	" atrosanguineum	2 —
2603	" nanum carneum	1 6
2604	" cinerariaefolium	2 6
2605	" Gloire de Nancy	2 —
2606	" purpureum nanum	2 —
2607	" roseum var. pallidum, neu, sch.	1 6
2608	" " fl. pleno div. var.	6 —
2609	" neueste Sorten gemischt	1 6
2610	Ranunculus fumariaefolius, s. sch.	2 6

Nr.	à Preise	Gr. S.
2611	Ranunculus belgicus	2 —
2612	Rhaponticum pulchrum, Flockendistel	1 6
2613	" cynaroides, artischokenähnliche	1 6
2614	" scariosum, schuppige	1 6
2615	Rheum dentatum, gezählter Rhabarber	2 —
2616	" australe, australische	2 6
2617	" Emodi, ächter Rhabarber	2 —
2618	" sibiricum, sibirischer	1 —
2619	" crassinervium, dickrippiger	1 6
2620	" Rhaponticum, schön	1 —
2621	Rudbeckia Neumanni	2 —
2622	" fulgida	1 6
2623	" purpurea grandiflora	1 6
2624	" laciniata	2 —
2625	Rumex tuberosus	1 6
2626	Ruta graveolens fol. var., schön	2 —
2627	⊙ Salvia argentea, silberner Salbei, sehr schön	1 —
2628	" chionantha	5 —

Eine sehr schöne harte Species, aus Lycia in Klein-Asien stammend, deren 2—2½ Fuss hohe Stengel eine Menge grosse weisse Blüten entwickeln.

2629	⊙ " Sclaraea, Lüneel od. Muskatellerkraut	1 —
2630	⊙ * Saponaria oxymoides, basilikum-ähnlich. Seifenkraut, niedlich	2 —
2631	" vulgaris fol. varieg.	1 6
2632	* Saxifraga cymbalaria	3 —

Dieser ganz neue Steinbrech ist für Steinparthien und Einfassungen an schattigen Lagen ganz besonders zu empfehlen. Er entwickelt eine reiche Masse leucht. gelber Blüten, welche auf dem glänzenden frischen Hellgrün der Blätter eine zierliche Bedeckung des Bodens bilden.

2633	" hirsuta, borstiger	2 —
2634	" longifolia, langblättriger	1 6
2635	" umbrosa, schattiger	2 —
2636	Scabiosa caucasica grandifl. coerulea	1 6
2637	" " alba	1 6
2638	" " connata, verbundene	2 6
2639	" " speciosa	2 —
2640	" lutea, gelbe	1 —
2641	Scilla campanulata coerulea	2 6
2642	" hyacinthoides	3 —
2643	⊙ Scutellaria lupulina bicolor, schön	1 —
2644	" macrantha, grossblüh., schön	1 —
2645	" variegata, buntfarbiges	1 6
2646	Sedum Aizoon	1 —
2647	" Kamtschaticum	1 —
2648	" spurium fl. ooccineum	2 —
2649	" collinum	2 —
2650	" speciosum	1 —
2651	" Fabarium (Illustration), rothbl.	3 —
2652	Senecio Doria, Dorie's Kreutzkraut	1 —
2653	" Doronicum	1 6
2654	Silene compacta	1 —
2655	" orientalis	2 —
2656	" Zawadskii	1 —
2657	" Valesia	2 —
2658	Sisyrinchium striatum	2 —
2660	Silphium laciniatum	2 —
2661	Spiraea filipendula, knoll. Spierstaude	2 —
2662	" ulmaria foliis variegatis	3 —
2663	" Aruncus	1 6

Statice, Strandnelke.

2664	Bessieriana	1 Gr.	2672	Pseudo arm.	2 —
2665	Echinus	1 "	2673	" ar. angustif.	2 —
2666	Erinus	2 "	2674	sareptana	1 —
2667	eximea	2 "	2675	scoparia	1 —
2668	latifolia	1 "	2676	tatarica	2 —
2660	macrophylla	2 "	2677	Thouini	1 —
2670	Gmelini	1 "	2678	tomentilla	2 —
2671	Limonium	1 "	2679	Wildenowii	2 —
2680	Statice incana hybr. nana, ganz neu u. prachtv. in mehreren Farb. gem.	3 —			
2681	⊙ Stevia ovata, sehr empfehlenswerth	2 —			
2682	Symphytum offic. fol. marginata	3 —			
2683	Symphiandra pendula, häng.	2 —			
2684	Tanacetum niveum	1 6			
2685	Telekia speciosissima, köstlichste	1 6			
2686	Thalictrum glaucescens, Wiesenraute	1 —			
2687	" " nanum, niedr. graue	1 —			

Nr.	à Preise	Gr. S.
2689	Thermopsis fabacea, bohnenart., schön	1 6
2690	⊙ Tradescantia, in vielen Farb. melirt	1 6
2691	Trifolium rubens, rother Klee, schön	1 —
2692	Trollius altaicus	1 —
2693	" asiaticus	1 —
2694	" Demayanus	1 —
2695	" napellifolius	1 —
2696	" giganteus	1 —
(Erste Frühjahrsblumen.)		
2697	Tunica Saxifraga	2 —
2698	Urginea Scilla	2 —
2699	⊙ Valeriana rubra, rother Baldrian	1 —
2700	" " fl. albo, weisser	1 —
2701	" " fl. coccineo, hochroth	1 6
2702	Veratrum nigrum	1 —
2703	" giganteum	2 —
2704	" viride	1 —
2705	Verbascum gnaphalioid., schönste Sort.	1 —
2706	" candidissimum	1 6
2707	" phoeniceum	1 —
2708	" nigrum & album	2 —
2709	" phoeniceum rubrum, neu, schön	2 —
2710	" " in folg. neuen Farb., weiss	2 —
2711	" " blasslila	2 —
2712	" " lilla & fleischfarbe	2 —
2713	" " violett & dunkelviolet	2 —
2714	" " lillaroth	2 —

Die vorstehenden Sorten bilden gemischt eine unvergleichliche Zierde für Rabatten.

2715	Veronica gracilis & gentianoides	1 —
2716	" sibirica	1 —
2717	" pudica	1 —
2719	Vicia Pseudo-Orobis, schöne Wicke	1 6
2720	⊙ Gerardi	1 —
2721	Viola montana, schön	2 —
2722	" multifida, vielspaltig	1 6
2723	" odorata semperflorens, wohlriechendes und immerblühendes Veilchen, schön	2 —
2724	" " alba, weisses	2 6
2725	" Patini	1 —
2726	Xanthogalum purpurascens, neu und sehr schön	2 —
2727	Zauschneria californica, prächtig	3 —

Stauden-Sortimente nach meiner Wahl.

2728	100 Sorten in 100 Preisen	Rg. 3 —
2729	50 " " 50 " "	" 1 25 —
2730	25 " " 25 " "	" — 20 —
2731	12 " " 12 " "	" — 10 —

d. Topf-Blumen-Samen.

Die ♂ bezeichneten sind zweijährig, ♀ Stauden oder Knollen, ♀ strauch- oder baumartige oder rankende, w warme und k kalte Hauspflanzen. Wo kein Zeichen bemerkt ist, gilt das nächstvorstehende.

Die hartkörnigen Samen müssen, um sicher zu keimen, angeschnitten, angefeilt oder angeschliffen werden.

Nr.	à Preise	Gr. S.
2732	♀ w Abroma Augusta, Cacaoalve	2 —
2733	♀ k Abutilon canariense	2 —
2734	" esculentum	2 —
2735	" indicum	2 —
2736	" marmoratum	3 —
2737	" tomentosum	2 —
2738	" permotile	2 —
2739	" striatum, gestreift. Sammetmalve	2 —
2740	" " venosum, geaderter	2 —
2741	" " Regeli	2 —
2742	" Béranger, neu und sehr schön	3 —
♀ k Acacia, Schotendorn.		
2743	albicans	5 Gr.
2744	applanata	2
2745	argyrophylla	2
2746	armata	4
2747	" var. angustif.	4
2749	calamifolia	6
2750	celastrifolia	4 Gr.
2751	cultriformis	2
2752	cuneata glabra	3
2753	cordophylla	4
2754	cyanophylla	4
2755	dealbata	2

Nr.	à Preise	Gr. S.
2756	decipiens	2
2757	delaibriformis	2
2758	deltoides	2
2759	Douglasi	2
2760	dictyocarpa	6
2761	eriolata	2
2762	exaudans	4
2763	falcata	3
2764	falciformis	2
2765	farinosa	4
2766	flavissima	4
2767	floribunda	3
2768	galiophylla	3
2769	galioides	3
2770	glaucescens	3
2771	glomerata	2
2772	heteroclita	2
2773	horrida	6
2774	imbricata	6
2775	impressa	3
2776	impressa	3
2777	ixiophylla	4
2778	Julibrissin	2
2779	janiperina	2
2780	lanata	3
2781	lanuginosa	3
2782	latifolia	3
2783	leprosa	4
2784	leucantha	5
2785	leptophylla	2
2786	La Trobei	5
2787	leucocephala	2
2788	linearis	3
2789	linifolia	4
2790	longifolia	2
2791	longississima	2
2792	lophanta 2½ Gr.	1
2793	loph. speciosa	3
2794	lunata	6
2795	Meissnerii	4
2796	Melanoxylon	1
2797	Mitchelli propinqua	6
2840	25 Sorten nach unserer Wahl	1 Rg. 10 —
2841	50 " " "	" 3 " —
2842	Das ganze Sortiment von 95 Sort.	8 " —
2843	Achyranthes argentea, sehr schön	3 —
2844	♀ w Adansonia digitata, Affenbrodbaum	2 —
2845	Adenocarpus intermedius, Drüsenfrucht	2 —
2846	♀ k Agapanthus umbellatus, dolden-tragend	2 —
2847	" " fol. var., buntblättr.	2 —
2848	" nanus	2 —
2849	" praecox	2 —
2850	" " fl. albo	2 6
2851	Agave americana, amerikan. Agave	3 —
2852	Alstroemeria aurea	2 —
2853	" chilensis, in vielen Farb., schön	2 —
2854	Aloe echinata, weissstachelige	3 —
2855	" margaritifera, perlartige	5 —
2856	Amaryllis Belladonna, prachtvoll	5 —
2857	♀ k Andromeda buxifolia	3 —
2858	⊙ 2k Anomatheca cruenta, Warzenbüsche, schön	2 —
2859	Anona squamosa, schuppiger	2 —
2860	Anopteris glandulosa, drüsige	3 —
2861	♀ k Anthericum floribundum, blüthenr.	2 6
2862	♀ k Aralia cachimira, sehr schön	2 —
2863	♀ k " trifoliata, dreiblättrige	5 —
2864	" spinosa, dornige	4 —
2865	" racemosa, traubenförmige	5 —
2866	" Sieboldtii, Sieboldts	5 —
2867	" chinensis, schön	2 6
2868	" nudicaule	2 6
2869	" umbraculifera	4 —
2870	Arbutus canariensis, Erdbeerbaum, canarischer	3 —
2871	Arum pictum, Zehrwurzel, farbige	3 —
2872	" italicum, italienische	3 —
2873	♀ w Ardisia crenulata, gekerbte Spitzblume, mit scharlachrothen Beeren, sehr zierend	2 —

<i>Nr.</i>	<i>à Prise</i>	<i>Sgr.</i>	<i>S.</i>	<i>Nr.</i>	<i>à Prise</i>	<i>Sgr.</i>	<i>S.</i>	<i>Nr.</i>	<i>à Prise</i>	<i>Sgr.</i>	<i>S.</i>
2874	2 w Aristolochia Bonplandi, Osterluzei	2	6	2943	2 k Camellia japonica simplex. 6 K.	3	—	3030	2 k Citrus Bigaradia sinensis myrtifolia	3	—
2875	2 k " altissima, höchste	2	—	2944	Calothamnus quadrifidus, vierspaltig.	2	6	3031	" " crispa dulcis	2	—
2876	2 w " fimbriata (Howardia)	2	—	2945	" rupestris	2	6	3032	" " foetifera	2	—
2877	2 k Artemisia argentea, weissblättr.	—	—	2946	" clavata	3	—	3033	" " salicifolia	3	—
	Wermuth, als Blattpflanze	—	—	2947	Calotis erinacea, sehr schön	4	—	3034	" " dulcis	2	—
	sehr empfehlenswerth	2	6	2948	Canarina campanulata, prachtvoll.	3	—	3035	" " crispifolia	2	—
2878	2 k Asclepias curassavica, schöne	—	—		2 w Canna, Blumenrohr.	—	—	3036	" " deliciosa	3	—
	Seidenpflanze	2	6	2949	Annei	3	Sgr.	3037	" " sinensis	2	—
2879	2 k Aspalathus nivea, schön	5	—	2950	aurea vittata	3	—	3038	" " sinetto bergamotto	2	—
2880	Azalea indica, beste Sort. gemischt	2	6	2951	aurantiaca	3	—	3039	2 w Clerodendron angustifolium	4	—
2881	2 w Barbacenia Rogieri, prächtige	—	—	2952	coccinea vera	2	—	3040	" " splendens, glänzende	4	—
	Pflanze	3	—	2953	chinensis	2	—	3041	" " Devonianum	3	—
2882	2 k Barosma purpurea, purpurrothe	3	—	2954	crenulata	3	—	3042	" " ligustrinum	3	—
2883	2 w Begonia hybrida	5	—	2955	cubensis	3	—	3043	Clethra arborea, baumartige	3	—
	Durch gegenseitige Befruchtung meiner neu-	—	—	2956	elegans	2	—	3044	Clianthus australis	3	—
	esten prämirten Sorten gewonnen.	—	—	2957	esculenta	2	—	3045	2 k Clianthus Dampieri, Dampier's	—	—
2884	Begonia Deicksiana	3	—	2958	flaccida gran-	—	—		neue prachtv. Species 3 K.	5	—
2885	" Dregei	3	—		diflora	3	—	3046	" " Kloi, neu und schön	4	—
2886	" incarnata	3	—	2959	floribunda	3	—	3047	" " magnificus, neu u. prachtv.	2	—
2887	" spatulata	3	—	2960	gigantea	3	—	3048	" " puniceus, prachtvoll	2	—
2888	" semperflorens	3	—	2961	heliconiafol.	3	—		2 k Clitoria, Schlingpflanze.	—	—
2889	2 k Beaufortia decussata, kreuzblättr.	4	—	2962	indica	2	—	3049	Ternatea, schön	2	—
2890	2 w Benincasa cerifera, wachsgebend.	—	—	2963	" major	2	—	3050	" " fl. pl., prachtvoll	10 Korn	3
	Kürbis	2	—	2964	Karsteniana	2	—	3051	" " alba, weiss, neu	3	—
2891	" " cylindrica, walzenartiger	2	—	2965	Kolosantha	3	—	3052	" " grandiflora, grossblumig ..	5	—
2892	2 k Benthamia fragifera, erdbeertrag.	1	—	2966	lagunensis	2	—	3053	" " atrocoerulea, dunkelblau, neu ..	4	—
2893	Beyera viscosa, sehr schöne austra-	—	—	2967	Lamberti	2	—	3054	gesnata, himmelblau, weiss nüancirt,	—	—
	lische Leguminose	4	—	2968	leptochila	2	—		sehr grossblumig, ganz neu ..	2	—
2894	Bignonia Tweediana	2	6			—	—	3055	" " atrocoerulea, dunkelblau, prchtv.	3	—
2895	Billardiera longiflora, langblumige ..	1	6	2987	2 k Carmichaelia australis, austral.	1	6	3056	2 w Clivia nobilis, prachtvoll	6	—
2896	" " cymosa, neu	1	6	2988	Cassia floribunda	6 Korn	—	3057	2 k Cobaea scandens, kletternde ..	2	—
2897	" " melocarpa, schön	2	—	2989	" " falcata vera	3	—	3058	2 k Coniandra glauca, eine neue	—	—
2898	2 w Billbergia zebrina	3	—	2990	" " humilis	2	—		sehr schöne Cucurbitacea mit	—	—
2899	" " fasciata	3	—	2991	" " laevigata, glatte, schön	2	—		länglich rothen Früchten	5	—
2900	Biophytum sensitivum, empfindlicher	—	—	2992	" " occidentalis	1	6	3059	Conoclinium macrophyllum	3	—
	Sauerklee	2	—	2993	" " australis, australische	2	6	3060	2 w Coffea arabica	5	—
2901	Blerama pendula, sehr schön, selten	8	—	2994	" " eremophylla	2	6	3061	Convolvulus mauritanicus, prachtvoll	—	—
2902	2 w Bocconia frutescens, prachtv. Pfl.	—	—	2995	" " microphylla, schön, sehr selten	3	—		für Ampeln u. Gruppen 10 K.	3	—
	in Blatt und Blüthe gleich zier.	3	—	2996	Ceanothus azureus grandiflorus, azur-	—	—	3062	" " floridus, prachtvoll, rothblühend	2	6
2903	Bonopartia juncea, Prachtpflanze ..	3	—		blaue Säckelblume	2	—	3063	Coprosma lucida, leuchtende	2	—
2904	2 k " filifera, sehr schön	5	—	2997	" " Arnouldii, neu und sehr schön	5	—	3064	" " microphylla	4	—
2905	Bothryanthus alba virens, sehr schön	2	6	2998	" " africanus	3	—	3065	" " species nova, schön	4	—
2906	2 k Boronia alata, geflügelte, schön.	3	—	2999	" " President Reveil, prachtvoll ..	6	—	3066	Cordylina indivisa, glatte	5	—
2907	Bossiaea biloba 2 stenophylla	2	—	3000	" " pallidus, bleicher	2	6	3067	Coriaria sarmentosa, aus Neuseeld.	5	—
2908	" " heterophylla	3	—	3001	" " thyrsoiflorus	3	—	3068	2 k Coronilla glauca, graue Peltschen	1	6
2909	" " linophylla	2	—	3002	Centaurea canariensis, canarische ..	2	—	3069	" " juncea, pfriemenförm., schön	1	6
2910	" " linacoides	3	—	3003	Chamaerops humilis, Zwergpalme,	—	—	3070	Correa lucida	3	—
2911	" " pauciflora	3	—		gemeine, schön	2	—	3071	" " lutea, gelbe	3	—
2912	Brachysema lanceolata, scharlach-	—	—	3004	" " excelsa, erhabene	3	—	3072	" " speciosa	3	—
	rothes Kurzhähnchen, schön	3	—	3005	" " glauca, sehr seltene graugrüne	—	—	3073	Crotolaria arborescens, baumartige ..	2	—
2913	Brunfelsia americana, schön	2	6		Fächerpalme	5 Korn	—	3074	2 w Cucumis perennis	3	—
2914	Caesalpinia pectinata, schön	2	6	3006	" " macrocarpa, grossfr. 10 Sgr.	2	6		Diese Cucurbitacea ist von einem schnellen	—	—
2915	2 k Calceolaria hybrida, Pantoffel-	—	—	3007	2 k Chamaepeuce diacantha 4 Korn	6	—		Wachsthum, trägt Blätter von einer eigen-	—	—
	blume, nur hieroglyphen-	—	—	3008	2 k Chorizema alatum	2	—		thümlichen Form und grosse gelbgestreifte	—	—
	ähnli. getigert u. bemalte,	—	—	3009	" " cordatum	3	—		Früchte. Dieselbe gedeiht während des Som-	—	—
	in vielen Farben gemischt	6	—	3010	" " Chandleri	3	—		mers im Freien.	—	—
2916	" " grossblumige getuschte,	—	—	3011	" " diversifolium	2	—	3075	2 k Cuphea eminens, neue und	—	—
	in vielen Pracht-Varietät,	6	—	3012	" " macrophyllum	3	—		prachtvolle Krummkapsel	3	—
2917	" " hybr. nana, swerg., prächt.	6	—	3013	" " rhombaeum	3	—	3076	" " ignea (platycentra) weit-	—	—
	Der vorstehende Same von krautartigen Cal-	—	—	3014	" " spectabile	2	—		läufige, grosse Schönheit	3	—
	ceolarien ist nur von den schönsten Blumen	—	—	3015	" " superbum	3	—	3077	" " strigulosa, prächtige	2	6
	unseres grossen Flors gesammelt. Durch	—	—	3016	" " varium	2	—	3078	Cyathea medularis (Baumfarn)	5	—
	eine äusserst mannichfaltige Färbung, Grösse	—	—	3017	" " rotundifolium	3	—	3079	2 k Cyclamen persicum, persisches	—	—
	und Rundung der Blumen, empfehlen sich	—	—	3018	2 k Chrysocephalum strictum	2	—		100 Korn 15 Sgr.	4	—
	dieselben allen Blumenfreunden.	—	—		Neue und überaus prächtige orangefarbene	—	—		100 Korn 20 Sgr.	4	—
2918	2 k Calceolaria rugosa vera, runz-	—	—	3019	2 k Cineraria hybrida, die schönst.	—	—	3080	" " africanum macrophyllum	—	—
	liche strauchartige hohe, von	—	—		u. verschiedensten prachtvollen	—	—		" " graecum	3	—
	meinen prächtigen Sämlingen	6	—		Sorten melirt	5	—	3081	2 k Cytisus albus, Bohnenbaum, wss.	3	—
2919	2 Caladium virginicum, schöne Blatt-	—	—	3020	" " hybr. nana, niedrig, s. schön	5	—	3082	" " Attleyanus	2	—
	pflanze	5 Korn	4		Der vorstehende Same ist nur von solchen	—	—	3083	" " chrysobotrys	1	—
2920	2 k Calla aethiopica, äthiopische, sch.	2	6		Sorten gesammelt, deren Blu-	—	—	3084	" " racemosus	1	—
2921	2 k Calinassa canariensis, schön	3	—		men in Bezug auf Schönheit, Man-	—	—	3085	" " proliferus	2	—
2922	Callicarpa purpurea, rothe	1	6		nichfaltigkeit, Grösse und Rundung	—	—	3086	" " foliosus	3	—
2923	Callicoma serratifolia, Schönschopf ..	2	—		nichts zu wünschen übrig lassen.	—	—	3087	" " ramosissimus superbus	3	—
2924	Callistachys lanceolata	1	—	3021	" " Webii (Pericallis Webii var.	—	—	3088	Crassula lactea, milchweiss. Deckblatt	3	—
2925	" " ovata	1	—		hybrida) (Jühlke)	3	—	3089	Daphne Gnidium, schön	2	6
2926	" " linearis	1	—	3022	2 k Cistus crispus, Cistenrose, krause	2	—	3090	Dasyliion acrotrichum, prachtvoll	5	—
	2 k Callistemon, Schönfäden.	—	—	3023	" " canariensis variegatus, gelbl.	2	—	3091	Daubentonia Tripetiana, Daubentonia	2	—
2927	coccineum	3 Sgr.	—	3024	" " creticus, kandische	2	—	3092	2 k " magnifica, neu u. ganz prchtv.	5	—
2928	lanceolatum	2	—	3025	" " incanus, weissgrau	2	—	3093	" " punicea, blutrothe, schön	3	—
2929	" " lillacinum	2	—	3026	" " monspeliensis, weisse	2	—	3094	" " versicolor, prachtvoll 4 Korn	10	—
2930	linearifolium	2	—	3027	Cissus antarctica, als Epheu brauchb.	6	—	3095	Daviesia virgata	4	—
2931	pungens	2	—	3028	2 k Citrus aurantiacum, sehr schön.	3	—	3096	Desmodium incanum	3	—
2932	semperflorens	2	—	3029	" " Bigaradia, Bergamotten-Orange	1	6	3097	Dechondra repens	3	—
2933	speciosum	2	—			—	—	3098	2 w Dianella longifolia, langblättrige	2	—
2934	rigidum	3	—			—	—			—	—

№	à Prise	Gr. S.	№	à Prise	Gr. S.	№	à Prise	Gr. S.
3100	Didiscus pilosus, feinhaarig.	3	3178	Genista candicans	1 6	3255	4w Hippeastrum robustum, (Amaryllis)	5
3101	Didymocarpus Rexii, schön.	3	3179	" fragrans	1 6	3256	" Hybridum, v. vittatum & Tinei.	6
3102	4w Dioclea glycinoides, glycinienähn.	2	3180	" Spachiana	2	3257	4k Hydrangea quercifolia, eichenblatt.	3
3103	Dillwynia cinerascens, aschgrau.	5	3181	" laburnoides	2	3258	" Sieboldii, Siebold's	3
3104	4k Disemma coccinea, scharlachrothe raschwachsende Schlingpflanze fürs Kalthaus, neu u. prachtv.	5	3182	" monosperma	2	3259	Hydrolea azurea, schön	3
3105	" Baueri, prachtvoll.	6	3183	" ramosissima	2 6	3260	Hypericum canariense, schön	2 6
3106	Dolichos Lablab giganteus	1 6	3184	4w Gesneria Duc de Brunsvig, prachtvoll, rothblühend	5	3261	" myriophyllum	3
3107	" " lignosus, holzartig.	1 6	3185	" splendida, schön	3	3262	" pyramidatum	2 6
3109	" " atrosanguineus	1 6	3186	4k Gladiolus, Schwertel in vielen Sorten gemischt	2 6	3263	Ilex canariensis, Stechpalme	1 6
3110	" " vulgaris niger	2	3187	" floribundus, blumenreich.	1 6	3264	" castaniaefolia	2
3111	" " elegans	2	3188	" Gandavensis hybrida	3	3265	4k Indigofera australis, Indigo	2
3112	" " purpureus	1 6	3189	" " Jeanne d'Arc	5	3266	" amoena	3
3113	" martinicensis	2	3190	" " Haageana	2 6	3267	" Awafusi	4
3114	Dodonaea Behriana, sehr schön	3	3191	4w Gloxinia hybrida	5	3268	" coccinea	2
3115	" Burmanni, Burmann's	3	3192	" erecta	6	3269	" macrocarpa	2
3116	" ceratocarpa	3	Beide Gloxinien sind von ganz besonderer Grösse, Schönheit und Mannichfaltigkeit der Färbung.			3270	" macrostachya	4
3117	" cuneata	4	3193	4k Gomphocarpus arborescens	3	3271	" purpurea	2
3118	" conferta, gedrängte	4	3194	Glycine sinensis, prachtvoll	6	3272	" Roylei	5
3119	" Preissii	3	3195	Gonospermum fruticosum, strauchart.	2	3273	" speciosa	2
3120	" species nova	4	3196	Goodia lotifolia, lotusblättrige, schön	2	3274	" sylvatica	2 6
3121	4k Doronicum Bourgaei, Burgäische Gemswurzel, prachtvoll	3	3197	" medicaginea, neu und schön	3	3275	4w Ipomoea Bonanox, Trichterwinde	2
3122	" papyraceum, schön	3	3198	Gossypium herbaceum	2 6	3276	" captica	6
3123	4w Dipteracanthus spectabilis, ansehnlich prächtig	4	3199	" maritimum	2 6	3277	" ficifolia	2
3124	Dracaena australis, Drachenbaum, die breitblättrige Form, prachtvoll	5	3200	Ein Sortiment von noch 10 anderen nützlichen Formen	20	3278	" Learii, prachtvoll	5
3125	" Draco, Drachenbaum, sehr schön	5	3201	Grenovia fallax (Sempervivum)	3	3279	" " azurea	6
3126	4w Dyckia remotiflora, gedehntblüth.	2	3202	Grevillea robusta, schön	3	3280	" Hardingii	2
3127	Duranta Brachypoda, Durante	2	3203	" Thelemanni splendens	5	3281	" Horsfalliae	4
3128	" Ellisii	1 6	3204	Guichenautia ledifolia, schmalbl., sch.	3	3282	" quercifolia	4
3129	" " fl. albo	2 6	3205	Habrothamnus elegans, zierlich	3	3283	" Thyrianthina	6
3130	" glauca	2 6	3206	" Andersonii	3	3284	" Sellowii	3
3131	" inermis	2 6	3207	" fascicularis, büschelartige	3	3285	" sulphurea	5
3132	" integrifolia, schön	2	3208	" Hügelii	2	3286	" Roxburghii	5
3133	" microphylla	2 6	3209	" chilensis, schön	2	3287	" reniformis (Caloniction diversifolium var. sulphureum)	3
3134	" Plumieri	1 6	3210	" Zephyrinae, schön	3	3288	4k Ipomopsis coronopifolia, fieder-spaltige	1 6
3135	" stenostachya	2 6	3211	Hakea brachyrhyncha	5	3289	" elegans (picta), elegante, bemlt.	1 6
3136	" turbinta, kreiselförmige	2	3212	" carinata	4	3290	" " aurantiaca, orangefarbig	1 6
3137	4k Eccremocarpus scaber, scharfer	1 6	3213	" dactyloides	5	3291	" " Beyrichii, Beyrich's	1 6
3138	4k Echenandia eleuteranthera, schön	2	3214	" gibbosa	5	3292	" " cupreata, neu u. prachtv.	3
3139	4k Echinum simplex, schön	2 6	3215	" rostrata	5	3293	" " jaune canary, neu u.	3
3140	" superbum, schön	3	3216	" pugioniformis	5	3294	" " rosea, neu und prachtvoll	3
3141	4k Entelea arborescens, baumartige.	2	3217	" salicina	5	3295	" " superba, köstliche	1 6
3142	" palmata, handförmiger	3	3218	Hardenbergia cyanea	3	3296	4k Jasminum fruticans, strauchiger	2
3143	Eucalyptus globulus, sehr decorativ, weissblättrig	3	3219	" Makoyana	4	3297	Jussiaea octonervia, vielrippig	2 6
3144	" diversifolius	3	3220	4w Hebeclinium janthinum (Conoclinium), prächt. Kegelhüllchen	3	3298	Ixodia alata	3
3145	Eutaxia diffusa	3	3221	4w Hedychium Gardnerianum, Kranzblume, Gardner's, s. schön	2 6	3299	4w Jubaea spectabilis (Cocos chilensis)	2 Nüsse 10
3146	4k Epacris hybrida, prächt. Felsbusch, viel. Sort. gem. 100 K.	6	3222	" pallidum, Flechte	1 6	3300	Ixia crocata, rötlichgelb, schön	6
3147	" pungens	4	3223	4k Helichrysum fulgidum	2	3301	4w Kaempferia longa, sehr schön u. wohlriechend	3
3148	Eriocnema aenea, Bertolonie, gefleckte	2	3224	" microcephalum	2	Die Knollen sind aromatisch und werden in Zucker eingemacht.		
3150	Eriostemon cuspidatum, sehr schön	5	3225	Heliotropium peruvianum, peruvian.	1 6	3303	4k Kennedyia Adansonii	3
3151	" densifolium, " "	5	3226	" peruvianum Anna Turel, neu, sch.	2 6	3304	" apetalum	2
3152	" linifolium	5	3227	" " Triomphe de Liège	1 6	3305	" Baumannii	3
3153	" nerifolium	5	3228	" " Voltairianum, violettblau	1 6	3306	" bimaculata	3
3154	" Rougieri	6	3229	" grandiflorum, grossblühend	2 6	3307	" Comptoniana	2
3155	4w Erythrina crista-galli, kammartige	3	3230	" Gloire des Massines, s. schön	5	3308	" hybrida	3
3156	" " var. laurifolia	5	3231	" mexicanum	5	3309	" lateritia	3
3157	" Hendersonii, Henderson's sch.	3	3232	" gemischte Sorten	1 6	3310	" digitata	4
3158	" laurifolia	6	3233	Hermannia angularis, eckige	3	3311	" longiracemosa	3
3159	" varium, neu	5	3234	" hyssopifolia	3	3312	" microphylla	4
3160	" speciosa, prachtvoll	6	3235	Hexaglottis virgata	3	3313	" " alba	5
3161	4k Eucomis Regia, prachtvoll	4	3236	4w Hibiscus Cameroni, Eibisch	2	3314	" Makoyana	4
3162	4k Eugenia australis	5	3237	" africanus	2	3315	" monophylla	3
3163	Eurybia lyrata, gebogene, schön	3	3238	" calycinus	3	3316	" oblongata	2
3164	" aculeata, gewimperte	4	3239	" giganteus	3	3317	" ovata alba	4
3165	" Gunni, Gunne's	5	3240	" gossypinus	2	3318	" Peintneri	4
3166	Eutaxia diffusa, abstechende, schön	4	3241	" " Harrissonii	5	3319	" prostrata	4
3167	Fagelia bituminosa, harzige	3	3242	" " lilliflorus	3	3320	" rotundifolia	2
3168	Frankenia thymifolia, Seeheide	2	3243	" " trifoliosus	3	3321	" rubicunda	2
3169	4k Frenela Gunnes, Gunne's, schön	4	3244	" Manihot	2	3322	" Sieberiana	2
3170	" Ventenatii	6	3245	" phoeniceus	2	3323	Kunzea leptospermoides	3
3171	4k Fuchsia corymbiflora	2	3246	" rosea sinensis var. Warratah	5	3324	Lagerstroemia indica, prachtvoll	3
3172	" " alba	2	3247	" " " Barkerii	3	3325	" Barklayana, prachtvoll	3
3173	" fulgens	2	3248	" " " rosen grandiflorus	1 6	3326	4k Lantana curassavica	2
3174	" syringiflora	3	3249	" speciosus	2	3327	" div. var. gemischt	2
3175	" venusta	2	3250	" splendens	4	3328	Latania borbonica, prächt. Schirm-palme	6
3176	Gastrolobium retusum	5	3251	" tricolor du Japan	5	3329	4k Laurus nobilis, edler Lorbeer	1 6
3177	Genista canariensis, Ginster	1 6	3252	" palustris	2	3330	" " indica, indischer	1 6
			3253	" virginicus	2	3331	" canariensis, canarisch. 2h. 6 Gr.	1 6
			3254	4k Humea elegans, zierl., sehr schön	1 6	3332	Lasiopetalum Baueri	5

à Prise Agr. S.			à Prise Agr. S.			à Prise Agr. S.		
3333	Lasiopetalum erosum, Haarblume, schön lila	2	3400	Myrtus italica sylvestris alba	2	3476	Pimelia rosea	4
3334	" ferrugineum	3	3401	" " " nigra	1	3477	" sylvestris	2
3335	Myrtus italica rosea 6 Korn	5	3402	" " " fol. varieg.	4	3478	Pitcairnia punicea, hochrothe	4
Eine überaus prächtige seltene Schlingpflanze für's Kalthaus.			3403	" grandiflorus, grossblumige	2	3479	" undulata, wellenförmige	4
3336	Lavatera maritima, Meerstrands-, s. schön und neu	2	3404	Myrica Faya, baumart. Wachspflanze	1	3480	Pittosporum undulatum, Kleesamen	3
3337	" arborea, baumartige	2	3405	Nelumbium asperifolium	3	3481	" ferrugineum	3
3338	" plebeja	2	3406	Nerium Oleander var., Oleander in mehreren Varietäten	1	3482	" tenuifolium, kleinblättriger	4
3339	Leptospermum diosmaefolium, Südeemyrte	3	3407	" grandiflorum carneum	2	3483	Plectranthus fruticosus	5
3340	" juniperinum	3	3408	Nicotiana glauca, graugrüner Taback	1	Sicheres Mittel gegen Kleidermotten.		
3341	Lessertia brachystachya, schön	2	3409	" Wigandoides, schön	2	3484	Pomaderris filicaefolia, farnähnliche	3
3342	Leucophaea macrostachya	5	3410	Nierembergia intermedia, mittlere, reizende und seltene Pflanze	3	3485	" elliptica	3
Eine auch für Freilandgruppen im Rasen sehr empfehlenswerthe Pflanze, wo sie mit ihren weissen Blättern eine gute Wirkung hervorbringt.			3411	Nymphaea alba, weisse	4	3486	" apetala	3
3343	Leptopoda brachypoda	3	3412	" cyanea, bekannte sch. Wasserpfl.	5	3487	" varia	3
3344	Leucophyta Brownii, prachtv. Pfl.	6	3413	" coerulesa, blaue	4	3488	" lanigera	4
3345	Leucopogon Richei	3	3414	" blanda, schön	4	3489	" prunifolia, pflaumenblättrig	3
3346	Lippia citriodora (Verbena triphylla)	2	3415	" dentata, gezähnte	3	3490	" rotundifolia	3
3347	" purpurea, schön	3	3416	" nudifolia, schön	1	3491	" phyllaefolia	4
3348	Lisianthus Russellianus, prachtvoll	4	3417	" odorata, wohlriechende	5	3492	" suprepanda	3
3349	Lobelia trigonicaulis	5	3418	" scutifolia	4	3493	Poinciana pulcherrima, schönste Poinciana, prachtvoll	2
3350	" Paxtoni	2	3419	" thermalis, ungarische	4	3494	" Gillesii, sehr schön	3
3351	Logania longifolia	3	3420	Oenothera canariensis, canarische	2	3495	" Regia, königl., mit scharlachrother Blume	3
3352	Lophanthus rugosus, runzliche	2	3421	Omalanthus populifolius	3	3496	Poinsettia cyatophora	4
3353	Lophospermum scandens, klett.	1	3422	Olea verrucosa	3	3497	Primula chinensis, chin. Primel	2
3354	Lotus Jacobaeus, sch. br. Jakobskleie	1	3423	Oreodoxia Regia, Königl. Gebirgspalme 4 Korn	3	3498	" chinensis cupreata, neue kupferrothe	5
3355	" fl. lutea, gelber	1	3424	Ototropis sambuensis	4	3499	" alba, weisse, schön	5
3356	" australis	3	3425	Oxylobium arborescens, baumartiges Schmalblatt	2	3500	" rubra striata	4
3357	" macranthus	3	3426	Panax angustifolia, schön	5	3501	" fimbriata, gefranzte, prächtig	4
3358	" Magydaris tomentosa, wollige, riesenartige Dolde aus Algier	2	3427	" dendroides	5	3502	" fl. albo, weisse	5
3359	" Magnolia, siehe Gehölze.	2	3428	" sambucifolia	5	3503	" kermesina splendens, prächtig	5
3360	Mandevilla suaveolens, wohlriechende schönblühende Schlingpflanze	2	3429	Passiflora coerulesa, Passionsblume	2	3504	" erecta superba	5
3361	Marianthus coerules punctatus, blaupunktirte Kleeblume, schön	2	3430	" edulis	2	3505	" rosea, neu	6
3362	Marica coelestis, himmelblau	2	3431	" Raddiana	3	3506	" clarkiaeflora rosea, neu	6
3363	" californica, californische	3	3432	" sanguinea	3	3507	" macrophylla, breitblättrige, neu u. ganz prachtvoll	6
3364	Maurandia albiflora, Schlingpfl.	2	3433	" sinensis	3	3508	" mollis, sehr reichblühend, m. kupfercarmoisin Blum.	5
3365	" antirrhiniflora	3	3434	Pelargonium hybridum grandifl., die best. Sort. gemischt 10 Korn	5	3509	Prostanthera nivea, reinweiss, s. sch.	3
3366	" Barklayana	1	3435	" hybridum quinque maculatum, fünffleckige v. Odier, prachtv. 10 Korn	5	3510	" lasiantha	3
3367	" Emeryana rosea	2	3436	" hybridum Fancy, Fantasie- 10 K.	5	3511	Pultenaea daphnoides	2
3368	" Luceyana, neu	3	3437	" Diadematum, prachtvoll 10 K.	5	3512	" biloba	3
3369	" semperflorens	1	3438	" coriandrifolium	2	3513	" retusa	2
3370	" alba	3	3439	" scarlet, scharlachroth 10 Korn 100 Korn	12	3514	Pteris cretica albo-lineata, bekannte schöne Farrn	5
3371	" Obige Sorten gemischt	2	3440	" rosenfarb. 100 K. 12 Agr. 10 K.	3	3515	" nemoralis	3
3372	Medeola asparagoides, spargelähnliches, ganz vorzüglich zu Balltoiletten	2	3441	" weisse 100 " 12 " 10 "	3	3516	Punica Granatum, Granatbaum	1
3373	Medinilla Sieboldii, prachtvoll	3	3442	" fleischfrb. 100 " 20 " 10 "	3	3517	" fl. luteo, gelber	2
3374	Melaleuca alba, weisser Cajabutbaum	2	3443	" kupferfb. 100 " 20 " 10 "	3	3518	" nanum niedriger	2
3375	" acuminata	3	3444	" weissbunt 100 " 20 " 10 "	3	3519	Puya chilensis, chilesische	1
3376	" curvifolia	3	3445	" gelbbunt 100 " 20 " 10 "	3	3520	" recurvata	2
3377	" decussata, gekreuzter	2	3446	" Mr. Pollock 5 "	3	3521	Psidium Cattleianum, Cattleys Guavabaum	3
3378	" foliosa, vielblättriger	2	3447	" gemischt 100 " 10 " 10 "	2	3522	" piriferum, birnförmig	2
3379	" hypericifolia	3	3448	" Nosegay minimum, neu und schön	5	3523	Pylogine lucida, ganz neu aus Madagascar	6
3380	" angustifolia	2	3449	Peltrandra virginica, virginische	3	3524	Rhaphiolepis indica, ind. Hagestr.	1
3381	Messerschmidia fruticosa	3	3450	Penicillaria spicata β gigantea	3	3525	" salicifolia	2
3382	Mespilus japonica (Eriobotrya), schöne Pfl. m. wohlschmeck. Frücht.	2	3451	Pentstemon Jaffrayanum, s. sch.	3	3526	Rhodocistus canariensis, canar.	4
3383	Mimosa pudica, schamh. Sinnpfl.	2	3452	" Lobbi, prachtvoll	3	3527	" Berthelotianus, schön	4
3384	" prostrata, sehr decorativ.	2	3453	" Murrayanum, prächtige	3	3528	Rhodochiton volubile, Prachtpfl.	3
3385	" senegalensis, neu, prachtv.	3	3454	" Pentas carnea, schöne Pflanze	3	3529	Rhynchoscarpa dissecta	3
3386	" tricolor, neu u. sehr schön	5	3455	Periploca laevigata	2	3530	Ricinocarpus pinifolius	5
3387	Musa trogloditarum, prachtvoll Blattpflanze, die auch im Sommer im Freien gedeiht	4	3456	Persea indica, Madeira-Mahagoni	5	3531	Richardia africana (Calla)	2
3388	Muschia Wollastoni, sehr schön	5	3457	Phaseolus Caracalla, s. sch. Schlingpfl.	2	3532	Rulingia pinnosa, Rulingia	2
3389	Myoporum dulce, schön	3	3458	Philyrea media	2	3533	" cordifolia	2
3390	" Cunninghami	5	3459	Phoenix dactylifera, Dattelpalme	4	3534	" parvifolia	2
3391	" tuberculatum	5	3460	Phormium tenax, neuseeländ. Flachs	5	3535	Sabal Adansonii, schöne Palme	5
3392	Myosotis azorica, azorisches Vergissmeinnicht, tiefblau, schön	2	3461	Phygellus capensis, neu, prächtig	2	3536	Salvia amabilis, überaus lieblich blassbl. Salbei	3
3393	Myrtus communis, gewöhnl. Myrte	1	3462	Phylidrum lanuginosum	2	3537	" japonica, japanische	2
3394	" boetica, schön	2	3463	Phyllanthus calycinus, Blattblume	4	3538	" patens	3
3395	" var. stricta	2	3464	Physolobium carinatum, keilförmiges	2	3539	" fl. albo. 5 K.	6
3396	" italica	2	3465	Platylobium triangularis, sehr schön	4	3540	" splendens, leuchtend, bekannte Prachtpflanze	4
3397	" flore pleno	3	3466	Platicerium grande	3	3541	Schinus Molle, hängend. Mastixbaum	1
3398	" fructo nigro, sehr schön	3	3467	Pleurandra prostrata	5	3542	Scilla Ughii, sicilianische, prachtv.	4
3399	" tarantina, kleinblättrige	2	3468	Pimelia drupacea	3	3543	" autumnalis	3
			3469	" decussata	3			
			3470	" elegans	5			
			3471	" floribunda	3			
			3472	" hispida	3			
			3473	" Hendersonii	4			
			3474	" ligustrina	2			
			3475	" pauciflora	3			

à Prise Sgr. S.			à Prise Sgr. S.			à Prise Sgr. S.											
3544	2 k Scilla	Jilanperi	5	—		3590	Sutherlandia speciosa	coccinea, s. sch.	3	—		3637	Tritonia Rouperi,	sehr schön	5	—	
3545	"	Clusii, sehr schön	3	—		3591	"	species nova, Prachtpflanze	2	—		3638	"	Uvaria, brillant ziegelroth,	6	—	
3546	"	fl. albo	4	—		3592	"	spectabilis floribunda, neu	4	—				prachtvoll	6	Korn	6
3547	"	intermedia, schön	3	—		3593	Swainsonia fl. albo,	weissblühend	2	—		3639	Triglochina	decipiens	5	—	
3548	"	otusifolia	3	—		3594	"	coccinea	2	6		3640	2 k Tropaeolum	pentaphyllum	3	—	
3549	"	sicula	4	—		3595	"	rosea	4	—		3641	"	brachyceras	5	Korn	3
3550	"	Strangwartii, prachtvoll	6	—		3596	"	Ferrandii, ganz neu	8	K.	5	3642	Trymalium	Billardieri	6	—	
3551	Sebania	species nova	4	—		3597	"	Greyana, prachtvoll und neu	2	—		3643	2 k Twedia	coerulea, blaue, s. sch.	2	—	
3552	2 k Selinum	decipiens, sehr decorativ	3	—		3598	"	Osborni, neu, prächtig	2	—		3644	2 k Vaccinium	arctostaphylos	3	—	
3553	2 k Sida	mollissima, schön	3	—		3599	"	grandiflora, neue grossbl.	3	—		3645	Veronica Lindleyana,	schmalblättrig	2	6	
3554	"	calyxhymenia, schön	6	—		3600	"	purpurea, schön	2	—		3646	"	Andersonii	3	—	
3555	"	carpinifolia hainbuchenblättr.	1	6		3601	"	Rollisonii, prachtvoll	10	K.	2	3647	"	Hulkei	5	—	
3556	"	pulchella	3	—		3602	Sisyrinchium	striatum, gestreifte	2	—		3648	"	perfoliata	6	—	
3557	"	retusa	3	—		3603	"	iridifolium	3	—		3649	"	salicifolia	4	—	
3558	"	rosea	3	—		3604	"	Nutallii	4	—		3650	"	Madame Bouchardat, neu sch.	5	—	
3559	Smilax	glabrata, glatte Stechwinde	2	—		3605	"	convolutum, gerollter	2	—		3651	Viburnum	Tinus	3	—	
3560	2 w Solanum	Capsicastrum, prachtv.	2	6		3606	Symplacos	neriifolia, neu	5	—		3652	"	Tinus grandiflorum, grossblüh.	1	6	
3561	"	auriculatum, schön	3	—		3607	Tacsonia	igneae, feuerrothe, prach-	3	Korn	5	3653	"	rugosum, neu und schön	2	—	
3562	"	giganteum, Riesen-	3	—				voll				3654	Victoria Regia,	bekannte sch. Was-	2	Korn	12
3563	"	coccineum, schön	4	—		3608	"	hybrida coccinea multiflora,	3	Korn	6			serpflanze	2	—	
3564	"	crenatum, gekerbte	3	—				neu, prachtvoll	3	Korn	6	3655	Viminaria	denutata, Gerstenstrauch	2	—	
3565	"	hybridum	2	6		3609	"	manicata	5	Korn	6	3656	"	Preisii	3	—	
3566	"	Hystrix	3	—		3610	"	splendens	5	"	6	3657	2 w Vinca	rosea, roth, sehr schön	2	—	
3567	"	jasminiflorum, jasminblüthig	3	—		3611	Teedia	lucida, glatte	2	—		3658	"	rosea, fl. albo, weisse, s. sch.	2	—	
3568	"	pseudoCapsic., Korallenkirsch	1	6		3612	2 k Tecoma	stans, sehr schön	3	—		3659	"	var. alba oculata, s. sch.	3	—	
3569	"	robustum	3	—		3613	"	jasminoides	3	—		3660	"	" nova spec.	5	—	
3570	"	Simile ähnlicher	4	—		3614	"	radicans	4	—		3661	"	Madagascar, m. gelb.	5	—	
3571	2 k Sollya	heterophylla, verschieden-	2	—		3615	"	serratifolia	5	—				Centrum, prachtvoll	5	—	
		blättrige	2	—		3616	"	australis	3	—		3662	Volkameria	aculeata, stachelige	2	6	
3572	"	Drummondii, überaus schön	2	—		3617	"	La Trobei, prachtvoll	5	—		3663	2 k Westringia	longifolia, langblättr.	2	6	
3573	Spadoclytis	rupestris	2	6		3618	Templetonia	retusa, neu u. prach-	4	Korn	5	3664	"	rosmarinifolia, sehr schön	5	—	
3574	2 k Sparaxis	tricolor, dreifarbig	3	—				voll				3665	Wigandia	caracasana, s. schöne	3	—	
3575	"	grandiflora, grossblüthige	3	—		3619	2 w Tetranema	mexicana, immerblüh.	2	—				Blattpflanze	3	—	
3576	2 k Spartocystus	rubigenus, schön	2	—		3620	Teucrium	corymbosum	5	—		3666	"	Vigiaris, neu und prachtvoll	5	—	
3577	Sphaerolobium	fornicatum, gewölbt	2	6		3621	2 w Tevetia (Cerbera)	neriifolia,	3	—		3667	Yucca	aloëfolia, aloëblättrige	2	6	
3578	Spyridium	globuliferum	2	—				oleanderblättrig, schön	3	—		3668	"	" foliis variegatis	4	—	
	2 k Statice,	Wegerichnelke.				3622	Thomasia	purpurea, purpurrothe	4	—		3669	"	" unilineata	5	—	
2579	Bondueili,	gelb	2	—		3623	Thysanotus	tuberosus	3	—		3670	"	gloriosa, prachtvoll	4	—	
3580	arborea		3	—		3624	Thunbergia	coccinea (Hexacentris)	6	—		3671	Zieria	octandra, hübsch	3	—	
3581	fruticosa		3	—		3625	2 k Tigridia	Pavonia, Tigerblume	1	6		3672	Zephyranthes	ochroleuca, schön	2	—	
3582	pectinata		2	—		3526	Trachelium	coeruleum, blaue Halskraus.	1	6		3673	"	carinata	2	6	
3583	sinuata		2	—		3627	"	" fl. albo	2	6		3674	"	rosea	3	—	
3584	2 k Stenochylus	viscosus	4	—		3628	"	" carneum, fleischfarb.	3	—		3675	Zizyphus	sativus	3	—	
3585	2 w Stephanophysum	ventricosum	5	—		3629	Tradescantia	discolor, mehrfarbig	5	—				Echte Brustbeere, die rothen Brustbeeren			
3586	Stypandra	glauca	2	—		3630	"	" lineata, sehr schön	5	—				liefern den bekannten Syrup de jubebe.			
3587	2 k Stylidium	suffruticosum	2	—		3631	2 k Trichosanthes	colubrina	3	—				Ein Sortiment			
3588	2 k Sutherlandia	frutescens, strauch-	4	—		3632	Tristania	conferta	3	—		3676	von 100 Sort.	Topfpflanz. in 100 Pr.	6	Re.	
		artige	4	—		3633	"	laurifolia	3	—		3677	"	50 "	"	50 "	2 1/3 "
3589	"	speciosa fl. rubra, neue	3	—		3634	2 k Tritonia	aurea, goldfarbig, prachtv.	2	6		3678	"	25 "	"	25 "	1 "
		rothblühende	3	—		3635	"	fenestralis ruberulescens	3	—		3679	"	12 "	"	12 "	1 1/2 "
						3636	"	lineata	4	—							

Samen kapischer Pflanzen,

welche wir regelmässig alljährlich vom Cap der guten Hoffnung empfangen und
als besonders keimfähig empfehlen.

N ^o .		à Prise Sgr.	N ^o .		à Prise Sgr.	N ^o .		à Prise Sgr.	N ^o .		à Prise Sgr.
3680	Adenandra uniflora	3	3706	Erica baccans	3	3732	Leucadendron decorum	2	3758	Podalyria spec.	3
3681	Agathosma imbricata	3	3707	" ceriuthoides	3	3733	" Levisanum	3	3759	Polygala bracteata	3
3682	" thyoides	3	3708	" coccinea	3	3734	" glabrum	3	3760	" cordata	5
3683	Anchusa capensis	4	3709	" concinna	3	3735	" plumosum	2	3761	" myrtifolia	4
3684	Arduinia grandiflora	5	3710	" conferta	3	3736	Leucospermum conocarpum	3	3762	" oppositifolia	3
3685	Aristea major	2	3711	" multiflora	4	3737	" hypophyllum	3	3763	" speciosa	2
3686	" spicata	2	3712	" nigrita	4	3738	" Tottum	3	3764	" superba de Makoy.	4
3687	Bobartia spathacea	3	3713	" Plunkenettii	4	3739	Liparia sphaerica	2	3765	" uliginosa grandiflora	5
3688	Borbonica lanceolata	2	3714	" tubiflora	4	3740	Lobelia triquetra	2	3766	" umbellata	3
3689	Burchelia capensis	2	3715	" ramentacea	4	3741	Licium afrum	2	3767	Prockia rotundifolia	5
3690	Callistemon salignum	3	3716	" spec.	2	3742	Malva capensis	3	3768	Prongus ferulascens	5
3691	Calodendron capensis	5	3717	10 Sorten nach meiner Wahl	20	3743	Melianthus major	2	3769	Protea acaulis	3
3692	Casuarina muricata	2	3718	Erica, in Rommel	3	3744	Mesembryanthemum spec.	2	3770	" coniflora	3
3693	Cephalandra quinqueloba	3	3719	Erythrina caffra	3	3745	" edule	2	3771	" coccinea	5
3694	Chironia frutescens	2	3720	Gardenia Thunbergia	2	3746	Montinia acris	3	3772	" longiflora	5
3695	" baccifera	3	3721	Gnidia pinifolia	3	3747	Moraea collina	3	3773	" mellifera	5
3696	Cissus capensis	2	3722	Gomphocarpus arborescens	3	3748	Muraltia Heisteri	2	3774	" plumosa	6
3697	Curtisia faginea	2	3723	Gonioma Kamasii	5	3749	Myrica cordifolia	2	3775	" speciosa nigra	5
3698	Cussonia thyrsoflora	4	3724	Grewia occidentalis	4	3750	Pelargonium capitatum	2	3776	" " rubra	6
3699	Cyclopia genistoides	2	3725	Hebea orchidiflora	3	3751	Penaea mucronata	2	3777	Psoralea pinnata	2
3700	Diosma alba	2	3726	Hermannia althaeifolia	3	3752	Phlomis Leonurus (Leonitis)	2	3778	" aculeata	2
3701	" species nova	2	3727	Indigofera cytisoides	2	3753	Phlyca capitata	2	3779	" adcondens	3
3702	" virgata	2	3728	" filifolia	3	3754	" plumosa	3	3780	" aphylla	4
3703	Echium ferox	3	3729	" psoraloides	3	3755	Pittosporum viridiflorum	4	3781	" capitata	3
3704	Elichrysium speciosissimum	2	3730	Lessertia species	3	3756	Podalyria styracifolia	2	3782	" patens	3
3705	" Staehelinum	2	3731	Leucadendron argenteum	3	3757	" sericea	2	3783	" spicata	2

à Prise Sgr.	à Prise Sgr.	à Prise Sgr.	à Prise Sgr.
3784 <i>Roella ciliata</i> 5	3788 <i>Solanum giganteum</i> 3	3792 <i>Solanum spec. nova</i> 2	3796 <i>Sutherlandia fruticosa</i> 4
3785 <i>Salvia aurea</i> 2	3789 " <i>ferox</i> 3	3793 " <i>sodomeum, schön</i> 4	3797 <i>Virgilia capensis</i> 2
3786 <i>Schotia latifolia</i> 4	3790 " <i>mammosum</i> 2	3794 <i>Stavia radiata</i> 2	3798 Ein Sortiment von 50 S. 2 Rb. 15
3787 " <i>speciosa</i> 4	3791 " <i>tomentosum</i> 2	3795 <i>Strelitzia alba</i> 2 K. 6	3799 " " 100 " 6 " —

Samen von australischen Pflanzen letzter Ernte.

à Prise Sgr.	à Prise Sgr.	à Prise Sgr.	à Prise Sgr.
3800 <i>Acacia Nema</i> 4	3822 <i>Dianella elegans</i> 5	3843 <i>Eugenia australis</i> 2	3865 <i>Panax dendroides</i> 3
3801 <i>Acronichia laurina</i> 5	3823 <i>Dicerma spec. nova</i> 5	3844 <i>Euodia spec. nova</i> 4	3866 <i>Pomaderris elliptica</i> 3
3802 <i>Aotus gracillima</i> 5	3824 <i>Dodonaea asplenifolia</i> 5	3845 <i>Fabricia laevigata</i> 4	3867 " <i>apetala</i> 4
3803 <i>Anigosanthus flaccidus</i> 5	3825 " <i>ceratocarpa</i> 5	3846 <i>Frenela crassivalis</i> 6	3868 " <i>lanigera</i> 2
3804 <i>Athropodium paniculatum</i> 5	3826 " <i>cuneata</i> 5	3847 <i>Grevillea Dallachiana</i> 5	3869 " <i>Ovaria</i> 4
3805 <i>Aspalathus nivea</i> 3	3827 " <i>Burmanni</i> 5	3848 " <i>dimorpha</i> 5	3870 " <i>phylliraeifolia</i> 5
3806 " <i>sericea</i> 3	3828 " <i>triquetra</i> 5	3849 <i>Hakea saligna</i> 3	3871 <i>Prostanthera nivea</i> 3
3807 <i>Boehmeria nivea</i> 3	3829 <i>Entelea arborescens</i> 5	3850 " <i>dactyloides</i> 5	3872 " <i>lasiantha</i> 3
3808 " <i>macrophylla</i> 2	3830 <i>Euria japonica</i> 3	3851 <i>Hardenbergia digitata</i> 5	3873 <i>Pittosporum revolutum</i> 5
3809 <i>Borbonia cordata</i> 5	3831 <i>Eucalyptus globulus</i> 3	3852 <i>Hibiscus hakeifolius</i> 5	3874 " <i>bicolor</i> 5
3810 <i>Cursaria spinosa</i> 3	3832 " <i>diversifolius</i> 3	3853 <i>Ignota dioica</i> 5	3875 <i>Pultenaea stricta</i> 5
3811 <i>Budleya curviflora</i> 9	3833 " <i>viminialis</i> 3	3854 " <i>spec.</i> 3	3876 <i>Prasopogon d'Uraguy</i> 6
3812 <i>Caesalpinia japonica</i> 6	3834 " <i>sideroxylon</i> 3	3855 <i>Indigofera incana</i> 5	3877 <i>Rhagodia nutus</i> 5
3813 <i>Callistemon spec.</i> 4	3835 " <i>alpina</i> 3	3856 <i>Kunzea leptospermoides</i> 5	3878 <i>Rubus rosaefolius</i> 4
3814 <i>Cassia emerophila</i> 5	3836 " <i>cornuta</i> 3	3857 <i>Leucaena glauca</i> 5	3879 <i>Sida pulchella</i> 5
3815 <i>Casuarina spec.</i> 5	3837 " <i>costata</i> 3	3858 <i>Leptocyanus clandestinus</i> 5	3880 <i>Salvia Plebeja</i> 5
3816 " <i>leptoclata</i> 5	3838 " <i>calocarpa</i> 3	3859 <i>Lespedeza spec.</i> 3	3881 <i>Solanum auriculatum</i> 5
3817 " <i>quadrivalvis</i> 5	3839 " <i>corynocalyx</i> 6	3860 <i>Melaleuca uncinata</i> 5	3882 " <i>fasciculatum</i> 5
3818 " <i>rigida</i> 5	3840 " <i>occidentalis</i> 6	3861 " <i>curvifolia</i> 5	3883 <i>Swainsonia galegiformis</i> 5
3819 <i>Clematis leptophylla</i> 4	3841 " <i>obliqua</i> 6	3862 " <i>ericaeifolia</i> 5	3884 <i>Teucrium corymbosum</i> 3
3820 <i>Desmodium racemosum</i> 5	3842 " <i>spec. nova</i> 6	3863 <i>Panax Colensoi</i> 5	3885 <i>Veronica perfoliata</i> 4
3821 " <i>incanum</i> 5	Sämtlich sehr decorativ.	3864 " <i>angustifolium</i> 5	3886 Das ganze Sortiment 6 Rb. —

E. Gehölz-Samen.

Von den hier aufgeführten Samen von Holzarten sind diejenigen, welche wie der Tulpenbaum, die Plantanen etc., mehrere Coniferen, ihre Ausbildung in Deutschland nicht erreichen, in frischer Ernte aus solchen europäischen und aussereuropäischen Ländern bezogen, in denen die volle Keimkraft zum Abschluss gelangte, so dass wir für dieselben — wenn sonst die gehörige Sorgfalt bei der Saat beobachtet wird — eintreten.

1. Nadelhölzer und immergrüne Sträucher.

Die mit einem * bezeichneten Arten eignen sich nur zur Topf-Cultur, wohingegen die mit einem † bezeichneten unter einer Bedeckung im Freien aushalten.

à Prise Sgr.	à Prise Sgr.	à Prise Sgr.	à Prise Sgr.
3887 <i>Callitris quadrivalvis</i> vierklappige Lth. 8 Sgr. Preise 1	3926 <i>Larix europaea</i> 1	Lerchentanne, gewöhnliche ... 20	3927 <i>Pinus Abies</i> 4
3888 * <i>Cedrus atlant. argent.</i> Ceder, weisse, reiner Same ... Lth. 8	3928 † " " 5	Tsuga 20 K.	3929 " " 4
3889 " <i>Libani</i> " vom Libanon 10	3930 " " (syn. <i>Abies excels.</i>) 20	Maximowiczii 6	3931 " <i>austriaca</i> 20
3890 <i>Cephalotaxus Fortunei</i> Knopftaxus, Fortune's Preise 5	3932 " <i>balsamea</i> 4	" östreichische ... 4 Rb. Lth. 20	3933 " <i>canadensis</i> 6
3891 " <i>tardiva</i> " später 5	3934 " <i>canariensis</i> 6	" amerik. Balsamtann " 3 " " 4	3935 " <i>Zembra</i> 8
3892 * <i>Cryptomeria japonica</i> <i>Cryptomeria, japan.</i> Lth. 6 Sgr. " 1	3936 * " <i>Fraseri</i> 2	" canarische ... " 5 " " 6	3937 " <i>halepensis</i> 4
3893 * " <i>Lobbi</i> " Lobb's ... " 30 " " 3	3938 " <i>Laricio</i> 12	" canarische ... " 5 " " 6	3939 " <i>maritima</i> 10
3894 <i>Cunninghamia glauca</i> blaugrüne " 60 " " 3	3940 " <i>montana</i> 2	" Zübel-... 100 " 22 " 8	3941 " <i>Nordmanniana</i> 2
3895 " <i>sinensis</i> chinesische " 24 " " 2	3942 " <i>Pallasiana</i> 10	" Fraser's... Lth. 12 Sgr. Preise 2	3943 " <i>Picea</i> 6
3896 * <i>Cupressus australis</i> Cyresse, neuholländ. 20 " " 4	3944 " <i>Pinea</i> 20	" Aleppo-... Lth. 2 Rb. Lth. 4	3945 " <i>Pinsapo</i> 10
3897 " <i>Bregeonii</i> " Bregeon's 8 K.	3946 " <i>Sabiniana</i> 3	" ächte corsische Kiefer ... 12	3947 " <i>Pumilio</i> 4
3898 " <i>Benthamii</i> " Bentham's 10 " 6	3948 " <i>Strobilus</i> 4	" Meerstrands-... 6 Zapfen 10	3949 " <i>Sylvestris</i> 3
3899 " <i>distycha</i> " zweizeilige Lth. 4	3950 " <i>halepensis fruct. aggregat.</i> 1 Zapfen 3	" Berg-... Lth. 1 Rb. Lth. 2	3951 " <i>Pinea var. fragilis</i> 6
3900 " <i>excelsa</i> " hohe Preise 4	3952 " <i>Bruttia</i> 4	" Nordmann's Lth. 10 Sgr. Preise 2	3953 " <i>halepensis prolifera</i> 4
3901 " <i>expansa</i> " ausgebreitete 2	3954 * <i>Retinospora obtusa</i> 5	" Pallas Lth. 8 Rb. Lth. 10	3955 " <i>pisifera</i> 5
3902 " <i>funeris</i> " Trauer- 3	3956 <i>Salisburia adianthifolia</i> (Ginkgo biloba) 6 Nüsse 4	Weiss-od. Edeltanne 100 Lth. 14 Rb. " 6	3957 <i>Sciadopitys verticillata</i> 6
3903 " <i>glauca (s. pendula)</i> " blaugrüne 2	3957 † <i>Taxodium mucronat.</i> 3	italienische Kiefer 20	3958 " <i>distychum</i> 3
3904 " <i>gracilis</i> " schlanke 2	3959 " <i>sempervirens</i> 3	spanische Fichte, ganz frisch und keimfähig ... 5 Rb. Lth. 10	3960 * " <i>sempervirens</i> 3
3905 " <i>Goveniana</i> " Gowen's 2	3961 <i>Taxus baccata</i> 2	sadebaumartige ... Lth. 30 Sgr. Preise 4	3962 " <i>erecta</i> 2
3906 " <i>horizontalis</i> " waagerechte ... Lth. 1 Rb. Lth. 2	3963 " <i>pendula</i> 3	Krummholz-... Lth. 2 Rb. Lth. 4	3964 " <i>cuspidata</i> , von Japan. zugespitzter 6
3907 " <i>Knightiana</i> " Knight's Lth. 40 Sgr. Preise 4	3964 " <i>arcuata</i> (Callitr.) 2	Weimuths-... " 3 " " 4	3965 * <i>Thuja articul.</i> (Callitr.) Lebensbaum, gegliederter ... 2
3908 " <i>Lawsoniana</i> " Lawson's " 60 " " 5	3966 " <i>australis (Callitris)</i> 2	gemeine Kiefer 30	3967 " <i>aurea</i> 3
3909 " <i>pyramidalis</i> " pyramidenförm. Lth. 1 Rb. Lth. 2	3968 " <i>compacta</i> 1	" Aftercypresse, stumpfe ... 25 K. 5	3969 " <i>compacta</i> 1
3910 " <i>retrofracta</i> " eingebogene Preise 3		" erbsenförmige ... 25 " 5	
3911 " <i>sempervirens</i> " immergrüne ... Lth. 30 Sgr. Lth. 2		Krullfarnblättrige <i>Salisburia</i> 6 Nüsse 4	
3912 " <i>torulosa elegans</i> " zierliche Preise 3			
3913 " <i>Tournefortii</i> " Tournefort's Lth. 4			
3914 " <i>Whitleyana</i> " Whitley's Preise 4			
3915 † <i>Juniperus excelsa</i> Wachholder, hoher Lth. 2 1/2 Rb. Lth. 4			
3916 " <i>Bedfordiana</i> " Bedford's ... Lth. 20 Sgr. Preise 2			
3917 " <i>Lycia</i> " Lycianischer Lth. 16			
3918 " <i>macrocarpa</i> " grossfrüchtiger Lth. 8			
3919 " <i>Oxycedrus</i> " spanischer Lth. 16			
3920 " <i>phoenicea</i> " purpurrother Lth. 4			
3921 " <i>Sabina</i> " Sadebaum ... Lth. 36 Sgr. " 2			
3922 " " <i>prostrata</i> " niedergestreckt. 80 " " 4			
3923 " <i>turbinata</i> " kreiselförmiger 8			
3924 " <i>virginiana</i> " virginischer (reiner Same, jed. Korn sicher keimend) Lth. 16			
3925 " " " virg. II. Qualität. Lth. 20			

Nr.	Arten	Verbreitung	Bl.	Fr.
1049	Rhamnus oleifolius	Schwarzdorn, ölbaumblättr.	10 K.	5
4050	Robinia Pseudoacacia	Acacie, gemeine	B	10
4051	" " tortuosa	" gebogene	Lh.	8
4053	Sophora japonica	Sophore, japanische B	1 Rb	" 2
4054	" " pendula	" hängende " 2 " "	"	" 4
4055	Sorbus Aucuparia	Vogelbeere	B	12
4056	" hybrida	" Bastard-	Lh.	8
4057	" terminalis	"	"	" 8
4058	Tilia americana	Linde, amerik. grossbl. B	1 1/2 Rb.	" 2
4059	" " argentea	" Silber	" 2 " "	" 4
4061	" " latifolia	" breitblättrige	" 2 " "	" 4
4062	" aurea	" goldgelbe	" 2 " "	" 4
4963	" carpatica	" karpathische	" 1 1/2 " "	" 2
4063	" europaea	" europäische	B	16
4064	Ulmus campestris	Ulme od. Feldrüster 100 B	18 Rb.	" 7

3. Sträucher.

4065	Amorpha crocea lanata	Uniform, safranartiger	Prise	3
4066	" caroliniana	" Carolinischer	"	4
4067	" fruticosa	" strauchartig	℔ 1½ Rb. Lh.	2
4068	" nana	" zwergiger	Prise	3
4069	" herbacea	" krautartiger	"	3
4070	" Lewisii	" Lewis's	℔ 2 Rb. Lh.	4
4071	" pubescens	" feinhaariger	Prise	3
4072	Ampelopsis quinquefol.	Wein, wilder	℔ 1 Rb. Lh.	2
4073	" fol. varieg.	" buntblättriger	"	20
4074	Arbutus Unedo	Erdbeerstrauch, gew.	℔ 1½ Rb.	2
4075	Aristolochia Sipho	Osterluzei (Pfeifenstrauch)	Prise	2
4076	Azalea pontica	in vielen Varietäten	"	2
4077	Berberis asiatica	Sauerdorn, asiatischer	"	2
4078	" Darvini	" Darwin's, prachtvoll	"	5
4079	" dulcis	" wohlriechender	"	3
4080	" Fortunei	" Fortune's	"	3
4081	" vulgaris	" gewöhnlicher	Lh.	2
4082	" fol. atropurpureo	" rothblättriger	"	6
4083	" fructu violaceo	" violetter	"	10
4084	Bignonia radicans	kriechende	"	12
4085	Budleya Lindleyana	Lindley's	Prise	2
4086	Bupleurum fruticosum	Hasenöhrrchen, strauchartiges	Lh.	4
4087	Calycanthus praecox	Gewürzstrauch, frühblühend	Prise	2
4088	" occidentalis macroph.	" abendländ., grossblättr.	"	3
4089	" macrocarpa	" grossfrüchtiger	"	4
4090	Caragana arborescens	baumartige	℔ 3 Rb. Lh.	4
4091	" frutescens acutifolia	sehr schön	"	16
4092	" sophoraefolia	sophorenblättrig	"	16
4093	Ceanothus americana	amerikanischer	"	16
4094	Cercis Siliquastrum	Judasbaum, gemeiner	℔ 1 Rb.	2
4095	Clematis Vitalba	Waldrebe	Prise	2
4096	" Viticella	" italienische	"	4
4097	" hexasepala	" neue	5 Korn	6
4098	Colutea arborescens	Blasenstrauch, baumartiger	Lh.	2
4099	" coronata	" gekrönter	"	10
4100	" cruenta	" blutrother	Lh.	6
4101	Cornus mascula	Kornelkirsche	℔	20
4102	" sanguinea	" blutrothe	℔ 30 Jgr. Lh.	2
4103	Cotoneaster microphylla	Quittenmispel, kleinblättrige	Prise	2
4104	" macrophylla	" grossblättrige	Lh.	10
4105	" rotundifolia	" rundblättrige	"	20
4106	Crataegus acerifolia	Weissdorn, ahornblättriger	"	8
4107	" alpestris	" Alpen-	"	6
4108	" apiifolia	" petersilienblättriger	"	8
4109	" Bösceana	" reichblühender	"	10
4110	" batiata	"	"	10
4111	" betulifolia	" birkenblättriger	"	10
4112	" Crus-galli splendens	" köstlicher	"	6
4113	" β pyracanthifolia	" langsporn., schön	℔ 1 Rb.	2
4114	" coccinea	" grosser rothfrüchtiger	℔	16
4115	" Celsiana	" Celse's	Lh.	10
4116	" glandulosa	" drüsiger	"	6
4117	" purpurea	" purpurner	"	6
4118	" latifolia	" breitblättriger	℔	40
4119	" lucida pyracantha	" glatter	Lh.	6
4120	" lobata	" mit gelber Frucht	"	6
4120a	" flava lutea fructus	" gelbfrüchtiger	℔	40
4121	" monogyna rubra	" rother	Lh.	10
4122	" melanocarpa	" schwarzfrüchtiger	℔	16
4123	" nigra rubiflora	" schwarzer	Lh.	6
4124	" odorata	" wohlriechender	℔	40
4125	" ovalifolia	" eiförmiger	Lh.	6
4126	" purpurea	" purpurner	℔	36
4127	" phönicea	" phönizischer	"	36
4128	" punctata	" punktirter	Lh.	8
4129	" pyrifolia	" birnblättriger	"	8

F. Blumenzwiebeln und Knollen.

à Stück Jgr.		à Stück Jgr.		à Stück Jgr.		à Stück Jgr.	
3	Achimenes Beatoni	3	Canna crenulata	5	Dioscorea discolor picta, sehr schöne buntblättr. Schlingpflanze	8	Gloxinien, hängende und erecta.
6	" Boothii variegata	3	" cubensis	5	Gesneria Zebrina Leichtlini, sehr schön	6	Durch Befrucht. gewonnen in den schönsten grossblumigsten Formen in Rommel ohne Nam.
4	" Chelsonii, rötlich violett, reichblühend, sehr schön	3	" curviflora prachtvoll	10	Gloriosa superba	8	12 St. in stark. blühb. Knollen
55	" Chirita (Scheeria mex.)	3	" discolor, Decorationspflanze mit rötlicher Belaubung	5	Gladiolus floribundus 12 St. 1 Rb.	3	Hedychium, angustifolium
15	" Dazzle, leucht. hochscharl.	5	" 12 St. 1 Rb. 15 Jgr.	20	" Gandavensis 12 St. 1 Rb.	3	Kaempferia Galanga, schöne Blattpflanze
19	" Delahante	6	" discolor m. grün. Blättern		" hybridus, die schönsten Var. von Gandavensis in vielen Farben in Rommel	15	
11	" Dentonia, blassblau, grossblumig, schön	5	Diese neue Varietät repräsentirt in ihrem ganzen Character die edle Form der Canna discolor nur mit dem Unterschied, dass die Blätter von saftgrüner Farbe sind.		12 St. 30		Lilium in stark. blühbaren Zwiebeln.
10	" Eduard Lucas	3	" edulis	5	" psittacinus 12 St. 20 Jgr.	2	lancifolium album
12	" Edmund Boissier	3	" eximea	15	" ramosus 12 " 30 "	3	" " sehr stark
13	" eximia	3	" floribunda	5	" 12 schöne neue Sorten	120	" album corymbiflorum
62	" Georgiana, prächtig	3	" formosa	5	Gloxinia maculata var. insignis	10	" punctatum, sehr stark, ächt
16	" grandiflora	3	" Gollmeriana, eine d. Canna discolor ähnliche Art, von sehr kräftigem Wuchs	10			" roseum grandiflorum
17	" grandiflora fl. pl., neu	6	" gigantea	6			" " sehr stark
20	" Jacob Hüfer	3	" laeta	5			" rubrum
21	" Jaureguia	3	" lagunensis	5			" " sehr stark
56	" lanata (Mandirola)	3	" liliflora	6			" " speciosissim. (extra)
23	" Liebmanni	3	" macrophylla	15			" " sehr stark
24	" longiflora	3	" metallica	30			" Scovitzianum, kolchische Lilie
26	" longiflora latiflora	3	Prachtvoll mit dunkelrothbrauner Belaubung.				Lilium longiflorum
9	" Madame Mieliez	3	" Mülleri, in der Art wie C. Warscewiczii mit rötlich-brauner Belaubung, dunkelscharlachroth. Blüten und kräftigerem Habitus, sehr schön	5			Oxalis lasiandra 100 St.
29	" Mr. de Rougemont	3	" Ottonis	5			" tetraphylla 100 "
30	" Mr. de Parpart	3	" platyphylla	5			Phaedranassa fuchsoides
34	" patens	3	" Rosciana	5			Pilagine suavis, bekannte zierl. Schlingpflanze
38	" reticulata	3	" spec. aus Westindien	6			12 St. 45
1	" scheeriaeflora, prachtvoll	3	" texensis	5			Sauromatum pedatum
12	Sorten nach unserer Wahl	30	" variabilis	5			Scilla hyacinthoides in blühbar. Zwiebeln
	Mehr Sorten im Pflanzen-Verzeichniss.		" Warscewiczii mit rothbrauner Belaubung	5			" Ughi, prachtvolle 5jährige Samenzwiebeln
Alocasia (Caladium) erythraea	15		" 12 Sorten	45			Sphaerotele coccinea
" " marmorea	20		" 12 Stück in Rommel	30			Tritonia aurea 12 St.
" " subrotunda	15		Cephalandra quinqueloba, schöne Schlingpfl. 12 St. 1 1/2 Rb.	5			Tropaeolum azureum
Amaryllis formosissima	6		Chlidanthus fragrans	5			" tricolorum
Anomatheca cruenta	3		Costus Malortieanus, prachtvoll	15			Die übrigen im Pflanz.-Cat.
Aristolochia Bomplandi, schön	8		" Zebrinus, neu, prächtig	20			Veltheimia viridifol., in schönen blühbaren Zwiebeln
Begonia diversifolia, sehr leicht und dankbar blühend, besond. z. Freiland-Gruppen zu empfehlen 12 St. 1 Rb.	3		Crinum giganteum, in starken blühbar. Originalzwiebeln, sehr leicht u. willig blüh.	20			Tuberosen, gefüllte 12 St. 18
12 Boussingaultia baselloides, empfehlenswerthe raschwachsende Schlingpflanze	40		" hybridum, schöne Originalzwiebeln	15			Anemonen, holländ., gefüllt, extra 100 St. 60
Caladium antiquorum, vortreflich zum Auspflanzen ins Freie; bei hinreichendem Begiess. treibt die Pflanze riesige Blätter von edler Form. 12 St. 3 Rb.	8		" pseudo-zeilanicum, in starken blühbaren Originalzwiebeln, leichtblüh., sehr schön	20			" coronaria, einfach, prächtige viele Farben 100 St. 45
" Chantini	15		Curcuma Rosceana, sehr schön	15			Ranunkeln.
" haematostigma	10		" rubricaulis, sehr schön	15			Holländische, gefüllte im besten Rommel 100 St. 36
" marmoratum	8		Cyclamen europaeum 12 St. 36 Jgr.	4			" gefüllte II. Rom. 100 " 24
" Neumannii	10		Diclytra spectabilis	4			Türk. Treib-, roth. Rom. 100 " 30
" splendens	15						" Treib-, gelbe Merveilleuse 100 St. 30
" Wightii, lebhaft grün, mit carmoisinrothen u. weissen Flecken reichlich bestreut, prachtvoll	10						" " brauner Turb. noir 100 " 24
Alle übrigen Sort. s. Pflanzen-Verzeichniss.							" " gelb, Seraphique 12 " 6
Canna coccinea	5						" " weiss, Turb. blanc 12 " 5
" compacta elegantissima	5						" " gelb, Prinz von Galitzin 12 St.

G. Pflanzen-Sortimente nach unserer uneingeschränkten Wahl.

a. Stauden.

Jgr.		Jgr.		Jgr.	
12	Sorten Althaea rosea fl. pl., ächt schottische Malven	60	1 St. Bellis ditto Highlander	5	12 Sorten Delphinium
12	" " in den verschiedensten Farb.	30	1 St. Bocconia cordata, herrl. Blattpflanze die vollständig im Freien aushält, schöne Pflanz.	5	12 Stück Dianthus Caryophyllus fl. pl., extra gefüllte Landnelken
6	St. Anemone japonica	20	1 " " var. japonica (Bouché) Yokuhamae.	5	100 " ditto ditto
12	" " japonica hybrida	30	Diese herrliche Varietät aus Japan übertrefft die Stammform derselben in jeder Beziehung. Die edle Blattform, sowie der graziöse Wuchs, verbunden mit einem eleganten Blüthenschmuck, verleiht der Pflanze ein herrliches Ansehen, wodurch sie für decorative Zwecke ein höchst schätzenswerthes Material bietet. Gleich B. cordata dauert sie vollkommen im Freien aus.	1	12 Sort. ditto Topfnelken mit Namen und Charakteristik
12	" " Honorine Jobert, neue reinweisse, prächtig	30	1 Stück Campanula nitida fl. albo pl., weiss gefüllt blühend, prachtvoll	6	25 " ditto ditto
6	Sort. Antirrhinum, effectreiche Sorten	20	6 Sorten Campanula	22 1/2	50 " " "
12	" Anquilegia	60			100 " " "
6	" Armerien	20			1 " Remontantnelke (Dianthus Caryophyllus semperflorens fl. pl. Souvenir de la Malmaison)
1	Stück Bambusa Fortunei fol. nivea vittata	10			Diese ächte Remontant-Nelke bringt zartfleischfarbige Blumen von enormer Grösse, bei fast immerwährender Flor, und erinnert in Farbe, Grösse und Füllung an die beliebte Rose Souvenir de la Malmaison.
1	Sort. Bellis perennis fl. pl., Maaslieb	10			
1	St. " " Prince of Wales	5			
1	" " " " maxima	6			

1 St. Remontant-Nelke Enfant du Lyon , neu, granatrothe, ächt	20
12 Sort. Dianthus plumar. fl. pl. , schottische Federnelken (Pinks)	30
6 St. Dodecatheon Meadia	30
12 " " Meadia integrifolia , schön, lebhaft rothblühend, prächtig	45
1 Stück Erianth. Ravennae , decorat. Grasart	8
Erpetion reniformis , Swt. 12 St. 1 1/2 Rb., 1 St. 5	
Dieses aus Neu-Holland stammende Veilchen ist hinsichtlich seines reichen Blühens verbunden mit einem üppigen Wachstum, als Einfassungspflanze ganz besonders empfehlenswerth. Die Pflanzen entwickeln eine reiche Masse zierlicher Blättchen, welche mit ihrem saftigen Grün den Boden bedecken, auf welchen sich die zierlichen lillafarbenen mit weiss gezeichneten Blumen höchst vorteilhaft ausnehmen.	
1 Stück Estragon (Artemisia Dracunculus)	3
1 " Fragaria vesca var. muricata , neue interessante Zier-Erdbeere für Ampeln, Vasen u. s. w.	3
12 " ditto ditto	30
1 " Gnaphalium argenteum , weissblüh.	8
1 " Gunnera scabra , prachtvolle Decorationspflanze, starke und sehr starke Pflanzen, je nach der Grösse	15-90
12 " Gunnera	150
6 " Gynerium argenteum , bek. Prachtpflanze in schön. stark. Pflanzen	45
1 " Gypsophila dubia , zierl. rosa, niedrig	6
1 " Hemerocallis fulva fol. striatis , weissbuntblättrig, constant	8
12 Sort. Iris	30
1 Stück Myosotis hybrida semperflorens , Kaiserin Elisabeth	10
Dieses neue sehr empfehlenswerthe Vergissmeweine ist aus <i>Myosotis alpestris</i> & <i>azorica</i> erzeugt und übertrifft die Stammformen desselben bei Weitem, indem es bei fast immerwährenden Flor eine Masse glänzend blauer Blumen entwickelt welche auf den kräftigen schönbelaubten Pflanzen einen herrlichen Effect hervorbringen.	
6 Sort. Orobis	20
12 " Paeonia herbacea 3 Rb., 24 Sort.	180
12 " " neue (Col. Parmentier)	120
12 " Phlox perennis , ältere	30
12 " " neuere	45
12 " " neueste	90
12 " Pentstemon Hartwegii	45
12 " Hartwegii , neuere grossblum.	60
6 " Potentilla	20
12 St. Primula Auricula , in prachtv. Rommel	15
12 " veris elatior	10
6 Sort. Rheum	30
1 St. Santolina tomentosa 6 Sgr., 12 St.	60
Die zierliche cypressenartige Belaubung dieser Pflanze ist weiss filzig und von angenehmen Wohlgeruch.	
12 " Saxifraga Cymbalaria	30
Dieser neue Steinbrech ist für Steinpflanzen und Einfassungen an schattigen Lagen ganz besonders zu empfehlen. Er entwickelt eine reiche Masse leuchtend gelber Blümchen welche mit dem glänzenden frischen hellgrün der Blätter, eine zierliche Bedeckung des Bodens bilden.	
1 St. Sedum fabarium , prachtvoll	6
12 " " collinum , leuchtend gelb, für Steinpflanzen vorzüglich	30
12 " " spurium coccineum , leuchtend purpurroth, sehr zu empfehlen für Steinpflanzen	30
1 " Statice incana hybrida nana , in folgenden 4 Farben: hellrosa, dunkelblutroth, carmin, weiss mit rosa Anflug	6
Alle 4 Sorten zusammen	20
12 " " nach unserer Wahl	50
10 Sort. Statice	45
Für das freie Land vollkommen hart, in den beliebtesten Sorten für Bouquets u. s. w.	
1 St. Stipa elegantissima , neues prachtvoll. Ziergras	8
12 St. Verbascum phoeniceum var. , in verschied. Farb., sehr schön, frühblühend	40
25 Sort. frühblühende Stauden in schönster Zusammenstellung	75
25 " Stauden z. Garnitur von Steinpflanzen	75
50 " " zweckmässig zusammengestellt	120
100 " "	240

b. Rosen-Sortimente.

I. Topf-Rosen.

12 Sort. Rosa Bourbonica	60
12 " " Noisettiana	60
12 " " semperflorens	60
12 " " indica (Thea)	75
50 " " aus obigen Klassen	210

II. Land-Rosen.

Centifolia major , ächte grosse Centifolia	
100 St. einjährige Schösslinge	50
1 " Centifolia dijoniensis , Damen- oder Pfingströschen	5
12 Sort. Rosa Remontantes	75
25 " "	135
50 " "	270
12 " " neue u. neueste	150-240
6 " Kletterrosen z. Bekleid. von Lauben, Spalieren, Pyramiden etc.	40

III. Hochstämmige Rosen.

Die besten u. beliebtesten Remontant-R. enthält. v. 2 1/2 bis 5 F. Höhe.	
12 Sorten	180
25 St. in circa 15 Sorten	360
1 " Rosa the Marechal Niel , in hochstämmiger Form mit schön. Kronen	60
1 " ditto ditto niedrig veredelt	30
Ganz neue gelbe sehr empfohlene Theerose.	

c. Zier-Sträucher.

12 St. Ampelopsis hederacea , wilder Wein. Vortreflich zur raschen Bekleidung von Lauben, Mauern u. s. w.	30
1 " Aristolochia Siphon , Pfeifenstrauch, raschwachsende Schlingpflanze. Zur Bekleidung von Lauben u. s. w.	8
1 " Clematis patens Jackmannii , blau-carmoisinroth, neu, prachtvoll, Originalpflanzen 50 Sgr., junge Pflanzen	20
1 " Crataegus Oxyacantha rubra	10
1 " " rubra plena	10
1 " " alba plena	10
Obige 3 Sorten niedrige Veredlung.	
1 St. Deutzia crenata fl. pl.	6
12 " " " "	60
1 " Hedera Helix latifolia maculata , buntblättriger Epheu, constant	5
1 " " Helix maculata , kleinblättrig, bunt, constant	5
1 " Lonicera brachypoda fol. aureis reticul.	5
12 " " " "	45
1 " " fuchsoides , orangefarbig, roth, reichblühend	8
1 " Paeonia arborea Fried. Wilhelm IV. , buschige Blütenpflanzen	90
Diese neue Var. in unserem Etablissement gewonnen, ist von unvergleichlicher Schönheit. Sie ist vollkommen hart und übertrifft alle uns bekannten Arten und Abarten in Fülle der Blumen. Die letzteren, intensiv purpurroth gefärbt, bannen sich bei einer Höhe von 8 Zoll turbanenartig und gewähren, wenn der Strauch einzeln im Rasen angepflanzt steht, einen vortreflichen Anblick.	
1 " Rhodotypus kerioides	8
Dieser niedrige, zierliche kleine Strauch aus Japan blüht weiss mit Keria ähnl. Belaubung.	
1 " Serissa foetida fol. aureis marginat.	8

d. Gewächshaus-Pflanzen.

I. Warmhaus-Pflanzen.

1 St. Abutilon vexillarium , niedrig, reichblühend, sehr schön	8
12 " Achyranthes Verschaffeltii	45
1 " Achyr. Versch. var. aurea reticulata	5
12 " " " "	45
Diese neue interessante Varietät von <i>Achyranthes Verschaffeltii</i> ist buntblättrig und sehr zu empfehlen. Die frischen saftgrünen Blätter sind reichlich mit leuchtend goldgelben Adern durchzogen und verleihen der Pflanze, gehoben durch die rosafarbige Verästelung derselben, einen herrlichen Schmuck, welcher durch eine Zusammenstellung mit der rothen Belaubung der Stammform sich noch lebhafter hervorhebt u. dadurch ein sehr schätzbares Material für Blattpflanzen Gruppen bildet.	

1 St. Alternanthera spatulata 3 Sgr. 12 St.	30
1 " " versicolor (Teileianthera)	3
12 Stück	30
Diese beiden neuen <i>Amaranthaceen</i> sind buntblättrig. Die zierliche Belaubung ist verschiedenfarbig in hell und dunkelroth, rosa und grün und eignen sich dieselben ganz besonders zu Einfassungen.	
1 " Caladium Lowii , neu, prachtvoll ...	60
1 " Chamerops staurocantha	60
1 " Eranthemum rubro-venium (<i>Gymnostachium Verschaffeltii</i>)	10
Die olivengrünen Blätter sind mit feinen carmoisinrothen Adern durchzogen, neu und schön.	
1 " Eranthemum sanguinolentum	10
Die Blätter dieser prachtvollen Pflanze sind dunkelolivengrün, leicht behaart und prachtvoll carmoisin geädert.	
1 " tuberculatum , reichblühend, weiss ...	10
1 " Graptophyllum versicolor , neue prächtige Blattpflanze mit braunroth-rothgefleckter und bemalter Belaubung	20
1 " Latania borbonica (<i>Livistonia chin.</i>), bekannte decorative Palme für Blumenstische, einjähr. Samenpflanzen	10
12 " Latania borbonica	90
1 " Saxifraga Fortunei	6
1 " " tricolor	10
1 " Tapeinotes Carolinae (<i>Tapina barbata</i>)	15
Die Belaubung dieser neuen <i>Gesneriacee</i> ist lanzettförmig und von glänzend olivengrüner Farbe, mit zahlreich weissen gloxinienartigen Blumen, prachtvoll.	
6 Sort. Begonien in Form und Zeichnung äusserst zart und mannichfaltig ...	30
15 " Cactus Cereus hybridus , leicht und schön blühend	45
25 " ditto ditto	90
1 " Chamaedorea Arebergiana , s. sch.	60
12 " Heliotropium	45
12 " Lantane in den schönsten Sorten	75
1 " Selaginella Martensi arg. varg.	8
1 " " rubricaulis	6
12 " Blattpflanzen zur Zimmer-Decorat.	150
12 " ditto ditto fürs freie Land	90
1 " Tacsonia hybrida coccinea multiflora , neu und schön	15
1 " Thunbergia coccinea (<i>Hexacentris</i>)	10
II. Kalthaus-Pflanzen.	
1 St. Abobra viridiflora 5 Sgr. 12 St.	45
1 " Aralia papyrifera , schöne Pflanze ...	20
12 " Ageratum azureum fol. varg. , buntblättrig, constant	40
1 " Bocconia frutescens	15
Diese schöne Blattpflanze ist sowohl für die Topf- als auch für die Cultur im freien Lande höchst schätzbar. Die Pflanze erreicht, nach ihrer ersten Entwicklung im Topf durch die Auspflanzung ins Freie, eine edle Blattform, welche jedem Rasenplatz zur Zierde gereicht.	
1 " Cyathea medularis , schöne starke Pflanzen	30
Dieser neue prachtvolle Farn entwickelt Wedel von enormer Grösse und ist für decorative Zwecke, zum Auspflanzen ins freie Land, ganz besonders zu empfehlen.	
1 " Disa grandiflora , ganz neue prachtvolle Orchidee für das kalte Haus	120
1 " Eucalyptus globulus , schöne starke Pflanzen	15
Diese Pflanze bildet, im Sommer im Freien ausgebildet, einen malerischen Effect und hebt sich mit ihrer prächtigen blaugrünen Belaubung auf Rasenflächen vortreflich ab.	
1 " Gazania Soleil	6
1 " Gnaphalium lanatum , weiss 4 Sgr. 12 St.	40
Vortreflich zur Bildung von symmetrischen Gruppen im Rasen geeignet.	
1 St. Leucophyta Brownii , starke Pflanzen	8
12 " " " "	75
Diese Neuholländerpflanze ist höchst schätzenswerth, indem sie vollkommen hart, sich während des Sommers zum Auspflanzen auf Rasenplätze ganz vortreflich eignet. Sie erreicht eine Höhe von 2-2 1/2 F. bei noch grösserer Breite, und bildet einen reich verästelten silberweissen Strauch, welcher in dem saftigen Grün des Rasens eine effectvolle Wirkung hervorbringt.	
12 " Lippia repens , sehr zierlich zum Bepflanzen von Blumengruppen	30
12 " Plectranthus fruticosus , Hahnenpomp., zur Vertreibung der Kleidermotte	45

1 St. Veronica Devoniana coerulea multiflora	8
1 " " rubra elegantissima	12
1 " Retinospora obtusa, junge Veredlungen	10
1 " Aralia Sieboldii, sch. starke Pflanzen	90
12 Sort. Azalea indica, je nach Grösse 75—180	
Folgende beiden Sorten Azal. sind in 1—1 1/2 F. hohen Kronenbäumchen, reich verästelt, mit Knospen bedeckt, zu beigesetzten Preisen abzugeben.	
1 St. Azalea indica bluteana	15
1 " " indica Herzog Adolph v. Nassau	15
12 Sort. Calceolaria rugosa	75
12 St. " hybrida punctata	45
12 " " " nana (Zwerg-)	45
12 Sort. Camellien, je nach Grösse 5—24 Rb.	—
6 Srt. Chrysanthemum indicum, neueste jap.	30
12 " " indicum, grossblumige	30
12 " " " Pompon (kleinblumige)	30
6 Srt. Chrysanth. indicum, frühblühende	15
12 " " " neuere und neueste	45—75
12 St. Cinerarien-Sämlinge von den besten und schönsten Sorten	45
12 " Convolvulus mauritanicus, für Ampeln und Einfassungen	60
1 " Dasylium acrotrichum, sehr schöne decorative Pflanze	12 Stück 150
1 " " glaucum, in sch. stark. Exempl.	15
1 " " gracile, ditto ditto	15
1 " " robustum, ditto ditto	15
12 Sort. Fuchsien	45
12 " " neue und neuere	75—90
12 St. Lobelia Erinus vera, ächt, kurz gebaut blau m. weissem Auge, f. Einfass.	45
12 " " " gracilis compacta, kleine reichbl. blau mit weiss, von gedrunenem Bau u. hellgrüner Belaubung, vorzüglich zu Einfassungen	45
1 " Lobelia picta, mit buntgezeichneten Blättern	10
12 Sort. Pelargonien, grossblumige	60
12 " " Odier (fünffleck.) u. Varietäten von Diadematum	70—90
12 " " Scarlet-, grösstentheils Zonale-Varietät, vorzüglich zur Bepflanz. v. Gruppen geeignet	45
12 " " neuere	60
12 St. Pelargonien Nougay minimum, neue niedrigste reichblühende Sorte zu Einfassungen	36
12 St. Pelarg., Silber Queen, weiss, buntblättr. von constantem Charakter, eine der besten zum Auspflanzen	45
12 " " Golden-striped, gelb, buntblättrig, niederliegend, den Boden bedeckend, z. Einfassung. vorzügl.	45
Neue gefülltblühende Scarlet Pelargonien:	
1 St. Gloire de Nancy	20
1 " ranunculaeflora plenissima	15

Einfache.	
1 St. Beauté de Suresnes, reinrosa, reichbl. in ausserordentlich grossen Dol-den, prachtvoll	10
12 Sort. Petunien, einfache und gefüllte	45
1 St. Petunia marmorata, einfach	5
12 Stück	
Diese aus Petunia Inimitabilis entstandene Varietät blüht in abwechselnder Schattirung von hell- und dunkelroth und weiss, grossblum., prächtig.	
12 " Pteris cretica alba lineata, prächtiger weiss buntblättriges Farn, von constantem Charakter, schöne kräftige junge Pflanzen	60
12 Sort. Verbenen, ältere	45
12 " " neue	60
12 St. " scharlach f. Grup. (Effectblum.)	30
12 " Zea japonica fol. varg. 45 Sgr., 1 St.	5
Dieser neue japanesische weissbuntblättrige Mais ist in seiner Panachirung von ganz constantem Charakter und ist für Blatt-pflanzengruppen ein höchst schätzbares Material. Er erreicht eine Höhe von 3 Fuss.	

H. Beerenfrüchte.

a. Garten-Erdbeeren.

I. Ältere bewährte Sorten.

Siehe Pflanzen-Catalog.	
12 Sort. à 12 St. nach unserer Wahl	45
12 St. ächte Vierländer, alte bekannte vorzügl. frühe u. gewürzhafte Sorte.	8

II. Neuere sehr grossfrüchtige empfehlenswerthe Sorten.

12 St. Bicolor	6
12 " Brighton pine	6
12 " Chili orange	6
12 " Elisa Champin (Jamin & Durand), sehr reichtragend	6
12 " Gelineau	6
12 " Helene Jamin (Jamin & Durand), sehr reichtragend, früh	6
12 " Imperatrice Eugenie (Gauthier)	6
12 " La Châlonaise (Dr. Nicaise)	6
12 " La Constante (de Jonghe)	6
12 " Peabody's Seedling	6
12 " Princesse Frédéric William (Nerin), sehr früh und volltragend	6
12 " Royal Victoria, sehr reichtragend	6
12 " Souvenir d'Emilia (J. & D.), reichtragend, mit pfirsichartigem Wohlgeschmack	6
12 " Wizard of the North, Robertson	6
11 " Wonderful (Jeyes), sehr grossfrüchtig und reichtragend	6
12 " der Vorstehenden. à Sorte 12 Stück	45

b. Himbeeren.

12 St. Belle Orleans, sehr gut	20
12 " Fastolf, die gewürzhafteste	20
12 " Hornet	20
12 " immertragende gelbe	20
12 " Wunder der Jahreszeiten	20
12 " Pilatry	15
12 " Nordische Brombeere (Ackerbeere), Rubus arcticus	10

Dieser niedliche Kriecher bildet in seinen Früchten für Schweden und Norwegen einen bedeutenden Handelsartikel des Exports. Die Pflanze bedeckt durch schnellen Wuchs und rhizomenartige Wurzelbildung den Boden rasenartig. Die Blätter sind zierlich von safter grüner Farbe. Die Blüten rosa im reichsten Flor. Die braunrothen Früchte haben einen sehr aromatischen Geschmack. Wegen ihrer kriechenden Eigenschaft ist sie zur Anpflanzung und Garnirung von Steinparthien sehr zu empfehlen.

c. Johannisbeeren.

12 Stück Grosseiler Cerise, starke schöne buschige Pflanzen 1 1/2 Rb. 1 Stück	4
---	---

d. Stachelbeeren.

Unser Sortiment besteht aus den besten englischen grossfrüchtigen und zartschaligsten Sorten, welche wir ganz besonders in schönen kräftigen, in Kronenform gezogenen Exemplaren, empfehlen können.

12 Sort. in Grün-, Gelb-, Roth- u. Weissfrucht.	45
25 " ditto ditto	90
Mehr in demselben Verhältniss.	

e. Weinreben.

Die zum Versand cultivirten Pflanzen sind aus Augen gezogen und denen aus Steckholz (Fech-sern) gezogenen bei weitem vorzuziehen. Dieselben besitzen eine ungleich bessere u. reichere Wurzelbildung als jene und lassen sich sowohl zur Anpflanzung im Freien, als auch zum Treiben in Töpfen, mit dem grössten Erfolg verwenden.

6 Sorten beste frühe Tafeltrauben	30
12 St. in ca. 3—4 Sorten	45
1 " Muscat Hamburg, vorzügl. z. Treiben	15

f. Weissdorn.

100 St. Weissdorn (Crataegus Oxyacantha), sehr schön verpflanzte dreijährige gut bewurzelte Samenpflanzen	24
1000 " ditto ditto	180

g. Riesen-Spargel-pflanzen.

100 St. zweijährige kräftige Pflanzen	40
100 " dreijährige sehr kräftige Pflanzen	45

Auf Obstbäume in schöner hochstämmiger, Pyramiden- und Spalierform und in den für Deutschland geeigneten Sorten werden gefällige Aufträge zuverlässig besorgt.

I. Georginen oder Dahlien,

in den besten und beständigsten Sorten.

Die Versendung der älteren Sorten, die fast sämmtlich in Topf-Knollen abgegeben werden, beginnt im März und April, die der neuesten in Pflanzen von Mitte April ab. Wir bitten gefälligst einige Sorten mehr als gewünscht werden, zu notiren, damit wir, im Fall eine oder die andere Sorte fehlen sollte, immer noch durch eine passende Reserve den Wünschen der verehrlichen Besteller nachkommen können. — Emballage und Kisten berechnen wir aufs Billigste. Die Preise sind in Preuss. Courant, den Thaler zu 30 Silbergroschen gestellt.

Um die Uebersicht bei gefälliger Auswahl zu erleichtern, haben wir während der Florzeit unseres reichhaltigen Sortiments die grösste Aufmerksamkeit auf dasselbe verwendet und die sämmtlichen Blumen nach ihren Hauptfarben rangirt und verglichen. Alles was den Anforderungen der Schönheit nicht entsprach, haben wir entfernt, wodurch unsere Sammlung nur tadellose Blumen enthält. Die Sammlung unserer Georginen besteht aus circa 300 Sorten. Dieselben werden im Lande und daneben in Töpfen kultivirt und haben allen Anforderungen entsprochen.

Bei der folgenden Eintheilung sind die Hauptfarben maassgebend, wobei indessen eine kleine Abweichung in denselben als Schattirung, Nüancirung, Rückseite der Blätter u. s. w. nicht berücksichtigt werden kann.

I. Abtheilung.

Einfarbige Blumen, oder solche, deren Colorit nur eine Hauptfarbe repräsentirt.

№ Höhe	A. Blumen in verschiedenen weissen Farben.	Sgr.
176 4	Deutsche Blondine (Sieckm.), milchwss. a. grün. paille Grund	10
327 4 1/2	Josephine Heerdt (Mardner), perlweiss, grossblumig	10
94 4	La Reine Victoria (Milcent), reinweisse grosse Blume	4
46 4	Schwan von Köstritz (Sieckm.), reinweiss, reichblüh., Musterblume in jeder Hinsicht	8
380 4	Vesta, reinweiss, grossblumig, schön	4
275 4	Weisse Rose, (Sieckm.), reinweiss, sehr schön	15

B. Verschiedene hell- und dunkelrosa, fleischfarbige und überhaupt hellfarbige Blumen.

200 4	Commerzienrath W. Küster (Sieckm.), zartrosa, pfirsichblüthe, mit weissem Centrum, prachtvoll	10
433 5	Comete (Laloy), Grundfarbe weisslich mit lilla geränd., s. sch.	4
265 4	Deutsche Pfundrose, (Sieckm.), blasspfirsichrosa, sehr gross, in kugelförmiger Muschelrosenform, sehr schön	15
10 4	Elise Polko (Deegen), abwechselnd weiss und blassrosa, kugelförmig gefüllt und blumenreich	8
189 4	Frau Rätlin Heizer (Sieckm.), blasslillalosa, nach Aussen mit weissem Rande, grossblumig	10
277 4 1/2	Herbstnelke (Mard.), blassfleischfarbe m. klein. weiss. Spitzsch.	4

Nr.	Höhe	à Stück	gr.
125	4	Kathinka Mardner (Mardn.) zart rosa, vorzüglich geb. Blume.	4
429	4	Lady Pophan, fleischfarben, am Rande lillaroza	4
440	3	Mona, fleischfarbe mit blassgelber Mitte, sehr zarte Farbe bei guter Haltung	4
121	4	Princesse de Ligne, fleischfarbig rosa mit blassgelber Mitte u. Grundfarbe; Haltung sehr gut	8
182	5	Silberrose von Köstritz (Sieckm.), lillafarb. u. weiss, zarte Farb.	10
398	8	Teutonia (Sieckm.), zart blassisabellrosa, später lillaroza, sehr grossblumig, von bester Haltung und reichblühend	6
261	4	Triomphe de Salomon Rothschild (Tavard), Mitte weiss, glänzend rosa umsäumt, von bester Haltung	4
177	4	Venus (Rawling), ganz blasslillaroza, innen weiss, sehr gut.	4
442	4	Victorine, fleischfarben in lilla übergehend und dunkellillafarbiger Mitte und Rand, schöne Färbung	4

C. Hellfarbige Blumen zum Theil mit weisser Grundfarbe in dunklerem Colorit als die unter B. bezeichneten.

495	4	Amato (Salter), zart rosallillafarb., fein geb. Bl. bei best. Stell., s. sch.	4
205	4	Deutsche Jugendfülle (Sieckm.), lillaroza, nach Aussen mit grau-rosa Rand, reichblühend, constant	10
283	5	Frau Professor Dr. Seelig (Sieckm.), das Innere der Blume weiss mit bläulichlilla umsäumt, Muschelpyramidenform	15
188	5	Madame Laurentius (Sieckm.) lillaroza m. weiss. Rücks., grossbl.	10
194	4 1/2	Miss Pressley (Turner), Grundfarbe reinweiss mit scharf abgegrenzten dunkellilla Spitzen, Musterblume, Haltung gut	4
306	5	Roland (Bush), lillaroza mit purpurröthlich gespitzt	4
268	3	Thisbée (Voisenon), dunkelfleischfarbe, bordirt mit rosig lilla	4

D. Blumen in verschiedenen lilla, hell- und dunkellilla.

270	4	Asmus Simonsen (Sieckm.), graulilla, nach Aussen weiss auf pfirsichrosa Rückseite, Chrysanthemumform	15
204	5	Bürgermeister Mühlau (Sieckm.) lilagrau auf chamois Grund	10
85	4	Griseldis (Moravetys), rein lillafarbig, von bester Haltung	4
370	5	John Hedige, im Aufblühen purpur in lilla übergehend	4
128	4	Magdalene Pitschaft (Mardner), lieblich reinlilla, sehr schön	4
75	4	Mauve Queen, (Perry), dunkellillafarb., s. sch., gut gest. Blume	8
509	4	Shadow (Deegen), dunkellilla mit geröhrten Blumenblättern	4

E. Verschiedene Blumen in rein schwefel-, hell- und dunkelgelb.

5	4	Deutsche Sonne (Sieckm.), schönsten leucht. hellcitrongelb	4
266	4	Joh. Bapt. Hilger (Sieckm.), leuchtend hellschwefelgelb, musterhafte Stellung und reicher Flor, Muschelpyramidenform	15
396	4	Kastel z. Mnyenberg, schwefelgelb, sehr schöne Blume	4
196	4	Peerless (Turner), reischwefelgelb, sehr schöne Blume	4
100	3	Pompon d'or (Haquin), lebhaft gelb, von vorzügl. Form u. Halt.	4
369	5	Primrose perfection, blassgelb, sehr grosse Musterblume	4
198	4	Venusta (Sieckm.), blasspaille auf dunklerem Grunde	10

F. Verschiedene Blumen in hell- und dunkelorange m. Goldglanz.

313	4	Erecta (Mardn.), orange, fast aufrechtstehend	4
286	4	Deutsche Goldkugel, (Sieckm.), leuchtend hellgoldfarben mit scharlach getuscht und gefleckt	15
439	3	John Bright, dunkelorange, sehr schön	4
432	4	Lord Eversley, mennigorange m. geröhr. Blumenblät., s. schön	4
83	4	Rainbow, Turner, leuchtend dunkelorange gelb, schön	8

G. Verschiedene Blumen in leuchtend röthlichem Orange.

431	4 1/2	Disraëli, leuchtend orangeroth, von bester Stellung	4
321	4	Crepuscula (M.), röthlichorangefarb., sehr gross u. gut gebaut	4
108	4	General Canrobert (Belet), röthlich orange nüancirt mit orange	4
497	4	Golden Orl (Portland), goldorange mit röthlichorange Anhauch	4

H. Verschiedene rothe Farben.

317	3	Blumenbach A. B., roth, gut gebaute Blume	4
334	4	Bredemann, Fr. (Sieckm.), cochenillencarmois. m. blassrosa Rand	4
9	3	Deutscher Künstler (Sieckm.) sammtig dunkelamaranth, im Verblühen mit weisslichem Rande, sehr schön	4
143	5	Dr. Livingston (Charles), röthlich dklcarmoisin, von sch. Halt.	4
179	4	Edelrose (Sieckm.), purpurcarmin, nach Aussen lichter	10
323	4	Etendard de mers, rund gebaute dunkelrothe Blume I. Ranges	4
256	4	Freiherr von Köstritz (Sieckm.), hellamaranthkirschroth, nach Aussen feurigcarmoisin, sehr schön	15
208	4	Gärnerstolz (Sieckm.), karmoisin auf braunem Grunde	10
19	4	Hackländer (Deegen), schön dunkelziegelroth mit ochergelben Rändern, hochgebaute vortreffliche Blume	6
16	4	Joachim Lelewell (Deegen), carmin mit lilla Schein und weisslichen Rändern, in schönster Rosenform	6
154	3	Itolinsky (Mieliez), carmoisinroth, von guter Haltung	4
272	4	Lepeschkin, S. P., (Sieckm.), dunkelamethistroth nach Aussen silberlilla, sehr schön	15
35	3	Mademoiselle Eugénie Desportes (Chaurée), reinstes kirschroth	4
178	4	Oekonomierath R. Glass (Sieckm.) dunkelamaranthroth, auf schwarzgrauem Grunde, Muschel-Rosenform, reichblühend	10
276	4	Rosenkugel von Köstritz (Sieckm.), kupfercarmoisin Muschel-Rosenform, sehr schön	15

I. Verschied. dklbraune Farben oft m. lilla u. violett. Schein.

7	4	Anton Hoennl (D.), dklbraun, in vorzügl. schön Form u. Stellung	6
---	---	---	---

Nr.	Höhe	à Stück	gr.
314	4	Bandorden (S.), dunkelbraunroth mit violett bordirt	4
8	4	Bathonica (Drummond), dunkelbrauncarmoisin, rund gebaut	4
104	4	Black Prince (Keynes), sammt. leucht. dklbraunroth, sehr schön	8
159	3	Flametta (Miquet), sammt. dklbraunroth m. violett. Rande, schön	4
420	4	Mentor bräunlichcarmoisin, gut gebaute Blume	4
257	4	Ober Smith (Sieckm.), leuchtend sammtig dunkelrothbraun	4
390	4	Pandora, braunviolett mit lilla Rückseite weiss gezeichnet	4
209	3	Perugino (Tassard), braunroth mit violetterm Schein, Musterbl.	4
290	4	Präsident Rumin, (Sieckm.), dunkelpurpurviolett, nach Aussen dunkellillablau, Rückseite amaranthviolett	15
44	4	Priam (Collisson), dklbrauncarmoisin v. bester Form u. Stellung	4
185	5	Professor August Schleicher (Sieckm.), dunkelponceaubraun	10
222	4	Victoire (Miquet), violetteroth, gut gebaute Blume, schön	4

K. Leuchtend rothe Farben (Effectblumen) in leuchtend hell-scharlach, dunkelscharlach und carmoisin.

23	4	Affourtit, R. C. (S.), dunkelcochenillscharlach, von guter Haltg.	4
175	3	Carl Schugmann (Mardner), feurig dunkelscharlach, schön	4
210	4	Capellmeister Fr. Abt (Sieckm.), kupferscharl., sch. Rosenform	10
397	4	Deutscher Grossmeister (Sieckm.), kupferscharlach, vorzüglich	4
278	3 1/2	Diaconus Lahode (Sieckm.), hellorangenscharlach, Rückseite glänzend dunkelgoldgelb, Muschelrosenform, sehr schön	15
385	4	Duc de Malakoff, leuchtend carmoisinroth, von enormer Grösse	4
64	4	Emperor de Courtigesse (Souchet), prächtig dunkelscharlach	4
242	3	L'Empereur (Belet), dunkelscharlach, von guter Haltung	4
192	4	Le Triumphant (Mezard), brillantscharlach, Prachtstück	4
446	4	Lucie, leucht. scharlach mit orange Rückseite von guter Stell.	4
86	4	Martin Luther, leuchtend hell-scharlach mit abwechselnd blassorange marmorirt und in orangescharlach übergehend	8
464	3	Orange Coven, leuchtend scharlach mit orange Rückseite	4
339	4	Pauline Voss (Sieckm.), leuchtend sammtig dunkelscharlach	4
492	4	Robert Fleary (D.), leuchtend dunkelscharlach mit carmin nüancirt, Effectblume, prächtig	4
384	4	Roi de Portugal, leuchtend dunkelscharlach, Musterblume	4
238	3	Triomphe de Tournay (Cailloux), leucht. scharlach, Effectblume	4

L. Dunkelste Farben. Vom dunkelsten Braun in Violett übergehend bis Reinschwarz.

501	4	Andrew Dodds (Keynes), dunkelkastanienbraun m. violett. Centr.	4
273	4	Deutsche Mohrenrose (Sieckmann), schwarzviolett, nach Aussen violett, eine herrliche Farbe, rosenpyramidenform	15
153	3	General von Baumgarten (Mardner), dkl-sammtig violettcarmin	4
197	5	Georginen-Jubilar-Kretschmar (Sieckm.), purpurviolett, Rückseite lichter, Zellen-Rosenform	10
279	4	Graf Uwaroff (Sieckm.), schön amaranthviol. auf schwarzbraun. Grunde, nach Aussen m. veilchenblauem Rande, muschelrosenf.	15
145	5	Pfarrer Kroneberger (Mardn.), dkl-sammtviolett, v. gut. Halt., sch.	4
329	4	Pirker, sammt. schwarzbr., gut gebaute Bl., von freier Stellung	4
49	4	Préminent (Fellow), sammtig dunkelviolett, Musterbl. I. Ranges	4
231	3	Sylvain Apert (Bauduin), dunkelbraun, in der Mitte violett	4

II. Abtheilung.

Blumen, welche zwischen einfarbig und bunten stehen, als gelbgrundig mit roth, lilla u. s. w., gespitzt und gerändert, sowie Zwischenfarben, welche selten und eigenthümlich sind.

A. Gelbgrundige mit rothlilla gespitzt und nüancirt u. s. w.

465	4 1/2	Augustine Rougier, gelbgrundig mit röthlichlilla Rändern	4
118	3	Blumauer (Deegen), sch. strohglb. m. röthl. Spitz. u. Knosp., prächt.	4
394	4	Comtesse de Flandre, blassgelb m. rothlilla Spitzen u. Rändern	4
282	4 1/2	Deutsche Goldkönigin (Sieckm.), schön chromgelb m. lackroth. Centrum, in herrlicher Muschelpyramidenform	15
50	4	Deutsche Treue (Sieckm.), zart gelbl. isabelle m. rosa Sch., Rosenf.	6
262	3	Dr. Boisduval (Mezard), büffelgelb mit roth eingefasst	4
2	4	Ernst Dohm (Deegen), ochergelb mit incarnat verwaschen	6
260	4	Fanny Dowling (Portland), gelbgrundig mit lillarothen Rändern	4
224	5	Florence Nightingale (Doods), lachs-gelb, in den Spitzen lilla	4
98	4	Gräfin v. Schönborn (Mardner), erbsgelb, nach den Seiten mit lebhaft carmin schattirt, prächtig	4
65	3	Lucien Tisserant (Chaurée), rosiglilla mit paillegelbem Grund	4
13	3	Madame Müschen (S.), kanariengelb mit zartrosa Schein	4
57	4	Madame Zehler (Zehler), gelbgrundig, bordirt mit roth	4
24	5	Mademoiselle Emma Paris (Milzent), strohgelb, Einfassung reichlich lillaroza, von bester Haltung	4
269	3	Mirabella (Fellows), ochergelb mit lilla Rückseite und Spitzen	4
111	4	Mrs. Church (Church), goldgelb mit braunrothen Spitzen	4
447	4	Neville, goldgelb mit lilla Spitzen, von guter Stellung	4
138	3	Peter Schöffer (Mardner), gelb mit rothen Rändern	4
211	3	Queen Victoria (Wheel.), kanariengelb m. violetteroth. Ränd., prchtv.	4

B. Lachsfarben in verschiedenen Nüancen, überhaupt Zwischenfarben, welche selten und eigenthümlich.

184	4	Démosthène (Tassart), bräunlichlilla mit heller Rückseite	4
203	5	Dr. Paul Kolegoff (Sieckm.), kupferlachsroth, Rosenform	10

№	Höhe	à Stück	gr.
181	4	Emil Böttger (Sieckm.), kupferfarbig mit rostroth, Rückseite goldgelb, Rosenform	10
291	4	Graf W. Tolstoi (Sieckm.), kupferroth, nach Aussen trüborange, im Centrum schwarzbraun, ganz neue schöne Farbe, in schöner dichtgedrängter Asterform, prachtvoll	15
15	5	Gruss an Mainz (S.), bräunlich lachsrosa mit blassgraurosa Rückseite, von guter Haltung	4
371	4	John Keynes, lachsrosa u. lillalosa, sehr schöne seltene Färbung	4
173	4	King (Rawling), lederfarbig mit dunkellilla Rückseite	4
285	4	Madame A. Simonsen (Sieckm.), ganz blassisabella mit bräunlichdunkellillagrauen Rückspitzen und völlig constantem regelrechtem Centrum	15
226	4	Satirist (Bush), röthlichlilla und orange mit goldgelb Spitzchen	4
39	4	Schöne Reussin (S.), blassaprikosenfarbig mit pfirsichrosa in gelblichweissen Rand auslaufend	6
162	3	Simon Mardner (Mardner), Grundfarbe dunkelbraun, nach oben hellbraun mit Bronze, prächtige Färbung	4
245	4	Tour Malakoff (Lehouidoux), dunkellachsrosa bronzirt	4

III. Abtheilung.

Buntfarbige Blumen von constantem Charakter.

I. Regelmässig weiss gespitzte und geränderte.

A. in verschiedenen dunkelrothen Farben.

112	4	Bijou de Pecq. (Miquet), braunroth mit weiss gespitzt	8
259	4	Deutscher Turnergruss (Sieckm.), köstlich leuchtend ponceau-carmoisinbraun, abwechselnd mit weiss. Spitzen, Muschelrosenform	15
227	4	Eugenia (Addis), purpur m. purpur Ränd. u. gross. weiss. Spitz.	4
124	4	Forget me not (Hooper), carmoisin mit weissen Spitzen	4
102	4	Mistriss Crisp (Keynes), sammtig rothbraun mit weiss gespitzt	8
264	4	Ruthenenstern (Sieckm.), schwarzkirschroth m. wss. Seitenränd., u. abwechselnd weiss. Centrum, in feiner Muschelpyramidenform	15
508	4	Starlight (Keynes), leuchtend carmoisin mit weissen Spitzen	4

B. in hellrothen Farben.

119	4	Antipatre (Defresne), dunkelziegelroth mit weissen Spitzen	4
87	4	Gertrude Mardner (Mardner), weiss mit braunrothen Seitenrändern, prachtvoll	4
99	3	Madame Saint-Laurent (Voisenou), hellcarmoisin mit breiten weissen Spitzen, vortrefflich	4
3	4	Roderich Benedix (Deegen), blutroth mit weissen Spitzen	6

C. Rosa u. lillafarbige Blumen m. weiss, gespitzt u gerändert.

373	4	Caprice (Ellive), zart lillalosa mit weiss gerändert und getuscht	4
374	4	Frisette, dunkellilla, braun punktirt und gestrichelt, schön	4

D. Weissgespitzte und geränderte mit gelb.

375	4	Annie, schwefelgelb mit weissen und fleischfarbigen Spitzen	4
89	3	Folichonne (Miquet), weissfleischfarbiger Grund, nach der Mitte schwefelgelb gerändert	4
142	4	Julie Burrow (Deegen), paillegelb mit weissen Rändern	4
97	4	Miroir de Venus (Dekniff), orange mit weissfleischfarb. Spitzen	4

II. Gestreift, gebändert, punkt. u. bespritzte Blumen.

E. Verschieden gelbgrundig.

114	3	Fanfaron (Le Hoidoux), aurorafbg., gestreift u. bestreut m. carmin	4
84	3	Franz Mardner (Mardner), goldfarb. m. roth. Streif. u. Pünktch.	4
18	3	Heinrich Laube (Deegen), orangefarbe, scharlach geflammt	8
20	3	Maria Nathusius (Deegen), safrangelb mit rosa und weissen Spitzen, variirt zwischen gelb, rosa und kirschroth, sehr schön	8
47	4	Mr. Le Marquis de Dampierre (Chaurée), paillegelb mit purpur gestrichelt, schön	4
311	4 1/2	Polyphemus (Keynes), Grundfarbe gelb mit lilla nancirt und rothbraun gestreift und gebändert, beständig	4

F. Verschieden rosa, hell- und dunkellillagrundig.

14	3	Desdemona (Mardner), weisslich rosa mit braunen Streifen und Punkten, von bester Haltung	4
71	4	Freifrau von Bongard (Mardner), lillalosa mit incarnat rosa schwach getuscht und purpur gebändert und punktirt	4
274	3	Maia (Portland), dunkelrosa lilla mit carminroth gebändert und gestreift, sehr grosse gut gebaute Blume	4
27	3	Paul Heisse (Deegen), amaranth mit braun gestreift u. punktirt	6
12		Sorten grossblumige Georginen zu 1, 2, 3, 4 und 5 №.	

Zwerg-Georginen.

252	2	Apotheker Leiblin (Sieckm.), hellviolettweinroth, sehr schön	10
360	3	Blumenau, J., (Sieckm.), ochergelb, Röhrenfackelform	15
255	2	Denzin, F. (Sieckm.), scharlachzinnob, grossblum. Rosenform	10
367	2	Deutscher Goldmeteor, (Sieckm.), innen leuchtend, dklgoldgelb mit feurig scharlachorange Rand, Zellenkugelform	15
246	1	Deutscher Zwerg (Sieckmann), gesättigt kastanienbraun, zuweilen mit weissen Spitzen, grossblumig	10
353	2	Director E. Immer (Sieckm.), schwarzkirschroth mit feuer-carmoisin, zuweilen mit weissen Spitzen	15

№	Höhe	à Stück	gr.
528	2	Duc de Newcastle goldgelb s. g. Zwerg-Dahlie	6
249	1	Diodezchen (Sieckm.), schwarzbraun m. feuer-carmoisin (Liliput)	10
365	2	Frau Professor Hartenstein (Sieckm.), blassgelb mit röthlich-orangefarbigem Centrum	15
405	2 1/2	Gloire de France, dunkelbraun, enorm grosse Blume	4
349	2	Gruss an Basedow (Sieckm.), milchweiss m. purpurlillafarb. gesp.	15
254	2	Gruss an Grüneberg (Sieckm.), cochenillecarmoisin	10
363	2	Gruss an Juthphas (Sieckm.), carminviolett, schön	15
377	2	Gruss an Lichtenau (Sieckm.), hellschwefelgelb, grossblumig	15
253	2	Gruss an Reutlingen (Sieckm.), schwefelgelb, blumenreich	10
368	2 1/2	Hamann, C. (Sieckm.), hellamaranthcarmoisin auf dunkelblutrothem Grund mit rosa	15
151	2	Hortensia (Baltet freres), lillalosa, sehr grosse Blumen	4
502	2	Joy (Rawling), weissgrundig mit dklillafarb. Spitzen u. Ränd.	4
527	2	King of the Dwarfs, leuchtend purpurviolett, reichblühend	6
350	2	Kleiner Dender, (Sieckm.), reinweiss, Liliput	15
359	2 1/2	Kleiner Immer (Sieckm.), innen weiss mit dunkelpurpur, violetten Spitzen, Muschelpyramidenform	15
244	2	L'Emancepé, leuchtend goldgelb mit mennigrothen Spitzen von bester Haltung auf niedrigem schön belaubtem Strauch, s. gut	4
22	2	Mad. Jacobe de Concourt (Chaurée), ziegelroth, sehr schön	4
435	2 1/2	Mr. de Chambray, leuchtend roth, von guter Haltung	4
490	2	Perle (Mardner), rein weisse gut gestellte und gebaute Blume auf ganz niedrigem, schön belaubtem, reichblühendem Strauch, vorzüglich	12 St 60 gr.
127	2	Rosette, leuchtendes hellcarmin mit weisslichen Rändern	8
132	2	Scarlet Gem, leuchtend sammtig scharlach, bei bester Stellung	8
409	2	Sir James Watts, leuchtend sammtig scharlach	4
379	2	Stolzer Zwerg (Sieckm.), kupferscharlach, schön	15
247	1	Wilhelm Koelle (Sieckm.), dunkelcarmoisin, Rosenform	10
352	1	Zwergenfürst (Sieckm.), hellweinroth mit chocoladenbraun gefleckt, auf lillalosa Rückseite	15
43	2	Zwergkönigin (M.), carmoisin mit weissen Spitzen	4
		12 Sorten Zwerg-Georginen von 3—4 1/2 №.	

Liliput-Georginen.

A. Weiss und weisslich fleischfarbig.

295	5	Kleine Schneeperle (Sieckm.), reinweiss, schöne Haltung	15
298	3	Kleine Silberkrone (Sieckm.), reinweiss, schön	15
344	4	Weisse Liliputkönigin (Sieckm.), zart rosallila, f. Zellenkugelform	15
236	4	Weisse Liliputperle (Sieckm.), milchweiss, sehr blumenreich, die kleinste aller Liliputen	10
152	3	Wunderhold (Sieckm.), milchweiss, schön	8
325	4	Zarte Aster (Sieckm.) reinweiss, Asterform	15
294	3	Zarte Jugend (Sieckm.), milchweiss, schön	15

B. Rosa mit lillafarbig und weissgrundig hell- u. dunkellilla.

468	4	Amulett (Sieckm.), pfirsichrosa Grund mit dunkelpurpur Spitz.	4
267	4	Damenschmuck (Sieckm.), weissgrund. m. dunkelfarbigem Spitz.	4
139	4	Deutsches Dichterkind (Sieckm.), pfirsicharm. m. weiss. Rücks.	8
307	4	Deutsche Mädchenliebe (Sieckm.), rein. zart. helllilla, gute Halt.	15
165	4	Deutsches Rosenkind (Sieckm.), rosallila, Grund mattchamois.	8
223	3	F. Siebenfreud (Sieckm.), zart pfirsichrosa und lilla	10
296	4	Henriette Vorwerk (Sieckm.), dunkellilla auf blassroth. Grunde	4
66	4	Kleine Braut (Sieckm.), lillapurpurfarbig und weiss, s. niedlich	4
330	4	Kleiner Eichler (Sieckm.), blassrosa mit purpurviolett. Spitz. rosenpyramidenform	15
483	4	Kleine Pretiosa (Sieckm.), weisslichrosa mit purpur Spitzen	4
308	3	Kleines Reusenkind (Sieckm.), silberweiss m. zartrosallila Sch. und Centrum, sehr blumenreich, Zellenrosenform	15
221	4	Louise Gleichmann (Sieckm.), carminrosa, nach Aussen dunkler	10
304	3	Louis Späth (Sieckm.), rosallila mit silberweissem Rand, sehr blumenreich, Zellenpyramidenform	15
316	4	Madame Kriskke (Sieckm.), weiss mit lillaviolettem Rand und Centrum, blumenreich, Muschelrosenform	15
263	4	Trenürösch (Sieckmann), hellrosa mit dunklen Spitzen	4

C. Verschiedene gelbe Farben.

40	3	Amorette (S.), erbsfarbig m. rosa Schein, sehr niedlicher Liliput	4
214	4	Gruss an Essen (Sieckm.), hellcitronengelb, reichbl., s. niedlich	10
472	4	Kleines Goldlicht (Sieckm.), leucht. goldgelb m. zinnob. Spitz.	4

D. Gelbgrundige Blumen mit roth und lilla.

67	5	Brauns (H. Sieckm.), goldgelb mit carmoisinrothen Spitzchen	4
229	4	Deutsches Liebeskind (S.), matt canariengelb, mit scharl. Rand	10
220	4	Deutsches Liebesrösch (Sieckm.), matt canariengelb mit hellleuchtend purpurcarmin Saum und isabelle Rückseite	10
235	3	Deutsches Sangerbräutchen (Sieckm.), goldchamois m. rosa und purpurcarmin Spitzen, Zellenpyramidenform	10
345	4	Edelfräulein (Sieckmann), leuchtend canariengelb mit hellrosacarminrother Einfassung, prächtige Färbung, Musterblümchen	4
230	4	Frau Dr. Regel (Sieckm.), hellgoldgelb mit carmoisinscharlach und zuweilen weissen Spitzen, Röhrenform	10
519	4	Gretchen von Köstritz (Sieckm.), leuchtend goldgelb m. purpurcarmoisin Spitzen und Rändern, Musterblümchen	4

No	Höhe		à Stück	Sgr.
301	6	Kleines Goldröschen (Sieckm.), dunkelgoldgelb mit feurigorange-scharlach getuschelt, schön	15	
216	3	Kleine Pallas (Sieckm.), erbsgelb mit lackrothen Spitzen	10	
218	4	Malchen Scherf (Sieckm.), goldig erbsfarben mit blassrosa und karmin fein getuschten Spitzen	10	
72	4	Schminke, L. F. (Sieckm.), goldgelb mit dunkelcarmin Spitzen und rothbraunem Centrum, prächtig	4	

E. Leuchtend hell- und dunkelrothe Farben.

29	2	Delphine Gay (Deegen), leuchtend scharlach, reichblühend	6	
219	4	Deutsches Rubinröschen (Sieckmann), dunkelrubincarmoisin	10	
281	4	Dinter, dunkelscharlach, sehr schön gebautes Blümchen	4	
70	3	Dr. Schwebes (Sieckm.), glühend dunkelscharlachzinnob.	4	
169	3	Freund Halbentz (Sieckmann), carmoisin mit lillagrauem nach aussen fast weissem Rande, Rosenform	8	
237	4	Garten-Inspector Schoch (Sieckm.), purpuramaranth	10	
167	4	Graf Baudissin (Sieckmann), sammtig dunkelamaranthcarmoisin auf schwarzbraunem Grund, schön	8	
60	5	Kleiner Fixstern (Sieckm.), leuchtend mennigzinnob., prächtig	6	
297	4	Kleine Leuchtkugel (Sieckm.), leuchtend hellzinnob., Rückseite goldgelb, Zellenform	15	
348	4	Kleiner Moritz (Sieckmann), schön scharlachzinnob.	4	
477	4	Kleiner Rheinländer (Sieckm.), kupfercarmoisin auf hellorange Grund und weisslicher Rückseite, reichblühend, prächtig	4	
140	4	Kleiner Willibald (Sieckm.), sammtig dunkelbrauncarmoisin	8	
164	4	Medicinal-Assessor Jahn (Sieckm.), purpurkirschroth mit matt-violetter Rückseite, Kugelform	8	
354	5	Prince Colibri (Sieckm.), leuchtend hellcarmoisinroth, prächtig	4	
217	4	Rose von Düppel (Sieckm.), hellweinroth, blumenreich, schön	10	
333	5	Vilmorin Andrieux (S.), hellblüth. auf cochenille Muschelrosenf.	15	

F. Blumen in dunkel- und schwarzbraunen Farben.

239	3	Apotheker Th. Leiblin (Sieckm.), dunkelpurpurviolett m. hellem Rande, Rosenform	10	
514	4	Freundestreue (Kretschmar), schwarzbraun m. hellern Rändern	4	
356	5	Kleiner Amerikaner (Sieckm.), sammtig dunkelrothbraun	4	
292	4	Kleines Mohrenkind (Sieckm.), schwarzbraun, sehr blumenreich und constant, ein wundervoller Liliput	15	

No	Höhe		à Stück	Sgr.
521	4	Kleiner Robert (Sieckm.), abwechselnd hell- und dunkelpurpurviolett, Rückseite pfirsichblüthe	4	
246	4	Kleiner Schwarzkopf (Sieckmann), schwarzbraun, schön	4	
287	5	Liliputperle (S.), prächtig purpurviolett, blumenreich, schön	4	

G. Buntfarbige Blumen in verschied. rothen Farben mit weiss

315	4	Deutsches Ehrenkind (Sieckm.), purpurcarmin mit weiss gerändert, feinste Rosenform	15	
401	4	Kleiner Hermann (Sieckm.), blasskirschroth m. weissen Spitzen	4	
347	4	Kleiner Sebastian (Sieckm.), amarantsschwarzbraun m. weissen Spitzen	15	
340	5	Liliputschwester (Sieckm.), alabasterweiss m. hellcarmois. scharf gezeichneten Rändern, prächtig	15	

H. Buntfarbige Blumen in verschiedenen hell- und dunkellilla.

338	4	Kleiner Abigail (Sieckm.), rosallila mit abwechselnd weiss gerändert, niedrig	15	
54	4	Kind der Unschuld (Sieckm.), weissgrundig mit zart blasslilla Seitenrändern, sehr schön	4	

7—8 Fuss. **Dahlia imperialis.** Die schöne kräftige Belaubung dieser Pflanze macht dieselbe für decorative Zwecke sehr schätzbar. 8
5 Fuss. **Dahlia coccinea.** Diese alte bekannte sehr empfehlenswerthe Georgine ist zur Bepflanzung des Vordergrundes der Gehölzgruppen ganz besond. geeignet, indem die reiche Masse einfach scharlachrother Blumen, verbunden mit dem eleganten Bau der Pflanze, einen herrlichen Effect hervorbringen. 12 St. 45 Sgr. 5

Sortimente nach unserer freien Wahl.

12	Grossblumige Prachtsorten	von 1—5 Rb.
25	" "	2 "
50	" "	5 "
100	" "	12 "
12	Sorten Zwerg-Georginen	von 3—4 1/2 "
12	" Liliput-Georginen nach meiner Wahl	zu 1, 2, 3, 4—5 "
25	" "	2 1/2 "

Schliesslich nehmen wir noch Veranlassung unseren verehrten Abnehmern den ebenso neuen, als höchst interessanten

Rettig aus Java, *Rhaphanus caudatus* (Bull)

anzubieten. Anstatt der Rüben werden hiervon die Samenschoten, welche eine Länge von 2—3 Fuss erreichen und sehr wohlschmeckend sind, verspeist. — Preis pro Korn 6 Sgr.

Immortellen, *Gnaphalium orientale*, in 9 Farben: gelb 10 Sgr., lilla 14 Sgr., rothpunktirt 12 Sgr., weiss 14 Sgr., dunkelblau 14 Sgr., roth 12 Sgr., blau 14 Sgr., panachirt 12 Sgr. und rosa 10 Sgr. per Originalbund.

Preise von sauber gearbeiteten Holzwaaren.

Blumenstäbe:	Länge Fuss:	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5
	pr. Schock Sgr.	2 1/2	3	3 1/2	4 1/2	5	7	8	12	14
Nummerhölzer:	Länge Zoll:	4 1/2	6	7	9	12	18	Anhängenhölzer: 2 1/2 Zoll lang per Schock 2 Sgr.		
	per Schock Sgr.	1 1/2	2	2 1/2	3	5 1/2	10	4	"	2 1/2 "
Nelkenhaken:		1 Schock	1 Sgr.	Rosenhaken:		circa 1 Fuss lang per Schock 4 Sgr.				

Dr. Gräfs unauslöschliche Etiquetten-Tinte zum Beschreiben der Nummerhölzer für Gewächshauspflanzen, Baumschulen und Freilandpflanzen überhaupt, können wir auf Grund eigener Erfahrungen allen Gartenfreunden bestens empfehlen. Die Flasche mit Gebrauchs-Anweisung kostet 10 Sgr.

Ferner empfehlen wir **Original-Bindebast** aus Archangel in einer Breite und Länge, wie derselbe aus Matten nie zu erlangen ist. Das Zollpfund kostet 8 Sgr., zehn Pfund für 2 1/2 Thlr. Dieses Material ist ganz vorzüglich und enthält ein Pfund davon mehr guten Bast als eine Matte zum Preise von 20 Sgr.

Baumwachs. Herr L'homme-Lefort in Belleville hat uns seinen berühmten flüssigen Mastic (Baumwachs) für hier und Umgegend zum alleinigen Verkauf übergeben; die Vortrefflichkeit desselben bezeugen am besten die in den letzten drei Jahren in Frankreich darauf erhaltenen acht Medaillen und der bedeutend im Zunehmen begriffene Absatz; auch auf Grund unserer eigenen Erfahrung können wir denselben als das Beste empfehlen, was uns bis jetzt bekannt geworden ist. Für Originalbüchsen, gegen portofreie Einsendung des Betrages, sind folgende Preise festgesetzt:

1 Büchse mit 6 Rb 2 1/2 Rb., 1 Büchse mit 4 Rb 1 2/3 Rb., 1 Büchse mit 1 3/4 Pfund 20 Sgr., 1 Büchse mit 3/4 Rb 12 Sgr., 1 Büchse mit 10 Lb 7 Sgr.

Dass wir die ausländischen Samen aus den ersten und besten Quellen beziehen, dürfen wir bei unseren vielfachen Verbindungen wohl nicht erst versichern; überhaupt lassen wir diejenigen Sämereien, welche wir selbst nicht in hinlänglicher Menge zu ziehen im Stande sind, unter sorgfältiger Aufsicht überall in solchen Boden und klimatischen Verhältnissen und in gehöriger Entfernung der Sorten unter sich anbauen, die der jedesmaligen Sorte entspricht, so dass dadurch die constante Form derselben in ihrer Reinheit möglichst gesichert bleibt.


Ueber unsere Sammlungen von Rosen, Camellien, Pelargonien, Stauden, Georginen, überhaupt Topf- und Landpflanzen sind unsere Verzeichnisse ebenfalls erschienen und stehen auf gefälliges Verlangen gratis zu Diensten. Der **Blumenzwiebel-Katalog** erscheint regelmässig im August. Ebenso liegen **Blätterkarten** unserer schönen **Nelken-Sammlung** zur gefälligen Ansicht bereit, Verzeichnisse darüber stehen ebenfalls zu Diensten.

Erfurt, im Januar 1867.

Ferdinand Jühlke Nachfolger,

Samenhandlung,

Kunst- & Handelsgärtnerei.



COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer